

Boletim epidemiológico


SARAMPO EM PORTUGAL

Situação a **5 de maio de 2017**: Semana 18 (1 – 6 maio 2017)

Fonte: Direção-Geral da Saúde; Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Dados preliminares sujeitos a validação

Casos confirmados por Região




123 notificações desde 1 de janeiro de 2017

27 casos confirmados^{a)}, dos quais


- 17 (63%) com idade \geq 18 anos
- 17 (63%) não vacinados
- 12 (44%) em profissionais de saúde
- 13 (48%) foram internados
- 1 (4%) óbito

a) Adicionalmente, encontra-se 1 caso em estudo laboratorial.

Casos confirmados por semana de início de sintomas



Casos confirmados por grupo etário^{b)}



b) Nos 3 casos com 1-4 anos de idade, 1 tinha 13 meses. O caso no grupo etário 45-49 anos tem 45 anos.

Fonte: DGS/SINAVE

Resumo da atividade epidémica do sarampo em Portugal em 2017

Região Norte: 1 caso confirmado

- 1 criança do grupo etário 1-4 anos, não vacinada, com internamento, seguido de alta

Região de Lisboa e Vale do Tejo: 19 casos confirmados

Idade

- 1 do grupo etário < 1 ano
- 2 do grupo etário 1-4 anos
- 2 do grupo etário 10-17 anos
- 14 do grupo etário \geq 18 anos

Estado vacinal

- 10 não vacinados

Profissionais de saúde

- 10 casos, dos quais 4 não vacinados

Internamentos

- 7 internados, todos já com alta

Óbitos

- 1 óbito

Região do Algarve: 7 casos confirmados

Idade

- 4 do grupo etário < 1 ano
- 3 do grupo etário \geq 18 anos

Estado vacinal

- 5 não vacinados

Profissionais de saúde

- 2 casos, ambos vacinados

Internamentos

- 5 internados, todos já com alta

Adicionalmente, encontra-se 1 caso em estudo laboratorial. A investigação epidemiológica dos casos de sarampo prossegue e a informação será atualizada em conformidade.

Comentários à situação epidemiológica descrita e antecipação de cenários:

1. Os 27 casos confirmados estão de acordo com a atividade epidémica inicialmente prevista no âmbito deste surto, tendo em conta a elevada cobertura vacinal na população residente;
2. A distribuição por grupo etário dos 27 casos confirmados de sarampo traduz a elevada cobertura vacinal em crianças abaixo dos 15 anos de idade;
3. A incidência de casos de sarampo em adultos (63%) reflete o perfil que decorre das elevadas taxas de vacinação na população escolar;
4. A incidência em profissionais de saúde impõe a adoção de medidas específicas a conduzir no âmbito dos serviços de saúde ocupacional;
5. No que se refere à antecipação de cenários, sublinha-se:
 - a. A atividade epidémica de sarampo em Portugal não terá grande expressão em termos de magnitude;
 - b. Admite-se a possibilidade da transmissão no Algarve estar controlada;
 - c. Não se pode excluir a possibilidade de surgirem novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo.
6. A equipa conjunta DGS, Instituto Ricardo Jorge, INFARMED, I.P. e Departamentos Regionais de Saúde Pública continuam a desenvolver atividades no âmbito de prevenção e controlo.