

Notificação de casos desencadeados pelo consumo de novas substâncias psicoativas: relatório 21/12/2012

Paulo Jorge Nogueira – Direção de Serviços de Informação e análise – Direção Geral da Saúde

Ponto de situação

Até este momento foram notificados à DGS 34 episódios de consumo de novas substâncias psicoativas, dois desses, anteriores a 2012 (um em 2010 e outro em 2011).

Os dados disponíveis definem a ocorrência de um episódio por ano entre 2010 e 2011, dois episódios até agosto de 2012 (um em abril e outro em julho) e um conjunto substancial de episódios notificados entre 8.10.2012 e 14.12.2012. O dia em que foi notificada maior ocorrência de casos foi 9.10.2012 (3 episódios). O fenómeno parece estar a diminuir de intensidade, mas não é ainda possível ter segurança nesta afirmação pois podem existir situações por reportar (nesta fase mais recente no mês de dezembro).

As idades dos indivíduos com episódios desencadeados pelas novas substâncias psicoativas variaram entre os 14 e os 52 anos (com distribuição bastante assimétrica particularmente concentrada em indivíduos muito jovens). Observou-se uma mediana de 20 anos; o quantil 40% foi 17 anos; 17 anos foi a idade mais reportada (17,6% dos casos); 14,7% dos casos foram verificados em indivíduos com 14 e 15 anos; aproximadamente 80% dos casos foram verificados abaixo dos 30 anos de idade.

A distribuição de notificações abrangeu as cinco ARS de Portugal continental. O maior número de notificações de ocorrências foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo (44,1% - 15 casos); seguido da região Centro (32,4% - 11 casos) e o Alentejo com cinco casos também atingiu uma proporção com dois dígitos.

Em 9 notificações (26,4%) foi indicada a existência de episódios anteriores; não foram registados óbitos ou autópsias; não foram observadas paragens respiratórias; foram registados 2 episódios (5,9%) com a ocorrência de coma; em 16 dos episódios (47,1%) registou-se internamento, em igual número de casos (16) foi reportada a não ocorrência de internamento; em metade dos internamentos a respetiva duração foi de pelo menos 1 dia, existindo dois casos em que foi registado um período longo de internamento (aproximadamente 21 dias).

No que respeitou a sintomas e sequelas físicas, em 15 casos (44,1%) foram indicados nominalmente sintomas físicos; em nove casos (26,5% do total) destes foi indicada a ocorrência de múltiplos sintomas físicos; dois casos de coma [já referenciados]; apenas num caso (2,9%) foram reportadas sequelas físicas.

Em 15 casos (44,1%) verificou-se a ocorrência de estado confusional agudo; em 12 casos (35,3%) foram indicados como episódios psicóticos agudos.



Em 12 casos (35,3%) foram nominalmente indicados sintomas mentais; em 7 casos (20,6%) foi reportada a ocorrência de múltiplos sintomas mentais; e verificou-se a existência de sequelas mentais em cinco casos (14,7%).

50% dos casos (17) não apresentaram quaisquer sequelas.

Foram ainda reportados quatro casos (11,8%) de arritmias; e 11 casos (32,4%) de ansiedade.


Data do Episódio

		Número de		
		casos	%	% cumulativa
Datas	11.10.2010	1	2,9	2,9
	21.12.2011	1	2,9	5,9
	23.4.2012	1	2,9	8,8
	12.7.2012	1	2,9	11,8
	08.10.2012	1	2,9	14,7
	09.10.2012	3	8,8	23,5
	10.10.2012	1	2,9	26,5
	12.10.2012	1	2,9	29,4
	17.10.2012	1	2,9	32,4
	19.10.2012	1	2,9	35,3
	20.10.2012	1	2,9	38,2
	22.10.2012	1	2,9	41,2
	25.10.2012	1	2,9	44,1
	26.10.2012	1	2,9	47,1
	28.10.2012	2	5,9	52,9
	30.10.2012	2	5,9	58,8
	05.11.2012	1	2,9	61,8
	08.11.2012	1	2,9	64,7
	09.11.2012	1	2,9	67,6
	12.11.2012	1	2,9	70,6
	13.11.2012	1	2,9	73,5
	17.11.2012	2	5,9	79,4
	23.11.2012	2	5,9	85,3
	27.11.2012	1	2,9	88,2
	01.12.2012	1	2,9	91,2
	05.12.2012	1	2,9	94,1
	06.12.2012	1	2,9	97,1
	14.12.2012	1	2,9	100,0
	Total	34	100,0	




Idade

		Número de casos	%	% Cumulativa
anos	14	2	5,9	5,9
	15	3	8,8	14,7
	16	2	5,9	20,6
	17	6	17,6	38,2
	19	1	2,9	41,2
	20	1	2,9	44,1
	21	3	8,8	52,9
	22	2	5,9	58,8
	23	1	2,9	61,8
	26	2	5,9	67,6
	27	1	2,9	70,6
	28	1	2,9	73,5
	29	1	2,9	76,5
	31	2	5,9	82,4
	34	1	2,9	85,3
	35	1	2,9	88,2
	36	1	2,9	91,2
	39	1	2,9	94,1
	45	1	2,9	97,1
	52	1	2,9	100,0
	Total	34	100,0	



Região de Saúde

Região	Número de	
	casos	%
Alentejo	5	14,7
Algarve	1	2,9
Centro	11	32,4
Lisboa e Vale do Tejo	15	44,1
Norte	2	5,9
Total	34	100,0



Naturalidade

	Número de casos	%
[não preenchido]	6	17,6
-	1	2,9
Alhandra	1	2,9
Brasil	1	2,9
BRASIL	1	2,9
Coimbra	4	11,8
desconhecida	3	8,8
Évora	1	2,9
Guarda - Gouveia, S. Julião	1	2,9
Lisboa	3	8,8
Lisboa?	1	2,9
Madeira	1	2,9
PORTUGAL	3	8,8
Portuguesa	1	2,9
S. Miguel Machede	1	2,9
Santarem	1	2,9
Santarém	1	2,9
Sedielos	1	2,9
Setúbal	1	2,9
Vila Real	1	2,9
Total	34	100,0

Distrito de Residência

	Número de casos	%
Aveiro	1	2,9
Coimbra	9	26,5
Évora	6	17,6
Faro	1	2,9
Lisboa	13	38,2
Setúbal	1	2,9
Vila Real	2	5,9
Viseu	1	2,9
Total	34	100,0

Diagnóstico Clínico

		Número de casos	%
Valid	Abuso de substância psicoativa múltiplas/desconh	1	2,9
	Ansiedade Dor Retro-esternal	1	2,9
	Ansiedade em doente toxicodependente medicado	1	2,9
	Dependência de substâncias psicotrópicas	1	2,9
	Esquizofrenia Paranóide	1	2,9
	Esquizofrenia Paranóide + Abuso de Psicoestimula	1	2,9
	Estado comatoso	1	2,9
	Inalação de substância psicoactiva	2	5,9
	Intoxicação	1	2,9
	Intoxicação aguda	4	11,8
	Intoxicação alcoólica aguda	1	2,9
	Intoxicação alcoólica associada a consumo "smart	1	2,9
	Intoxicação etílica aguda, agitação psicomotora	1	2,9
	Intoxicação etílica e com drogas inaladas	1	2,9
	Intoxicação por " Shiva " fumada	1	2,9
	Intoxicação por consumo de ASAP (fumado)	1	2,9
	Intoxicação voluntária com droga lícita ASAP	1	2,9
	Intoxicação voluntária drogas inaladas	1	2,9
	Intoxicação voluntária drogas inaladas (fumadas)	1	2,9
	Intoxicação voluntária por substância psicoactiv	1	2,9
	Perturbação Afectiva Bipolar? Psicose por drogas	1	2,9
	Psicose induzida por drogas	1	2,9
	Psicose maníaca induzida por tóxicos	1	2,9
	Psicose Sem Outra Especificação	1	2,9
	Psicose Tóxica por	2	5,9

Estimulantes		
quadro psicótico e taquicardia	1	2,9
Surto Psicótico + Traumatismo Craneano	1	2,9
Taquicardia sinusal	1	2,9
TAQUIDISRITMIA	1	2,9
Total	34	100,0

Episódios Anteriores

	Número de casos	%
[não preenchido]	2	5,9
Não	23	67,6
Sim	9	26,5
Total	34	100,0

Óbito

	Número de casos	%
[não preenchido]	16	47,1
Não	18	52,9
Sim	-	-
Total	34	100,0

Autópsia

	Número de casos	%
[não preenchido]	18	52,9
Não	16	47,1
Sim	-	-
Total	34	100,0

CID10 ou 9

	Número de casos	%
[não preenchido]	18	52,9
292.89	1	2,9
292.9	1	2,9
9696	3	8,8
F 19	1	2,9
F15.5	2	5,9
F16.10	1	2,9
F19.0	1	2,9
F192	1	2,9
F20.0	1	2,9
F20.1	1	2,9
F29	1	2,9
S00-T9	1	2,9
X62	1	2,9
Total	34	100,0

Internamento

	Número de casos	%
[não preenchido]	2	5,9
Não	16	47,1
Sim	16	47,1
Total	34	100,0

Tempo de Internamento

	Número de casos	%
[não preenchido]	18	52,9
+ - 24 horas	1	2,9
+ -21 dias - Psiqui	2	5,9
1	3	8,8
1 dia	1	2,9
1 noite	1	2,9
12 dias	1	2,9
14 horas em SO (	1	2,9
28	1	2,9
8	1	2,9
9	1	2,9
a determinar	1	2,9
inferior a 1 dia	1	2,9
seis horas de pe	1	2,9
Total	34	100,0

Sintomas Físicos Quais

	Número de casos	%
[não preenchido]	19	55,9
Ataxia da marcha	1	2,9
BRADICARDIA SINUSAL	1	2,9
cefaleia intensa	1	2,9
Cefaleias	1	2,9
DOR RETRO-ESTERNAL	1	2,9
Hipotensão	1	2,9
Náuseas/ taquicardia/ vômitos	1	2,9
Palidez, Midríase	1	2,9
sensação de morte eminente	1	2,9
taquicardia sinusal	1	2,9
TAQUICARDIA SINUSAL	1	2,9
Taquicardia sinusal, palpitaç	1	2,9
vômitos	1	2,9
VÓMITOS	1	2,9
vômitos persistentes	1	2,9
Total	34	100,0

Outros Sintomas Físicos

	Número de casos	%
Não	25	73,5
Sim	9	26,5
Total	34	100,0

Coma

	Número de casos	%
Não	32	94,1
Sim	2	5,9
Total	34	100,0

Situação Atual Qual

	Número de casos	%
[não preenchido]	26	76,5
Alucinações auditivo-verbais, ideias delirantes persecutórias e ansiedade	1	2,9
De momento sem sequelas.	1	2,9
Dependência da substância.	1	2,9
Alta para unidade de internamento de longa duração para desabitação.		
Depressão e Craving	1	2,9
Psicose tóxica	1	2,9
Rabdomiolise (CK elevada) o doente teve alta contra parecer médico	1	2,9
Várias feridas no couro cabeludo, que foram suturadas	1	2,9
VÓMITOS. FIBRILHAÇÃO AURICULAR	1	2,9
Total	34	100,0

Outra Situação Atual

	Número de casos	%
Não	32	94,1
Sim	2	5,9
Total	34	100,0

Estado Confusional Agudo

	Número de casos	%
Não	19	55,9
Sim	15	44,1
Total	34	100,0

Episódio Psicótico Agudo

	Número de casos	%
Não	22	64,7
Sim	12	35,3
Total	34	100,0

Sintomas Mentais Quais

	Número de casos	%
[não preenchido]	22	64,7
Agitação psico-motora	1	2,9
agitação psicomotora com rãbdomiol	1	2,9
Desejo de Morte	1	2,9
Discurso eufórico e repetitivo	1	2,9
Obnubilação e discurso lentificado	1	2,9
Obnubilação, Discurso Lentificado	1	2,9
Somatização vs. Alucinações cinest	1	2,9
Sonolência	5	14,7
Total	34	100,0

Outros Sintomas Mentais

	Número de casos	%
Não	27	79,4
Sim	7	20,6
Total	34	100,0

Sequelas Mentais

	Número de casos	%
Não	29	85,3
Sim	5	14,7
Total	34	100,0

Sequelas Físicas

	Número de casos	%
Não	33	97,1
Sim	1	2,9
Total	34	100,0

Sem Sequelas

	Número de casos	%
Não	17	50,0
Sim	17	50,0
Total	34	100,0

Arritmias

	Número de casos	%
Não	30	88,2
Sim	4	11,8
Total	34	100,0

Ansiedade

	Número de casos	%
Não	23	67,6
Sim	11	32,4
Total	34	100,0

Nome do Produto

	Número de casos	%
[não preenchido]	1	2,9
'Erva Sintética'	1	2,9
" Ben- ben "?	1	2,9
"Cogumelos Mágicos"	1	2,9
ASAP	3	8,8
BLOOM	1	2,9
Bloom, Blow	1	2,9
Bombastic	1	2,9
C2B? CB2?	1	2,9
Charlie	1	2,9
CM21	2	5,9
composto inalado substituto de cocaína	1	2,9
desconhece	1	2,9
Desconhece (cigarro previamente preparado e entregue por colega)	1	2,9
Desconhecido	1	2,9
Desconhecido - 5 comprimidos	2	5,9
desconhecido apenas se sabe que foi comprado em smart-shop	1	2,9
GHB	1	2,9
Incenso "Ultrastrong"	1	2,9
Kick	1	2,9
Mefedrona	1	2,9
Mefedrona/Bloom, Miau-miau, Stardust	1	2,9
Moja ? (Polen Canabis?)	1	2,9
Moje ? (Polen Canabis?)	1	2,9
Ninja Power	1	2,9
PURE BLOOM + RIP IT + 100% BLISS todos supostamente são "neve de	1	2,9
SCORPION	1	2,9
Shiva	1	2,9
SHIVA ULTRA STRONG	1	2,9
STARDUST (incenso em pó comercializado em smartshops)	1	2,9
Total	34	100,0

