

Infeção humana por vírus *Monkeypox* em Portugal Informação semanal

Informação sobre número de casos em Portugal até 27 de julho de 2022

A 3 de maio foi detetada a presença do vírus *Monkeypox* (VMPX) em Portugal, com a confirmação laboratorial de cinco casos de infeção humana por VMPX. Desde então até 27 de julho de 2022, foram identificados 633 casos confirmados.

A descrição epidemiológica que se apresenta foi elaborada com base na informação disponível a 27 de julho de 2022 para 536 casos reportados no SINAVEmed (Figura 1). Dos 536 casos, a maior parte pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos (232 - 43%). A maioria dos casos (99,6%) são do sexo masculino (534), havendo dois casos (0,4%) reportados do sexo feminino.




Figura 1. Casos confirmados de Infeção humana por vírus *Monkeypox* por data de início de sintomas (semana epidemiológica) e grupo etário, Portugal, 2022

Todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos, dos quais 440 (82,6%) na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo (Figura 2 e Tabela 1).




Figura 2. Distribuição por regiões de saúde dos casos reportados no SINAVEmed de Infecção humana por vírus *Monkeypox* (N=536) a 27 de julho de 2022 - Portugal, 2022

Tabela 1. Distribuição e percentagem dos casos reportados no SINAVEmed de Infecção humana por vírus *Monkeypox* (N=536) por região de saúde a 27 de julho de 2022 - Portugal, 2022

Administração Regional de Saúde	
Norte	66 (12%)
Centro	11 (2,1%)
Lisboa e Vale do Tejo	440 (82,6%)
Alentejo	7 (1,3%)
Algarve	7 (1,3%)
Região Autónoma da Madeira	3 (0,6%)
Desconhecido	2 (0,4%)

Número de casos a nível internacional

De 1 de janeiro a 22 de julho de 2022, foram reportados à Organização Mundial da Saúde (OMS) 16.016 casos confirmados e 73 casos prováveis de infeção humana por vírus *Monkeypox*, em 75 países (Figura 3). A nível global, os 10 países mais afetados são: Espanha (3.125), Estados Unidos da América (2.316), Alemanha (2.268), Reino Unido (2.137), França (1.453), Países Baixos (712), Canadá (615), Brasil (592), Portugal (588) e Itália (374). O número de óbitos não aumentou (mantém-se 5 mortes na OMS África).



Source: WHO

Figura 3. Número de casos de infeção humana por *Monkeypox* por data de início de sintomas (ou diagnóstico ou notificação, se indisponível), publicados a 25 de julho de 2022

Fonte: [Organização Mundial de Saúde](https://www.who.int)

Ações a nível nacional

A 16 de julho foi iniciada a vacinação dos primeiros contactos próximos de casos, com critérios de elegibilidade de acordo com a Norma 006/2022 de 12/07/2022. Até 27 de julho, foram vacinadas no país 59 pessoas, contactos próximos de casos. Continuam a ser identificados e orientados para vacinação os contactos elegíveis nas diferentes regiões.

A DGS continua a acompanhar a situação epidemiológica, tanto a nível nacional como internacional, e a promover e participar em reuniões nacionais e internacionais no âmbito deste surto. Encontra-se igualmente atenta à elaboração e publicação de documentos orientadores e recomendações, incluindo sobre vacinas, adaptando as medidas à realidade portuguesa quando pertinente.