



# Resposta sazonal em saúde Vigilância e monitorização

16 de janeiro de 2025

---

## FICHA TÉCNICA

Ministério da Saúde | Direção-Geral da Saúde.  
Relatório de Resposta Sazonal em Saúde — Vigilância e Monitorização.  
Relatório n.º 110 | Lisboa: janeiro, 2025

## RESUMO

### SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

- Na semana em análise (semana 2 de 2025), observou-se uma ligeira **subida** da **temperatura do ar**, **acima** do esperado para a época do ano. Prevê-se uma **subida** das **temperaturas do ar** na próxima semana, **acima** do esperado para a época.
- As **coberturas vacinais contra a COVID-19 e contra a gripe** nos grupos etários com **60 ou mais anos** corresponderam a cerca de **45%** e **63%**, respetivamente.
- No âmbito do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, foram reportados uma **atividade gripal epidémica** com **tendência estável** e um **aumento** de casos por vírus **influenza A**.
- A notificação de casos de **infecção por SARS-CoV-2** continua **estável**. A linhagem **BA.2.86** tornou-se **dominante** na semana 44 de 2023. Destaca-se a linhagem recombinante **XEC** (desde a semana 31 de 2024) com **tendência crescente** e frequência relativa de **64,7%**, na última amostragem.
- Na UE/EEE, na semana 01 de 2025, a atividade da **gripe sazonal** manteve uma **tendência crescente**, a atividade da infecção por **VSR estabilizou** e a atividade da **infecção por SARS-CoV-2** manteve uma **tendência decrescente**.
- Na semana em análise, observou-se um **aumento** da procura da **Linha SNS24**. Os atendimentos triados por **febre** e por **problema respiratório agudo aumentaram**.
- Observou-se um **aumento** da procura do **INEM**.
- Observou-se um **aumento** das consultas **médicas nos Cuidados de Saúde Primários** do Serviço Nacional de Saúde. As proporções de consultas por **infecções respiratórias agudas** e por **síndrome gripal diminuíram**.
- Observou-se um **aumento** de **episódios de urgência hospitalar**. A proporção de episódios de urgência por **infecções respiratórias agudas diminuiu** e a proporção de episódios de urgência por **síndrome gripal aumentou**.
- Observou-se um **aumento** da **proporção de episódios de urgência hospitalar com destino internamento**. A proporção destes episódios por **síndrome gripal aumentou**.
- Na semana em análise, a **proporção de casos de gripe em Unidades de Cuidados Intensivos diminuiu para 4,9%** (semana anterior: 6,7%).
- Foi reportada uma **tendência estável** da Infecção por **VSR** em crianças com menos de 2 anos.
- A **mortalidade por todas as causas** na semana em análise em **Portugal** esteve **acima do esperado**. Observou-se um **excesso de mortalidade** no **Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo** e **Região Autónoma da Madeira**, assim como no grupo etário dos **75 e mais anos** e no sexo **feminino**. A **mortalidade proporcional por doenças respiratórias** foi estimada em **14,9%**. A **mortalidade por COVID-19** apresentou uma **tendência crescente**, abaixo do limiar do ECDC.


### RECOMENDAÇÕES

- A análise semanal sustenta a **manutenção da vacinação contra a COVID-19 e contra a gripe**.
- Reforça-se a necessidade de **utilização do SNS24 (808 24 24 24) como primeiro ponto de contacto** com o sistema de saúde.
- A atividade dos vírus respiratórios sustenta a comunicação da adoção de **medidas de proteção individual contra as infeções respiratórias** pela população. Conforme Norma 013/2022 da DGS, recomenda-se igualmente a **utilização da máscara** por todas as pessoas com **sintomas respiratórios agudos** sempre que estiverem em contacto com outras pessoas ou em espaços de utilização partilhada. Mais informação disponível [aqui](#).
- Recomenda-se à população que adote medidas de **proteção individual contra o frio** que podem ser consultadas [aqui](#) e [aqui](#).




## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Na semana em análise (semana 2 de 2025), observou-se uma ligeira **subida** das **médias das temperaturas semanais, máximas, médias e mínimas** em todo o país, a partir do meio da semana, encontrando-se **acima do esperado** para esta época do ano. Para a semana seguinte à semana de publicação do presente relatório, prevê-se uma **subida** da **temperatura do ar** para todo o território nacional, **acima do esperado** para esta época do ano.



**FIGURA 1.** Evolução diária das temperaturas mínimas, médias e máximas do ar em Portugal Continental | Fonte: IPMA. Autoria: IPMA

No decorrer da semana 02 de 2025, o **efeito provável do frio** sobre a mortalidade por todas as causas na população com **65 ou mais anos**, nos distritos de **Lisboa** e do **Porto**, previsto pelo Índice FRIESA, **correspondeu ao observado**. A 17/01/2025, o Índice FRIESA estima um **efeito provável do frio** sobre a mortalidade por todas as causas na população com **65 ou mais anos** no distrito de **Lisboa** e **efeito pouco provável** no distrito do **Porto**.



**FIGURA 2.** Índice FRIESA para a população com 65 ou mais anos, nos distritos de Lisboa e do Porto, a 17/01/2025 | Fontes: INSA e IPMA. Autoria: INSA




## COBERTURA VACINAL CONTRA A COVID-19

Na semana 02 de 2025, foram administradas **12 504 doses** de reforço sazonal **contra a COVID-19**, o que representa um ritmo de administração de **1 786 doses por dia** (+133,1% em relação ao período em análise anterior). No último dia da semana em análise, tinha sido administrado um acumulado de **1 533 466 doses** de vacinas.

A cobertura vacinal sazonal contra a COVID-19 no grupo etário com **60 ou mais anos** foi de cerca de **45%**.

A vacinação sazonal contra a COVID-19 é **recomendada e gratuita acima dos 60 anos e a grupos de risco** na população entre os 6 meses e os 59 anos de idade. As pessoas com **50 a 59 anos** de idade podem ser vacinadas **gratuitamente**, mediante uma ponderação individual de benefício-risco.



**FIGURA 3.** Número de doses de vacinas contra a COVID-19 administradas (outono-inverno 2024 -2025), por semana (barras) e acumulado (linha preta) | Fonte: DGS-VACINAS

**QUADRO 1.** Cobertura vacinal contra a COVID-19 na época outono-inverno 2024-2025, a 12/01/2025.

Grupo Etário	Vacinação sazonal outono-inverno 2024-2025 (%)
85+ anos	64,75
80-84 anos	53,06
70-79 anos	50,38
65-69 anos	38,63
60-64 anos	27,87
Total 60+ anos	44,85

Fonte: DGS-VACINAS.


Mais informação: [Relatório Semanal de Vacinação Sazonal](#)

## COBERTURA VACINAL CONTRA A GRIPE

Na semana 02 de 2025, foram administradas **22 729 doses** de **vacinas contra a gripe**, o que representa um ritmo de administração de **3 247 doses por dia** (+107,1% em relação ao período em análise anterior). No último dia da semana em análise, tinha sido administrado um acumulado de **2 337 210 doses** de vacinas.

A cobertura vacinal sazonal contra a gripe no grupo etário com **60 ou mais anos** foi de cerca de **63%**.

A vacinação sazonal contra a Gripe é **recomendada e gratuita acima dos 60 anos e a grupos de risco** na população entre os 6 meses e os 59 anos de idade. As pessoas com **50 a 59 anos** de idade podem ser vacinadas **gratuitamente**, mediante uma ponderação individual de benefício-risco. Para os demais grupos de risco com recomendação para o reforço sazonal, a vacina contra a gripe pode ser adquirida em farmácia comunitária mediante prescrição médica.



**FIGURA 3.** Número de doses de vacinas contra a gripe administradas (outono-inverno 2024-2025), por semana (barras) e acumulado (linha preta) | Fonte: DGS-VACINAS

**QUADRO 2.** Cobertura vacinal contra a Gripe na época outono-inverno 2024-2025, a 12/01/2025.

Grupo Etário	Vacinação sazonal outono-inverno 2024-2025 (%)
85+ anos	84,20
80-84 anos	73,39
70-79 anos	72,11
65-69 anos	55,59
60-64 anos	40,17
<b>Total 60+ anos</b>	<b>63,06</b>

Fonte: DGS-VACINAS.


Mais informação: [Relatório Semanal de Vacinação Sazonal](#)




## VIGILÂNCIA DA COVID-19, GRIPE E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS | GRIPE

Na semana 02 de 2025, no âmbito do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, foi reportada uma **atividade gripal epidémica** com **tendência estável**.

Na época 2024/2025, até ao momento, a maioria dos casos de IRA/SG correspondeu a **outros vírus respiratórios (41,6%)**. A proporção de casos de IRA/SG com **resultado positivo para a gripe aumentou**.



**FIGURA 4.** Distribuição semanal de casos infecção respiratória aguda (ARI) e síndrome gripal (SG), e positivos para o vírus da gripe, SARS-CoV-2 e outros vírus | Fonte: INSA




**FIGURA 5.** Número e percentagem de casos infecção respiratória aguda (ARI) e síndrome gripal (SG) positivos para vírus da gripe, SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios detetados na época 2024/2025 (total) | Fonte: INSA

Mais informação: [Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e Outros Vírus Respiratórios](#)

Na época 2024/2025, até ao momento, foram identificados 6 128 casos de IRA/SG com resultado positivo para gripe, **1 463 casos (23,9%)** foram positivos para o subtipo **ANS (não-subtipado)**, **39 casos** foram positivos para o subtipo **A(H3N2)**, **102 casos** foram positivos para o subtipo **A(H1)pdm09** e **4 523 casos (73,8%)** foram positivos para o **tipo B (Victoria)**.

Na semana 02 de 2025, na *Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios*, foram identificados **1 257 casos** positivos para o vírus da **gripe**, dos quais **647 casos** do **tipo B** e **609 casos** do **tipo A**. Em **29** casos foi identificado o subtipo **A(H1)pdm09** e em **29** casos o subtipo **A(H3N2)**.

Os subtipos dos vírus A(H3), A(H1) e o tipo B estão incluídos na vacina contra a gripe para a época 2024 -2025.




**FIGURA 6.** Distribuição semanal e percentagem de casos positivos para o vírus da gripe na época 2024/2025 | Fonte: INSA

Mais informação: [Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e Outros Vírus Respiratórios](#)

## VIGILÂNCIA DA COVID-19, GRIPE E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS | COVID-19

Na semana 02 de 2025 verificou-se uma **estabilização** de **novos casos notificados a sete dias** de infecção por SARS-CoV-2/ COVID-19 (**1 caso por 100 000 habitantes; +0,0%** em relação à semana anterior).




**FIGURA 7.** Novos casos a sete dias de infecção por SARS-CoV-2 (por 100 000 habitantes), em Portugal, de 30/09/2022 a 12/01/2025 | Fonte: BI SINAVE. Autoria: DGS

Os dados mais recentes da **diversidade genética do vírus SARS-CoV-2** correspondem aos que estão disponíveis no último relatório publicado. A sub-linhagem **BA.2.86** (descendente da linhagem BA.2) é dominante em Portugal desde a semana 44 de 2023. Dentro das suas linhagens, destaca-se a **KP.3** (e suas sub-linhagens) apresentando uma frequência relativa de **32,4%** entre as **semanas 44 e 47 de 2024**.

A linhagem recombinante **XEC** da variante Ómicron, resultado da recombinação entre duas sub-linhagens da BA.2.86 (KS.1.1 e KP.3.3), foi recentemente incluída na lista de variantes sob monitorização do ECDC. Foi detetada em Portugal pela primeira vez na semana 31 de 2024, apresentou uma **tendência crescente** na sua frequência relativa, tendo-se tornado dominante a partir da semana 44 de 2024, totalizando **64,7%** das sequências analisadas entre as **semanas 44 e 47 de 2024**.

Mais informação: [Relatório da Diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 \(COVID-19\) em Portugal](#)



**FIGURA 8.** Evolução da frequência relativa semanal das variantes de SARS-CoV-2 em circulação em Portugal entre as semanas ISO 22-2021 (31/05/2021 a 06/06/2021) e ISO 47-2024 (17/11/2024 a 24/11/2024) | Fonte: INSA. Autoria: INSA



## EVENTOS — SITUAÇÃO INTERNACIONAL

Na UE/EEE, de acordo com o ECDC, na semana 01 de 2025:

- O número de consultas de cuidados primários e secundários por **doenças respiratórias agudas e doenças respiratórias agudas graves** tem vindo a **aumentar** em vários países nas últimas semanas. No geral, a atividade da gripe e **VSR** está em níveis **comparáveis aos deste período nos dois anos anteriores**.
- A atividade gripal tem vindo a **aumentar desde a semana 46 de 2024**, com uma proporção de positividade nos cuidados primários a situar-se nos **29%**. Embora tenham sido observados **internamentos hospitalares devido à gripe** em todas as faixas etárias, as pessoas com **65 anos ou mais** apresentam um maior risco de hospitalização e de desfechos graves. No geral, a gripe A(H1N1)pdm09 domina as deteções.
- A atividade do **VSR** manteve-se **estável** nas últimas três semanas após aumentar durante várias semanas, com uma proporção de positividade nos cuidados primários de 10%.
- Após um pico em julho, a atividade do **SARS-CoV-2 diminuiu** gradualmente na maioria dos países da UE/EEE que experienciaram uma onda epidémica durante o Verão. Entre aqueles que sofrem de infeção por **SARS-CoV-2**, as pessoas com **65 anos ou mais permanecem na faixa etária de maior risco de hospitalização e resultados graves** devido à **COVID-19**.


Na semana 01 de 2025, as estimativas agrupadas da **EuroMOMO** indicam mortalidade **dentro do esperado**.

A 3 de janeiro de 2025, a **DGAV** informou a DGS sobre a deteção de um **foco de Gripe Aviária de Alta Patogenicidade do subtipo H5N1**, num estabelecimento avícola comercial de produção de ovos, com cerca de 58 mil aves, localizado no concelho de Sintra. A Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região de LVT, da DGAV, operacionalizou as medidas de controlo e erradicação deste foco. A 06/01/2025, a DGS publicou **Comunicado** sobre este alerta. A 15 de janeiro de 2025, a **DGAV** atualizou a informação sobre o surto, com recomendações específicas para aves de capoeira e aves em cativeiro detidas em estabelecimentos, incluindo detenções caseiras. Até ao momento, **não foram identificados casos humanos de infeção pelo vírus da gripe zoonótica**. As Autoridades de Saúde geograficamente competentes estão em articulação com as Autoridades Veterinárias e parceiros da saúde pública.



## ATENDIMENTOS TRIADOS SNS24 | TOTAL E POR ALGORITMO

Na semana 02 de 2025, o número total de atendimentos triados pela Linha SNS24  **aumentou (99 992 atendimentos semanais; +7,6% em relação à semana anterior).**




\* A comparação com valores anteriores à semana 10 de 2024 e 44 de 2024 deve ser realizada com cuidado, considerando a implementação do projeto "Ligue Antes, Salve Vidas" a mais Unidades Locais de Saúde a partir dessas semanas, com apresentação de valores globais de atendimentos triados mais elevados

Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SPMS – Linha SNS24 | Autoria: DGS

**FIGURA 9.** Número de atendimentos triados pela Linha SNS24 (total), semanal, desde a semana 40 de 2022 | Fonte: SPMS – Linha SNS24

Na semana 02 de 2025, o número de atendimentos semanais triados pela Linha SNS24 por febre  **aumentou (1 554 atendimentos; +13,5% em relação à semana anterior).**




\* A comparação com valores anteriores à semana 10 de 2024 e 44 de 2024 deve ser realizada com cuidado, considerando a implementação do projeto "Ligue Antes, Salve Vidas" a mais Unidades Locais de Saúde a partir dessas semanas, com apresentação de valores globais de atendimentos triados mais elevados

Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SPMS – Linha SNS24 | Autoria: DGS


**FIGURA 10.** Número de atendimentos triados por febre pela Linha SNS24, semanal, desde semana 40 de 2022 | Fonte: SPMS - Linha SNS24.

Na semana 02 de 2025, o número de atendimentos semanais triados pela Linha SNS24 por problema respiratório agudo **agudou** (25 512 atendimentos; +3,8% em relação à semana anterior).



**FIGURA 11.** Número de atendimentos triados por Problema Respiratório Agudo (novo algoritmo) e por Infecção Respiratória Aguda e Tosse (antigos algoritmos) pela Linha SNS24, semanal, desde semana 48 de 2022 | Fonte: SPMS - Linha SNS24.

Na semana 02 de 2025, o número de atendimentos semanais com encaminhamento para o "Serviço de Urgência" **agudou** (35 937 atendimentos; +2,5% em relação à semana anterior), para os "Cuidados de Saúde Primários" **agudou** (39 267 atendimentos; +22,7% em relação à semana anterior), para "Autocuidados" **agudou** (8 988 atendimentos; +7,6% em relação à semana anterior), e para o "Instituto Nacional de Emergência Médica" (INEM) **agudou** (3 679 atendimentos; +0,7% em relação à semana anterior).




**FIGURA 12.** Número de atendimentos triados pela Linha SNS24 (tipo de encaminhamento), semanal, desde a semana 40 de 2021 | Fonte: SPMS - Linha SNS24



## INEM | CHAMADAS, OCORRÊNCIAS E ACIONAMENTOS


Na semana 02 de 2025, observou-se um **aumento** do número de **chamadas semanais** (32 751 chamadas; +2,1% em relação à semana anterior), um **aumento** do número de **ocorrências semanais** (30 500 ocorrências; +0,3% em relação à semana anterior) e um **aumento** do número de **acionamentos dos meios de emergência médica semanais** (30 277 acionamentos; +0,9% em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: INEM | Autoria: DGS

**FIGURA 13.** Número de chamadas, ocorrências e acionamentos dos meios de emergência semanais, desde a semana 40 de 2022 (início de época) | Fonte: INEM. Autoria: DGS

Na semana 02 de 2025, observou-se uma **diminuição** da proporção de ocorrências com prioridade 1 "emergente" (3 259 ocorrências; 10,7%; -0,2 pontos percentuais em relação à semana anterior), um **aumento** da proporção de ocorrências com prioridade 3 "urgente" (23 738 ocorrências; 77,8%; +0,7 pontos percentuais em relação à semana anterior), um **aumento** da proporção de ocorrências com prioridade 5 "não urgente" (2 257 ocorrências; 7,4%; +0,3 pontos percentuais em relação à semana anterior), e uma **diminuição** da proporção de ocorrências com outras prioridades "não urgentes" (1 246 ocorrências; 4,1%; -0,8 pontos percentuais em relação à semana anterior).




Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: INEM | Autoria: DGS

**FIGURA 14.** Número de ocorrências semanais por prioridade da ocorrência, desde a semana 40 de 2022 (início de época) | Fonte: INEM. Autoria: DGS.



## CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS | CONSULTAS TOTAIS, POR INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS E POR SÍNDROME GRIPAL


Na semana 02 de 2025, verificou-se um **aumento** do número total de **consultas médicas nos Cuidados de Saúde Primários** do Serviço Nacional de Saúde (**751 090 consultas, +83,2%** em relação à semana anterior) e uma **diminuição** da **proporção de consultas por infeção respiratória aguda (5,9%; -2,0 pontos percentuais** em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 15.** Total de consultas semanais em CSP e proporção de consultas por infeção respiratória aguda (inclui os códigos ICPC-2: R29\_01; A77\_01; R71; R72, R74; R75; R77; R78; R79; R81; R82; R83 e R99), em Portugal Continental, de 04/10/2021 a 12/01/2025 | Fonte: SIM@SNS / ACSS / SPMS. Autoria: DGS

Na semana 02 de 2025, verificou-se uma **diminuição** da **proporção de consultas por síndrome gripal (0,71%; -0,14 pontos percentuais** em relação à semana anterior).




Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 16.** Total de consultas semanais em CSP e proporção de consultas por síndrome gripal (inclui o código ICPC-2: R80), em Portugal Continental, de 03/11/2021 a 12/01/2025 | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS



## EPISÓDIOS DE URGÊNCIA | TOTAL, POR INFEÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA E POR SÍNDROME GRIPAL


Na semana 02 de 2025, verificou-se um **aumento** do número total de **episódios de urgência hospitalar (116 016 episódios; +3,3% em relação à semana anterior)** e uma **diminuição** da **proporção de episódios de urgência por infecção respiratória aguda (8,9%; -0,9 pontos percentuais em relação à semana anterior)**.



Últimos dados: 2025-01-12  
 Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 17.** Número total de episódios de urgência, por semana, e proporção de episódios de urgência por infecção respiratória aguda, em Portugal Continental, de 04/10/2021 a 12/01/2025 | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS

Na semana 02 de 2025, verificou-se um **aumento** da **proporção de episódios de urgência por síndrome gripal (1,85%; +0,01 pontos percentuais em relação à semana anterior)**.



Últimos dados: 2025-01-12  
 Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS


**FIGURA 18.** Número total de episódios de urgência, por semana, e proporção de episódios de urgência por síndrome gripal, em Portugal Continental, de 04/10/2021 a 12/01/2025 | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS; Autoria: DGS



## EPISÓDIOS DE URGÊNCIA POR SÍNDROME GRIPAL | GRUPO ETÁRIO E ÉPOCA

Na semana 02 de 2025, verificou-se um **aumento** da **proporção de episódios de urgência hospitalar por síndrome gripal** nos grupos etários de idade **entre 6 e 18 anos (20,8%; +3,3 pontos percentuais** face à semana anterior).


Na semana em análise, verificou-se uma **diminuição** da **proporção de episódios de urgência hospitalar por síndrome gripal** nos grupos etários com idade **inferior a 1 ano (4,3%; -0,5 pontos percentuais** face à semana anterior), **entre 1 e 5 anos (19,1%; 0,0 pontos percentuais** face à semana anterior), **entre 19 e 59 anos (36,6%; -1,3 pontos percentuais** face à semana anterior), **entre 60 e 64 anos (2,8%; -0,3 pontos percentuais** face à semana anterior), e com idade **maior ou igual a 65 anos (16,5%; -1,3 pontos percentuais** face à semana anterior).



Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 19.** Número semanal de episódios de urgência por síndrome gripal, em Portugal Continental, total e por grupo etário, de 04/10/2021 a 12/01/2025. | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS; Autoria: DGS.

Quando comparado com as épocas anteriores, observou-se uma **proporção de episódios de urgência por síndrome gripal superior** à das épocas 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e **inferior** às épocas 2019-2020 e 2023-2024.




Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 20.** Número semanal de episódios de urgência por síndrome gripal, em Portugal Continental, desde 2018. | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS



## EPISÓDIOS DE URGÊNCIA COM DESTINO INTERNAMENTO | TOTAIS E POR SÍNDROME GRIPAL


Na semana 02 de 2025, verificou-se um **aumento** da proporção de **episódios de urgência com destino o internamento** (9,0%; +0,2 pontos percentuais em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS

**FIGURA 21.** Número de episódios de urgência hospitalar e proporção de episódios de urgência com destino internamento, em Portugal Continental, por semana, entre a semana 40/2021 e a semana 51/2024 (03/10/2021 a 12/01/2025) | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS

Na semana 02 de 2025, verificou-se um **aumento** da **proporção de episódios de urgência por síndrome gripal cujo destino foi o internamento** (8,0%; +0,7 pontos percentuais em relação à semana anterior).



Últimos dados: 2025-01-12  
Fonte: SIM@SNS/SDM - ACSS/SPMS | Autoria: DGS


**FIGURA 22.** Número de episódios de urgência hospitalar por síndrome gripal e proporção de episódios de urgência por síndrome gripal com destino internamento, em Portugal Continental, por semana, entre a semana 40/2022 e a semana 51/2024 (03/10/2022 a 12/01/2025) | Fonte: SIM@SNS - ACSS/SPMS. Autoria: DGS




## OCUPAÇÃO UCI E ENFERMARIAS | POR TODAS AS CAUSAS

Na semana 02 de 2025, a nível nacional, observou-se um **aumento** da média móvel a sete dias da **ocupação de camas em enfermaria por todas as causas (81,5%)** e um **aumento** da média móvel a sete dias da **ocupação de camas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por todas as causas (75,3%)**.

A.



B.




**FIGURA 23.** Ocupação hospitalar, por todas as causas, em A. Enfermarias e B. Unidades de Cuidados Intensivos, em Portugal Continental, diária, de 01/10/2022 a 12/01/2025 | Fonte: BI Hospitalar / SDM – ACSS. Autoria: DGS



## OCUPAÇÃO UCI | GRIPE

Na semana 02 de 2025, a **proporção de doentes com diagnóstico de gripe admitidos em UCI**, reportados pela Rede de Hospitais para a Vigilância Clínica e Laboratorial em UCI, **diminuiu para 4,9%** (na semana anterior com um valor de **6,7%**).




**FIGURA 24.** Evolução semanal da proporção (%) de doentes com gripe em Unidades de Cuidados Intensivos | Fonte: DGS -Rede de Hospitais para a Vigilância Clínica e Laboratorial em Unidades de Cuidados Intensivos



## OCUPAÇÃO ENFERMARIA | VÍRUS SINCICAL RESPIRATÓRIO

Desde a semana 40 de 2024, foram reportados **274 casos de internamento** por **Vírus Sincical Respiratório (RSV)** em crianças com menos de 2 anos, traduzindo uma **tendência estável**.



**FIGURA 25.** Número semanal de hospitalizações por RSV, em menores de 2 anos de idade, desde a semana 40/2023 | Fonte: VigiRSV; Autoria: INSA.


Mais informação: [Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e Outros Vírus Respiratórios](#)



## MORTALIDADE GERAL

Na semana 02 de 2025, foram emitidos **2 931 certificados de óbito**. Desde a semana 01 de 2025, observou-se um **excesso de mortalidade por todas as causas** em Portugal, correspondente a **726 óbitos em excesso (+14,5%** em relação ao esperado), sobretudo no grupo etário dos **75 e mais anos** e no sexo **feminino**. Na análise por regiões de saúde, identificou-se **excesso de mortalidade** nas regiões **Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Região Autónoma da Madeira**.

De uma análise semanal preliminar das causas de morte por grandes grupos de causas, na semana 02 de 2025 observou-se uma ligeira **diminuição da mortalidade proporcional por doenças do sistema respiratório (14,9%)** em comparação com a semana 01 de 2025.




Dados até 2025-01-12 atualizados a 2025-01-15  
Fonte: SICO/DGS | Autoria: INSA

**FIGURA 27.** Evolução da mortalidade por todas as causas, semanal, entre 26/09/2022 e 12/01/2025. Nota: A linha azul corresponde à mortalidade observada, a linha preta à linha de base e as linhas a tracejado a desvios de 2, 4, 6 e 8 z-scores da linha de base. A área a sombreado corresponde ao corredor de valores esperados para a época do ano. | Fonte: SICO-DGS; Autoria: INSA.



## MORTALIDADE COVID-19 CUMULATIVA A 7 E A 14 DIAS

Na semana 02 de 2025, a mortalidade específica por **COVID-19** apresentou uma tendência **crescente, abaixo do limiar recomendado pelo ECDC** (20 óbitos devido à COVID-19 a 14 dias por milhão de habitantes).



**FIGURA 28.** Mortalidade por COVID-19 (acumulada a 14 dias e a 7 dias por 1 000 000 habitantes) até 12/01/2025, Portugal |  
Fonte: SICO-DGS. Autoria: DGS.

## NOTA METODOLÓGICA

### Temperatura do ar

Os valores de temperatura do ar são obtidos a partir do Instituto Português do Mar e Atmosfera. É apresentada a evolução diária e semanal dos valores médios de temperatura máxima, média e mínima do ar em Portugal Continental, nos últimos três meses, com base nas observações em cerca de 90 estações meteorológicas automáticas, comparativamente com os valores médios mensais no período 1971-2000.

### Cobertura Vacinal

Proporção de pessoas vacinadas contra a COVID-19 e contra a Gripe sobre a população residente em Portugal Continental. Este indicador resulta do quociente entre o número de utentes registados no sistema VACINAS-DGS, independentemente do local de vacinação, por estado de vacinação (numerador) e (i) para a desagregação etária (denominador); (ii) para o total nacional com 60 ou mais anos de idade (denominador), utilizando a população residente censitária de 2021, calculada pelo Instituto Nacional de Estatística, IP (INE).

Esta informação integra ainda o Relatório Semanal de Vacinação Sazonal publicado pela DGS.

Relatório disponível [aqui](#).

### Vigilância Laboratorial — Gripe

A informação utilizada neste relatório e respetiva nota metodológica integram o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios publicado pelo INSA.

Boletim disponível [aqui](#).

Notas metodológicas disponíveis [aqui](#).

### Vigilância Laboratorial — COVID19

#### Novos casos a 7 dias

As fontes de dados para o cálculo da incidência cumulativa a 7 dias são provenientes da plataforma informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) e do INE. Este indicador resulta do quociente entre o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 notificados no período em análise (numerador) e a população residente em Portugal para o ano de 2021 (denominador) pelo INE, em Portugal. Cada caso é alocado por data de diagnóstico. A partir de 18/05/2022 a contagem dos casos passou a incluir as suspeitas de reinfeção, com efeito retroativo (i.e., aplicado à contabilização relativa a datas anteriores). A variação semanal da incidência é a diferença entre o valor apresentado e o valor apresentado na semana anterior, em percentagem.

#### Novas variantes de SARS-CoV-2

Em Portugal, a monitorização da frequência e dispersão geotemporal das variantes de SARS-CoV-2 é levada a cabo, sob coordenação do INSA, através da sequenciação total do genoma viral em amostragens aleatórias semanais de âmbito nacional. Em determinadas fases da pandemia, os procedimentos laboratoriais de sequenciação tiveram o apoio de alguns membros do consórcio GenomePT.

A técnica de sequenciação é a abordagem mais específica e robusta para identificação de variantes, sendo a recomendada pelas autoridades internacionais de Saúde.

Em determinados contextos (p.ex., aquando da entrada em circulação de novas variantes) tem sido possível utilizar outras abordagens em paralelo, nomeadamente: i) Pesquisa dirigida (por PCR) de mutações, ou combinações de mutações. Trata-se de uma abordagem rápida e de elevado valor preditivo para identificação de determinadas variantes. Em determinadas situações, esta abordagem não dispensa a sequenciação total do genoma viral; ii) Monitorização em tempo-real da “falha” na deteção do gene S.A “falha” na deteção do gene S (SGTF-S gene target failure) observada em alguns kits de diagnóstico por PCR em tempo real é um dos critérios laboratoriais utilizados para identificar casos suspeitos de algumas variantes (nomeadamente Alpha e linhagens BA.1, BA.4 e BA.5 da Omicron).

Relatório disponível em: <https://insaflu.insa.pt/covid19/>

### Cuidados de Saúde Primários (CSP)

A fonte de dados correspondeu ao SIM@SNS, recolhida e enviada pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, (SPMS). Uma vez que os dados são consolidados mensalmente, poderá haver falhas nos carregamentos dos dados diários/semanais.

### SNS24

A fonte dos dados correspondeu à SPMS, relativos aos atendimentos recebidos e triados pela Linha do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24). O reporte dos atendimentos recebidos e triados por “infeção respiratória” pela Linha SNS 24, providenciados pela SPMS apenas iniciou o seu reporte deste indicador na semana 48 de 2022. Pelo que, excepcionalmente, a data inicial de análise considerada foi a semana 48 de 2022.

### INEM

Os dados são os disponibilizados diariamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, e correspondem às chamadas, ocorrências e acionamentos de meios de emergência.

A classificação das prioridades das ocorrências corresponde a: **Prioridade 1 – emergentes** (comporta risco imediato de vida e origina o envio do meio de emergência médica Suporte Avançado de Vida e/ou Suporte Imediato de Vida); **Prioridade 3 - urgentes** (origina o envio do meio de emergência médica Suporte Básico de Vida); **Prioridade 5 - não urgentes** (reencaminhada para a linha de apoio Saúde 24); **Outras Prioridades** (não urgentes, sem acionamento de meios).

### Episódios de urgência

A fonte de dados correspondeu ao SIM@SNS, que passou a incluir desde 2023 a informação dos hospitais com sistema SONHO e sem sistema SONHO. Os dados foram extraídos no dia 10/01/2024 pela SPMS. A DGS procedeu à elaboração das figuras e cálculos para o período em análise. A informação desagregada por grupo etário e a proporção de episódios de urgência por síndrome gripal apenas integra hospitais cujo sistema de informação é o SONHO. O carregamento dos dados diários é consolidado no SIM@SNS mensalmente, pelo que poderão existir atualizações retrospectivas.

### Ocupação hospitalar camas em Enfermarias e camas em Unidade de Cuidados Intensivos

A fonte de dados é a informação reportada pelos hospitais do setor público na plataforma BI Hospitalar, que alimenta a plataforma Sistema de Dados Mestre (SDM) desenvolvida e gerida pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS). Diariamente é possível consultar o número de camas disponíveis e ocupadas, para cada um dos hospitais do SNS que enviam informações para o BI Hospitalar.

### Ocupação de camas em UCI por Gripe

A fonte de dados corresponde a uma rede sentinela de UCI sob responsabilidade da DGS. Os hospitais do setor público pertencentes à rede reportam voluntariamente (à quinta-feira) o número semanal de admissões em UCI e a proporção dessas admissões por gripe. Nesse reporte, é caracterizado o doente segundo o sexo e grupo etário, identificado o subtipo do vírus da gripe e o estado vacinal contra a gripe.

Esta informação integra ainda o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios publicado pelo INSA.

Boletim disponível [aqui](#).

Notas metodológicas disponíveis [aqui](#).

### Ocupação UCI e Enfermarias — Vírus Sincicial Respiratório

A informação utilizada neste relatório e respetiva nota metodológica integram o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios publicado pelo INSA.

Boletim disponível [aqui](#).

Notas metodológicas disponíveis [aqui](#).

### Mortalidade por todas as causas

A mortalidade por todas as causas usa como fonte de dados o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) da DGS. A metodologia para estimar a linha de base é uma adaptação do modelo proposto por [Serfling](#), em que se usam dados desde 2007, retirando-se os períodos potencialmente associados a excessos de mortalidade já identificados no passado (epidemias de gripe, epidemia de COVID-19, períodos de frio ou de calor extremo). Os excessos de mortalidade são definidos como períodos em que a mortalidade está acima do limite superior do intervalo de confiança por duas ou mais semanas consecutivas ou acima do limite superior do intervalo de confiança a 99% por uma ou mais semanas consecutivas. Os dados do número absoluto de óbitos (certificados) por semana foram extraídos pelas 10h53 de 17/01/2025.

### Mortalidade específica por COVID-19

A mortalidade específica por COVID-19 usa como fonte de dados o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) da DGS. São considerados como óbitos por COVID-19, aqueles em que, após análise, a COVID-19 é considerada a causa básica de morte de acordo com regras definidas pela OMS.

O número de óbitos por COVID-19 observados a 7 e 14 dias por 1 milhão de habitantes em Portugal resulta do quociente entre o número de óbitos devido à COVID-19 ocorridos no período em análise (numerador) e a população residente em Portugal, para o ano de 2021 (denominador) pelo INE.