

Doenças de Declaração Obrigatória 2004-2008

Direcção de Serviços de Epidemiologia e Estatísticas da Saúde
Divisão de Epidemiologia

Direcção-Geral da Saúde
Lisboa
2010

Editor

Direcção-Geral da Saúde
Alameda D. Afonso Henriques, 45
1049-005 Lisboa
Tel.: 218430500
Fax: 218430530/1
E-mail: geral@dgs.pt
<http://www.dgs.pt>

Composição

Divisão de Epidemiologia

Participaram na realização deste trabalho:

Divisão de Epidemiologia

Carlos Orta Gomes (Chefe de Divisão)
Judite Catarino (responsável técnica pela publicação)
João Feliciano
Madalena Oliveira Santos
Rosa Barbosa

Índice

NOTA INTRODUTÓRIA	7
DADOS GLOBAIS	9
QUADROS POR DOENÇA	17
FEBRES TIFÓIDE E PARATIFÓIDE	19
OUTRAS SALMONELOSES	21
SHIGELOSE	23
BOTULISMO	25
TUBERCULOSE RESPIRATÓRIA	27
TUBERCULOSE DAS MENINGES E SNC	29
TUBERCULOSE DISSEMINADA	31
BRUCELOSE	33
LEPTOSPIROSE	35
DOENÇA DE HANSEN	37
OUTROS TIPOS DE TÉTANO	39
TOSSE CONVULSA	41
INFECÇÃO MENINGOCÓCICA	43
MENINGITE MENINGOCÓCICA	45
DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS	47
INFECÇÃO POR <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</i>	49
SÍFILIS CONGÉNITA	51
SÍFILIS PRECOCE	53
INFECÇÕES GONOCÓCICAS	55
DOENÇA DE LYME	57
FEBRE ESCARONODULAR	59
FEBRE Q	61
DOENÇA DE CREUTZFELDT-JAKOB	63
SARAMPO	65
RUBÉOLA	67
HEPATITE A	69
HEPATITE B	71
HEPATITE C	73
HEPATITE POR OUTROS VÍRUS ESPECIFICADOS	75
HEPATITE POR VÍRUS NÃO ESPECIFICADOS	77
PAROTIDITE EPIDÉMICA	79
MALÁRIA (CASOS IMPORTADOS)	81
LEISHMANÍASE	83
EQUINOCOCOSE	85
MENINGITE POR <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</i>	87

Nota introdutória

Em 1 de Junho de 2007, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 222/2007, de 29 de Maio, as Administrações Regionais de Saúde que tinham como âmbito territorial de jurisdição um conjunto de Distritos, deram lugar às Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS, I.P.) tendo como âmbito territorial de jurisdição as regiões de saúde correspondentes aos mapas para o nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), previstos no Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de Agosto.

Em anos anteriores publicámos os dados de doenças transmissíveis de declaração obrigatória notificadas, agrupadas por regiões e sub-regiões de saúde/Distritos do Continente e Regiões Autónomas. Com a criação das ARS, I.P. surge a necessidade de agrupar estes dados também para o nível II da NUTS publicada em 1999.

Nesta publicação, referente aos anos 2004-2008, optamos por apresentar um primeiro quadro com a globalidade dos casos de doenças transmissíveis de declaração obrigatória com notificações em 2008, agrupados por regiões e sub-regiões de saúde/Distritos do Continente e Regiões Autónomas

Nos quadros que se seguem ao primeiro e que se referem ao histórico 2004-2008, os casos de doenças transmissíveis de declaração obrigatória encontram-se agrupados de acordo com as novas Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS, I.P.) que têm como âmbito territorial de jurisdição as regiões de saúde correspondentes aos mapas para o nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), previstos no Decreto-Lei n.º 317/99, de 11 de Agosto

Dados globais

No quadro I, apresenta-se o número total de doenças transmissíveis com notificações em 2008, por doença e agrupadas por regiões e sub-regiões de saúde/Distritos do Continente e Regiões Autónomas

No quadro II, apresenta-se o número total de doenças transmissíveis notificadas nos últimos cinco anos através do sistema de notificação das doenças de Declaração Obrigatória.

Em 2008, foram notificados 3501 casos de doenças de declaração obrigatória através do modelo nº 1536 (declaração obrigatória de doenças transmissíveis), o que significa uma redução de cerca de 36,4 % notificações, em relação a 2004.

O quadro III mostra a totalidade de casos notificados em 2004 e 2008, a nível nacional, por doença, as taxas de incidência de notificação, referentes a 2008 e também o número médio de casos notificados nos três anos anteriores (2005-2007).

Quadro I – Número total de doenças transmissíveis com notificações em 2008
Segundo a doença por Regiões e Sub-regiões de saúde/Distritos do Continente e Regiões Autónomas

Regiões Sub-regiões de saúde /Distritos do Continente Regiões Autónomas	Febres tifóide e paratífóide	Outras salmonelose	Shigelose	Botulismo	Tuberculose respiratória	Tuberculose do sistema nervoso	Tuberculose miliar	Brucelose	Leptospirose	Doença de Hansen	Tétano (exclui tétano neonatal)	Tosse convulsa	Infeções meningocócicas (excl. meningite)	Meningite meningocócica
	A01	A02	A03	A051	A15 + A16	A17	A19	A23	A27	A30	A35	A37	A39	A390
NORTE	4	148	-	-	809	11	29	5	4	2	-	37	13	8
Braga	1	41	-	-	135	-	1	1	-	1	-	2	3	1
Bragança	1	9	-	-	25	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Porto	2	87	-	-	553	8	25	-	3	1	-	34	7	4
Viana do Castelo	-	6	-	-	55	3	1	-	1	-	-	1	1	-
Vila Real	-	5	-	-	41	-	2	1	-	-	-	-	2	3
CENTRO	8	46	1	4	291	1	12	26	8	1	-	19	9	7
Aveiro	-	35	1	-	140	-	5	2	2	1	-	15	3	-
Castelo Branco	-	4	-	4	33	-	-	3	-	-	-	-	1	1
Coimbra	-	3	-	-	30	1	4	2	3	-	-	1	3	2
Guarda	2	-	-	-	14	-	-	3	-	-	-	-	-	1
Leiria	2	2	-	-	37	-	1	6	2	-	-	2	1	2
Viseu	4	2	-	-	37	-	2	10	1	-	-	1	1	1
LISBOA E VALE DO TEJO	7	118	6	-	687	14	30	14	2	8	-	12	9	8
Lisboa	1	64	3	-	378	8	25	10	2	6	-	10	4	6
Santarém	5	11	-	-	48	1	-	3	-	-	-	-	1	-
Setúbal	1	43	3	-	261	5	5	1	-	2	-	2	4	2
ALENTEJO	-	15	-	-	34	-	1	10	-	-	-	1	-	1
Beja	-	3	-	-	16	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Évora	-	5	-	-	8	-	-	4	-	-	-	1	-	1
Portalegre	-	7	-	-	10	-	-	5	-	-	-	-	-	-
ALGARVE / Faro	4	13	-	-	134	-	1	1	-	-	-	-	-	2
R. A. DOS AÇORES	-	7	-	-	22	1	2	-	6	-	-	-	-	2
R. A. DA MADEIRA	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	1	-	2	1
PORTUGAL	23	347	7	4	2004	27	75	56	20	11	1	69	33	29

Quadro I – Número total de doenças transmissíveis com notificações em 2008
 Segundo a doença por Regiões e Sub-regiões de saúde/Distritos do Continente
 e Regiões Autónomas (continuação)

Regiões Sub-regiões de saúde /Distritos do Continente Regiões Autónomas	Doença dos legionários	Infecção p/ <i>Haemophilus influenzae</i>	Sífilis congénita	Sífilis precoce	Infecções gonocócicas	Doença de Lyme	Febre escarato-nodular	Febre Q	Doença de Creutzfeldt-Jakob
	A481	A492	A50	A51	A54	A692	A771	A78	A810
NORTE	60	1	7	15	2	7	29	-	2
Braga	16	-	3	1		6	2	-	-
Bragança		-	1				13	-	-
Porto	43	1	2	11	2	1	4	-	1
Viana do Castelo		-		1			5	-	1
Vila Real	1	-	1	2			5	-	-
CENTRO	12	-	-	20	3	-	68	3	-
Aveiro	7	-	-	4		-	6		-
Castelo Branco	1	-	-		1	-	8	1	-
Coimbra	2	-	-	5		-	32	1	-
Guarda		-	-	2	1	-	2		-
Leiria	1	-	-	5	1	-	15	1	-
Viseu	1	-	-	4		-	5		-
LISBOA E VALE DO TEJO	9	-	6	60	60	-	45	7	2
Lisboa	6	-	3	57	57	-	24	6	2
Santarém	1	-	2	2	1	-	11		-
Setúbal	2	-	1	1	2	-	10	1	-
ALENTEJO	3	-	-	1	2	-	23	1	-
Beja	-	-	-	-	2	-	11	-	-
Évora	2	-	-	1	-	-	6	-	-
Portalegre	1	-	-	-	-	-	6	1	-
ALGARVE / Faro	1	-	1	4	-	-	6	1	-
R. A. DOS AÇORES	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R. A. DA MADEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTUGAL	85	1	14	101	67	7	171	12	4

Quadro I – Número total de doenças transmissíveis com notificações em 2008
 Segundo a doença por Regiões e Sub-regiões de saúde/Distritos do Continente
 e Regiões Autónomas (continuação)

Regiões Sub-regiões de saúde /Distritos do Continente Regiões Autónomas	Sarampo	Rubéola (exclui rubéola congénita)	Hepatite por vírus A	Hepatite por vírus B	Hepatite outros vírus especificados	Hepatite por vírus C	Hepatite por vírus não especificados	Parotidite	Malária (casos importados)	Leishmaniose	Hidatidose	Meningite por <i>Haemophilus influenzae</i>
	B05	B06	B15	B16	B17	B171	B19	B26	B50 - B54	B55	B67	G000
NORTE	-	1	10	19	1	9	-	48	10	5	-	1
Braga	-	1	8	2	-	1	-	13	3	-	-	
Bragança	-	-		1	-		-	2	-	1	-	
Porto	-	-	2	8	1	8	-	31	6	2	-	
Viana do Castelo	-	-		3	-	-	-		-	-	-	1
Vila Real	-	-		5	-	-	-	2	1	2	-	
CENTRO	-	-	5	10	-	8	-	37	10	1	1	-
Aveiro	-	-		3	-	-	-	11	5	-	-	-
Castelo Branco	-	-	1		-	-	-	3	-	-	-	-
Coimbra	-	-	2	3	-	4	-	11	-	-	-	-
Guarda	-	-		1	-	1	-		-	-	1	-
Leiria	-	-	2	2	-	3	-	9	3	-	-	-
Viseu	-	-		1	-	-	-	3	2	1	-	-
LISBOA E VALE DO TEJO	-	-	4	16	1	11	1	30	23	4	1	2
Lisboa	-	-	3	13	1	5	-	18	22	3	-	-
Santarém	-	-		1	-	3	1	4	-	-	1	-
Setúbal	-	-	1	2	-	3	-	8	1	1	-	2
ALENTEJO	-	-	1	1	-	4	-	7	-	1	2	-
Beja	-	-	1	-	-	-	-	5	-	1	-	-
Évora	-	-		1	-	4	-	2	-	-	2	-
Portalegre	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGARVE / Faro	-	2	1	4	-	3	-	11	-	1	-	1
RA DOS AÇORES	-	1	0	3	-	9	-	7	-	-	-	-
RA DA MADEIRA	-	-	0	0	-	2	-	-	2	-	-	-
PORTUGAL	1	4	21	53	2	46	1	140	45	12	4	4

Quadro II – Número de notificações, 2004-2008

	N.º de notificações				
	2004	2005	2006	2007	2008
Contínente ^{a)}	5376	5136	4348	3908	3404
Região de Saúde Norte	1788	1696	1544	1439	1440
Região de Saúde Centro	1030	1040	844	714	438
Região de Saúde LVT	1905	1813	1567	1370	1171
Região de Saúde Alentejo	325	290	177	132	164
Região de Saúde Algarve	328	297	216	253	191
RA dos Açores	63	62	87	68	61
RA da Madeira	62	61	69	43	35
TOTAL	*5504	*5262	*4505	*4020	*3501

* Casos de DDO ocorreram em residentes no estrangeiro, motivo pelo qual o Total é superior à soma das parcelas;

^{a)} Ver nota introdutória.

Quadro III – N.º de notificações e taxas de incidência de notificação, por doença (/10⁵), 2008

Doenças de Declaração Obrigatória (DDO)		2005-2007	2004	2008	
CID – 10	Designação	N.º médio	N.º	N.º	Taxa*
A00 – A09	Doenças infecciosas intestinais				
A00	cólera***	-	-	-	-
A01	febres tifóide e paratifóide	62	78	23	0,22
A02	outras salmoneloses	463	544	347	3,27
A03	shigelose	5	12	7	0,07
A05.1	botulismo	9	8	4	0,04
A15 – A19	Tuberculose				
A15 e A16	tuberculose respiratória	2433	2960	2004	18,87
A17	tuberculose do SNC	35	33	27	0,25
A19	tuberculose miliar (disseminada)	107	120	75	0,71
A20 – A28	Doenças bacterianas zoonóticas				
A20	peste	-	-	-	-
A22	carbúnculo	-	-	-	-
A23	brucelose	113	111	56	0,53
A27	leptospirose	37	57	20	0,19
A30 – A49	Outras doenças bacterianas				
A30	doença de Hansen	12	2	11	0,10
A33	tétano neonatal	-	-	-	-
A35	tétano (exclui tétano neonatal, A33)	8	9	1	0,01
A36	difteria	-	-	-	-
A37	tosse convulsa	40	38	69	0,65
A39	infecção meningocócica (exclui meningite meningocócica, A39.0)	42	44	33	0,31
A39.0	meningite meningocócica	68	85	29	0,27
A48.1	doença dos legionários	69	51	85	0,80
A49.2	infecção p/ <i>Haemophilus influenzae</i> (exclui meningite p/ HI, G00.0)	4	4	1	0,01
A50 – A64	Infecções de transmissão sexual				
A50	sífilis congénita **	19	16	14	0,14
A51	sífilis precoce	114	110	101	0,95
A54	infecções gonocócicas	60	28	67	0,63
A65 – A69	Outras doenças por espiroquetas				
A69.2	doença de Lyme	6	1	7	0,07
A75 – A79	Rickettsioses				
A77.1	febre escaronodular	313	462	171	1,61
A78	febre Q	9	6	12	0,11
A80 - A89	Infecções virais do SNC				
A80	poliomielite aguda	-	-	-	-
A81.0	doença de Creutzfeldt-Jakob	9	10	4	0,04
A82	raiva	-	-	-	-
A90 - A99	Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais				
A95	febre amarela	-	-	-	-
B00 – B09	Infec. virais c/ lesões da pele e mucosas				
B05	sarampo	2	1	1	0,01
B06	rubéola (exclui rubéola congénita, P35.0)	6	8	4	0,04
B15 – B19	Hepatite viral				
B15	hepatite por vírus A	114	144	21	0,20
B16	hepatite por vírus B	68	96	53	0,50
B17.1	hepatite por vírus C	82	152	46	0,43
B17	hepatite por outros vírus especificados (exclui hepatite C, B17.1)	2	1	2	0,02
B19	hepatite por vírus não especificados	3	2	1	0,01
B25 – B34	Outras doenças p/ vírus				
B26	parotidite epidémica	204	219	140	1,32
B50 – B64	Doenças devidas a protozoários				
B50 a B54	malária ***	46	52	45	0,42
B55	leishmaníase	15	21	12	0,11
B65 – B83	Helmintíases				
B67	equinococose	10	13	4	0,04
B75	triquiníase	-	-	-	-
Meningites bacterianas não classificadas em outra parte					
G00.0	meningite por <i>Haemophilus influenzae</i>	5	6	4	0,04
Infecções específicas do período perinatal					
P35.0	rubéola congénita	-	-	-	-

• Foi utilizada a estimativa da população residente para o final de 2007 (Fonte: INE); ** Por 1000 Nados Vivos; *** Casos importados.

Quadros por doença

Nas páginas seguintes, encontram-se os quadros que apresentam informação relativa ao número de notificações, por doença, agrupados de acordo com as novas Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS, I.P.) que têm como âmbito territorial de jurisdição as regiões de saúde correspondentes aos mapas para o nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), anos de 2007 e 2008.

A informação por grupos etários e sexo, e a informação por meses de notificação, referem-se aos anos de 2004 a 2008.

Por definição, a localização dos casos no tempo (ano/mês) tem por base a **data da notificação** (que se considera a data do diagnóstico), que pode ser muito diferente da data do início dos sintomas. Grandes discrepâncias podem ser verificadas por atraso na notificação médica ou, mais frequentemente, em determinadas doenças de evolução mais arrastada ou de diagnóstico mais moroso (equinococose, doença de Creutzfeldt-Jakob, por ex.).

A localização no espaço, por sua vez, tem por base a **residência do doente** expressa na notificação, tendo sido separados, desde o ano de 2000, os casos importados de doença de residentes no estrangeiro (malária, por ex.).

Refere-se, de novo, que apenas são apresentadas as doenças com casos notificados através do modelo nº 1536 (declaração obrigatória de doenças transmissíveis) entre 2004 e 2008.

FEBRES TIFÓIDE E PARATIFÓIDE

(CID-10: A01)

(CID-9: 002)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	21	19	11	6	4
Minho-Lima	3	4	-	-	-
Cávado	-	-	2	-	1
Ave	8	4	2	-	-
Grande Porto	1	3	1	2	-
Tâmega	2	3	2	1	2
Entre Douro e Vouga	1	1	-	2	-
Douro	5	3	2	1	-
Alto Trás-os-Montes	1	1	2	-	1
Centro	34	22	17	8	7
Baixo Vouga	1	4	2	1	-
Baixo Mondego	3	4	1	2	-
Pinhal Litoral	5	3	3	-	1
Pinhal Interior Norte	-	1	-	1	-
Dão-Lafões	20	6	6	3	4
Pinhal Interior Sul	-	2	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	1
Beira Interior Norte	1	2	-	-	1
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	4	-	5	1	-
Lisboa e Vale do Tejo	20	30	13	15	8
Oeste	9	6	2	2	1
Grande Lisboa	3	13	8	5	1
Península de Setúbal	8	3	-	6	1
Médio Tejo	-	3	1	1	2
Lezíria do Tejo	-	5	2	1	3
Alentejo	1	4	5	4	-
Alentejo Litoral	1	2	3	1	-
Alto Alentejo	-	1	-	3	-
Alentejo Central	-	-	1	-	-
Baixo Alentejo	-	1	1	-	-
Algarve	2	15	5	10	4
R. A. Açores	-	1	1	-	-
R. A. Madeira	-	1	-	-	-
Portugal	78	92	52	43	23
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Febres Tifóide e Paratifóide

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-
1-4	6	11	11	11	4	5	5	4	2	2
5-14	5	4	9	10	5	3	9	6	2	1
15-24	6	1	1	6	2	2	2	2	-	4
25-34	4	4	3	4	1	4	1	4	1	1
35-44	3	4	3	7	5	1	1	3	-	2
45-54	5	4	4	1	1	2	1	3	2	1
55-64	8	-	7	5	7	2	-	-	3	-
65-74	5	2	2	1	3	1	2	-	-	-
≥75	3	2	4	1	-	-	-	-	-	2
Ignorado	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	45	33	45	47	31	21	21	22	10	13

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	1	5	1	-	2
Fevereiro	2	8	2	3	2
Março	7	5	4	6	3
Abril	3	6	3	1	-
Maiο	4	7	2	2	-
Junho	6	3	2	3	2
Julho	10	13	3	4	6
Agosto	13	18	11	9	4
Setembro	13	18	7	4	3
Outubro	10	6	11	9	1
Novembro	4	1	1	-	-
Dezembro	5	2	5	2	-
TOTAL	78	92	52	43	23

OUTRAS SALMONELOSES

(CID-10: A02)

(CID-9: 003)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	243	250	224	239	161
Minho-Lima	10	10	9	30	6
Cávado	29	16	10	20	16
Ave	45	63	45	34	26
Grande Porto	78	70	83	60	69
Tâmega	43	45	38	33	18
Entre Douro e Vouga	24	30	34	58	13
Douro	4	7	3	4	6
Alto Trás-os-Montes	10	9	2	3	7
Centro	34	31	37	34	31
Baixo Vouga	1	9	10	14	22
Baixo Mondego	4	9	7	8	3
Pinhal Litoral	2	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	2	5	9	2	2
Pinhal Interior Sul	3	-	-	1	-
Serra da Estrela	-	-	1	-	-
Beira Interior Norte	1	-	1	1	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	21	8	9	8	4
Lisboa e Vale do Tejo	199	161	123	136	114
Oeste	25	8	7	7	10
Grande Lisboa	120	71	67	90	55
Península de Setúbal	44	48	32	31	37
Médio Tejo	8	23	15	4	6
Lezíria do Tejo	2	11	2	4	6
Alentejo	43	53	8	24	21
Alentejo Litoral	3	21	4	4	8
Alto Alentejo	38	31	4	20	7
Alentejo Central	2	1	-	-	5
Baixo Alentejo	-	-	-	-	1
Algarve	25	14	11	23	13
R. A. Açores	-	4	11	2	7
R. A. Madeira	-	-	1	-	-
Portugal	544	513	415	461	347
Estrangeiro	-	1	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Outras Salmoneloses

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	20	19	23	24	25	23	21	26	28	20
1 - 4	99	84	109	94	82	65	86	86	70	47
5-14	119	102	106	102	81	70	96	87	64	72
15-24	6	11	6	6	9	8	18	3	4	4
25-34	11	15	2	5	3	9	3	3	7	5
35-44	4	13	8	2	6	8	2	1	2	6
45-54	6	13	3	6	5	6	4	4	3	1
55-64	9	6	4	5	5	1	2	5	5	1
65-74	-	1	3	-	2	2	5	3	2	2
≥75	-	5	3	3	2	3	4	2	3	1
Ignorado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	275	269	267	247	220	195	241	220	188	159

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	27	23	10	24	18
Fevereiro	16	17	9	9	15
Março	27	15	10	16	11
Abril	19	28	12	27	30
Mai	37	35	29	46	34
Junho	42	78	60	38	29
Julho	86	68	66	49	47
Agosto	100	78	73	74	52
Setembro	56	69	50	66	46
Outubro	90	43	39	44	44
Novembro	29	36	39	48	19
Dezembro	15	24	18	20	2
TOTAL	544	514	415	461	347

SHIGELOSE

(CID-10: A03)

(CID-9: 004)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	-	-	-	-
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	1	-	-	-	-
Grande Porto	-	-	-	-	-
Tâmega	-	-	-	-	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	-	1
Baixo Vouga	-	-	-	-	1
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	10	1	1	1	6
Oeste	-	-	-	-	-
Grande Lisboa	8	1	1	-	3
Península de Setúbal	1	-	-	1	3
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	1	-	-	-	-
Alentejo	-	-	1	1	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	1	-
Alentejo Central	-	-	1	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	1	1	-	10	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	12	2	2	12	7
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Shigelose

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	2	3	1	-	1	-	2	3	1	1
5-14	1	1	1	-	1	-	3	2	4	1
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	7	2	0	2	0	7	5	5	2

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	1	-	-	1
Fevereiro	-	-	-	1	-
Março	2	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-
Junho	1	-	-	2	-
Julho	-	1	-	6	-
Agosto	-	-	-	1	1
Setembro	6	-	-	1	1
Outubro	1	-	2	1	1
Novembro	1	-	-	-	2
Dezembro	1	-	-	-	1
TOTAL	12	2	2	12	7

BOTULISMO (CID-10: A05.1)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	8	5	8	7	-
Minho-Lima	-	-	8	3	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	1	-	-	-
Grande Porto	-	2	-	-	-
Tâmega	8	1	-	4	-
Entre Douro e Vouga	-	1	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	3	-
Centro	-	2	1	-	4
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	-	1	-	-
Pinhal Litoral	-	2	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	4
Lisboa e Vale do Tejo	-	-	-	-	-
Oeste	-	-	-	-	-
Grande Lisboa	-	-	-	-	-
Península de Setúbal	-	-	-	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	-	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	8	7	9	10	4
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Botulismo

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
15-24	1	-	1	-	4	-	3	1	1	-
25-34	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1
35-44	3	1	-	1	2	1	1	1	1	-
45-54	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
55-64	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	2	5	2	8	1	4	6	3	1

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	-	6	-	-
Fevereiro	-	-	1	-	-
Março	-	-	-	3	-
Abril	5	1	-	-	-
Maio	1	-	2	-	-
Junho	-	2	-	4	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	2	1	-	-	3
Setembro	-	3	-	3	-
Outubro	-	-	-	-	1
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
TOTAL	8	7	9	10	4

TUBERCULOSE RESPIRATÓRIA

(CID-10: A15 e A16)

(CID-9: 011 e 012)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1151	1107	1066	961	893
Minho-Lima	46	44	56	34	55
Cávado	99	125	121	85	88
Ave	129	90	78	68	59
Grande Porto	645	625	585	536	410
Tâmega	94	94	125	113	150
Entre Douro e Vouga	72	68	49	55	58
Douro	33	37	28	24	36
Alto Trás-os-Montes	33	24	24	46	37
Centro	290	263	218	223	195
Baixo Vouga	78	77	63	90	67
Baixo Mondego	62	40	42	33	25
Pinhal Litoral	22	23	17	17	21
Pinhal Interior Norte	16	17	7	17	7
Dão-Lafões	45	41	32	28	26
Pinhal Interior Sul	6	7	5	2	7
Serra da Estrela	6	6	6	4	7
Beira Interior Norte	13	14	13	6	7
Beira Interior Sul	14	12	10	8	10
Cova da Beira	28	26	23	18	18
Lisboa e Vale do Tejo	1210	930	900	777	658
Oeste	56	44	63	37	34
Grande Lisboa	830	568	534	464	350
Península de Setúbal	250	249	238	218	220
Médio Tejo	29	29	30	27	23
Lezíria do Tejo	45	40	35	31	31
Alentejo	71	85	86	62	75
Alentejo Litoral	25	23	51	29	46
Alto Alentejo	13	10	10	14	12
Alentejo Central	17	27	9	12	6
Baixo Alentejo	16	25	16	7	11
Algarve	168	138	132	146	134
R. A. Açores	17	27	19	19	22
R. A. Madeira	53	51	57	31	27
Portugal	2960	2601	2478	2219	2004
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Tuberculose Respiratória

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	6	6	8	4	18	7	13	5	11	
0 - 4	7	4	11	9	10	5	5	2	5	4
5-14	18	16	22	17	21	11	18	22	9	10
15-24	172	152	128	109	114	103	110	88	89	78
25-34	463	222	402	217	339	178	284	151	246	144
35-44	574	161	507	136	445	157	430	130	360	127
45-54	359	80	338	77	338	82	328	75	287	68
55-64	195	65	189	42	171	54	162	42	176	41
65-74	151	72	160	41	142	58	113	62	117	53
≥75	152	84	101	83	148	76	124	55	118	60
Ignorado	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
TOTAL	2097	863	1866	735	1746	732	1587	632	1419	585

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	253	234	237	247	190
Fevereiro	221	206	194	171	208
Março	262	221	235	207	156
Abril	236	232	187	178	192
Mai	225	237	236	207	177
Junho	297	212	201	197	187
Julho	268	218	182	173	168
Agosto	232	229	204	202	165
Setembro	228	194	206	159	143
Outubro	267	211	211	179	142
Novembro	245	213	203	176	134
Dezembro	226	194	182	123	142
TOTAL	2960	2601	2478	2219	2004

TUBERCULOSE DAS MENINGES E SNC

(CID-10: A17)

(CID-9: 013)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	12	17	11	14	11
Minho-Lima	-	-	-	2	3
Cávado	2	1	1	-	-
Ave	1	1	3	1	1
Grande Porto	6	10	4	8	5
Tâmega	2	2	2	2	2
Entre Douro e Vouga	-	2	1	1	-
Douro	1	1	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	2	5	8	2	1
Baixo Vouga	1	2	5	1	-
Baixo Mondego	-	-	1	1	-
Pinhal Litoral	-	-	1	-	-
Pinhal Interior Norte	-	1	-	-	1
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	1	1	-	-	-
Beira Interior Sul	-	1	-	-	-
Cova da Beira	-	-	1	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	16	11	16	10	12
Oeste	3	2	-	-	-
Grande Lisboa	11	3	10	6	8
Península de Setúbal	2	5	6	4	3
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	1	-	-	1
Alentejo	2	3	2	-	2
Alentejo Litoral	2	2	-	-	2
Alto Alentejo	-	-	1	-	-
Alentejo Central	-	1	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	1	-	-
Algarve	1	2	1	3	-
R. A. Açores	-	-	-	-	1
R. A. Madeira	-	-	-	1	-
Portugal	33	38	38	30	27
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Tuberculose das Meninges e SNC

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
0 - 4	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-
5-14	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
15-24	3	1	2	-	4	-	-	-	3	-
25-34	5	1	4	2	11	3	3	3	1	1
35-44	4	1	11	1	4	2	10	2	6	1
45-54	4	-	7	1	-	2	4	3	2	3
55-64	2	3	3	-	2	2	-	-	1	2
65-74	3	-	3	-	5	1	-	-	2	-
≥75	1	2	-	-	1	-	2	-	2	2
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	24	9	31	7	28	10	22	8	18	9

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	3	2	5	3	-
Fevereiro	2	2	4	2	3
Março	4	3	5	4	2
Abril	3	4	6	2	1
Maio	2	2	5	4	-
Junho	2	8	3	1	4
Julho	3	3	-	-	6
Agosto	6	4	3	3	3
Setembro	2	4	2	2	3
Outubro	1	1	1	6	3
Novembro	3	3	1	1	1
Dezembro	2	2	3	2	1
TOTAL	33	38	38	30	27

TUBERCULOSE DISSEMINADA

(CID-10: A19)

(CID-9: 018)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	40	56	23	25	33
Minho-Lima	-	-	-	1	1
Cávado	1	1	3	2	1
Ave	1	1	1	-	3
Grande Porto	34	47	14	17	21
Tâmega	3	3	3	2	1
Entre Douro e Vouga	-	1	1	2	3
Douro	1	3	-	1	2
Alto Trás-os-Montes	-	-	1	2	1
Centro	6	10	4	10	7
Baixo Vouga	1	2	2	4	2
Baixo Mondego	2	1	-	1	3
Pinhal Litoral	1	2	-	2	-
Pinhal Interior Norte	1	1	1	1	1
Dão-Lafões	-	1	-	1	1
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	2	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	1	-	-
Beira Interior Sul	1	1	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	1	-
Lisboa e Vale do Tejo	64	51	64	43	31
Oeste	2	-	3	2	2
Grande Lisboa	50	32	45	32	24
Península de Setúbal	10	10	12	8	5
Médio Tejo	1	3	-	1	-
Lezíria do Tejo	1	6	4	-	-
Alentejo	6	2	2	2	1
Alentejo Litoral	1	1	-	-	-
Alto Alentejo	1	1	1	-	-
Alentejo Central	4	-	-	2	-
Baixo Alentejo	-	-	1	-	1
Algarve	-	7	2	4	1
R. A. Açores	2	1	4	1	2
R. A. Madeira	2	4	3	1	-
Portugal	120	131	102	88	75
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Tuberculose Disseminada

POS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
0 - 4	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
5-14	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
15-24	3	3	9	1	1	-	4	2	2	2
25-34	30	10	30	7	21	8	16	6	13	2
35-44	35	5	46	9	24	5	18	15	20	2
45-54	16	2	13	-	13	1	6	1	16	4
55-64	9	1	3	1	7	1	5	-	5	-
65-74	1	2	3	1	6	5	4	2	2	-
≥75	2	-	4	4	3	2	6	-	2	4
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	96	24	108	23	77	25	60	28	61	14

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	9	9	8	7	7
Fevereiro	15	10	6	6	7
Março	16	11	9	8	7
Abril	8	12	10	8	7
Mai	7	10	13	18	4
Junho	10	9	11	9	8
Julho	8	10	9	4	8
Agosto	13	7	10	4	4
Setembro	5	15	3	4	6
Outubro	7	11	10	6	5
Novembro	15	10	7	9	9
Dezembro	7	17	6	5	3
TOTAL	120	131	102	88	75

BRUCELOSE

(CID-10: A23)

(CID-9: 023)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	28	16	20	27	16
Minho-Lima	1	-	3	-	-
Cávado	-	-	-	4	-
Ave	2	-	-	-	-
Grande Porto	-	5	2	2	-
Tâmega	5	3	2	2	1
Entre Douro e Vouga	2	-	1	1	2
Douro	9	1	5	18	9
Alto Trás-os-Montes	9	7	7	4	4
Centro	23	87	41	18	13
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	3	1	2	1	1
Pinhal Litoral	5	58	27	5	4
Pinhal Interior Norte	3	3	2	2	1
Dão-Lafões	5	13	3	3	1
Pinhal Interior Sul	-	-	-	1	-
Serra da Estrela	1	1	-	1	1
Beira Interior Norte	5	8	3	4	2
Beira Interior Sul	-	1	2	-	-
Cova da Beira	1	2	2	1	3
Lisboa e Vale do Tejo	31	39	22	11	15
Oeste	11	1	6	1	7
Grande Lisboa	3	12	4	5	5
Península de Setúbal	-	3	2	-	-
Médio Tejo	12	11	2	2	-
Lezíria do Tejo	5	12	8	3	3
Alentejo	22	24	8	13	11
Alentejo Litoral	-	2	-	-	1
Alto Alentejo	8	6	5	4	2
Alentejo Central	11	10	2	5	7
Baixo Alentejo	3	6	1	4	1
Algarve	6	4	4	2	1
R. A. Açores	1	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	111	170	95	75	56
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Brucelose

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1 - 4	2	-	1	2	1	-	-	-	-	1
5-14	8	4	4	5	4	4	3	5	1	
15-24	10	5	8	5	3	1	6	4	1	2
25-34	10	7	20	10	11	4	9	5	5	2
35-44	14	3	15	11	14	8	13	6	8	3
45-54	12	6	9	20	13	10	8	5	9	6
55-64	8	13	17	11	7	3	3	3	7	6
65-74	4	3	11	11	6	4	2	-	3	1
≥75	1	1	6	4	1	-	1	1	1	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69	42	91	79	60	35	46	29	35	21

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	5	16	3	10	6
Fevereiro	8	8	4	1	6
Março	8	12	4	5	8
Abril	7	6	10	7	4
Mai	14	13	20	9	6
Junho	9	12	18	4	4
Julho	20	31	15	9	4
Agosto	11	49	6	7	4
Setembro	10	8	5	6	2
Outubro	9	5	6	2	3
Novembro	7	3	3	9	3
Dezembro	3	7	1	6	6
TOTAL	111	170	95	75	56

LEPTOSPIROSE

(CID-10: A27)

(CID-9: 100)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	7	4	3	7	6
Minho-Lima	1	-	-	-	1
Cávado	2	1	1	-	-
Ave	1	-	-	3	1
Grande Porto	2	2	2	3	2
Tâmega	-	1	-	-	1
Entre Douro e Vouga	-	-	-	1	1
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	1	-	-	-	-
Centro	18	4	3	12	6
Baixo Vouga	4	1	-	3	-
Baixo Mondego	3	-	1	3	2
Pinhal Litoral	2	1	1	4	1
Pinhal Interior Norte	5	2	1	2	2
Dão-Lafões	1	-	-	-	1
Pinhal Interior Sul	2	-	-	-	-
Serra da Estrela	1	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	9	5	1	2	2
Oeste	3	1	-	-	-
Grande Lisboa	4	2	-	1	2
Península de Setúbal	1	1	-	1	-
Médio Tejo	-	-	1	-	-
Lezíria do Tejo	1	1	-	-	-
Alentejo	2	1	2	2	-
Alentejo Litoral	1	-	-	1	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	1	1	2	1	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	-	-
R. A. Açores	20	18	32	16	6
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	57	32	41	39	20
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Leptospirose

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15-24	5	-	5	-	5	-	3	-	2	-
25-34	4	1	3	-	6	-	3	-	2	-
35-44	9	1	5	2	5	1	7	3	3	-
45-54	4	6	8	-	8	2	6	3	3	3
55-64	11	4	5	-	5	2	4	3	3	-
65-74	6	3	2	1	2	-	2	1	2	-
≥75	1	1	-	1	2	1	2	1	1	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
TOTAL	41	16	28	4	35	6	28	11	17	3

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	10	4	1	4	2
Fevereiro	4	2	2	7	-
Março	6	7	17	2	-
Abril	4	6	2	5	1
Maio	5	1	3	6	2
Junho	2	2	2	1	2
Julho	4	3	1	1	2
Agosto	2	3	-	4	7
Setembro	5	-	-	3	2
Outubro	4	1	2	3	1
Novembro	9	3	6	1	-
Dezembro	2	-	5	2	1
TOTAL	57	32	41	39	20

DOENÇA DE HANSEN

(CID-10: A30)

(CID-9: 030)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	1	5	3	2
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	1	-	1	1
Grande Porto	-	-	4	1	1
Tâmega	-	-	-	-	-
Entre Douro e Vouga	1	-	1	1	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	1	-	1	2	1
Baixo Vouga	-	-	-	-	1
Baixo Mondego	1	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	1	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	2	-
Lisboa e Vale do Tejo	-	3	9	7	8
Oeste	-	-	-	2	-
Grande Lisboa	-	3	7	3	6
Península de Setúbal	-	-	-	2	2
Médio Tejo	-	-	1	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	1	-	-
Alentejo	-	3	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	1	-	-	-
Alentejo Central	-	1	-	-	-
Baixo Alentejo	-	1	-	-	-
Algarve	-	-	1	-	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	2	7	16	12	11
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Doença de Hansen

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1
25-34	-	-	1	2	1	2	1	2	1	1
35-44	-	-	-	-	3	1	2	-	2	3
45-54	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-
55-64	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-
65-74	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
≥75	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	-	3	4	10	6	7	5	6	5

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	5	-	1	2
Fevereiro	-	-	-	-	-
Março	-	1	6	1	-
Abril	-	-	-	-	1
Maio	1	-	1	-	1
Junho	1	-	3	1	1
Julho	-	-	-	1	-
Agosto	-	-	2	-	-
Setembro	-	-	-	1	-
Outubro	-	-	1	-	1
Novembro	-	-	1	7	-
Dezembro	-	1	2	-	5
TOTAL	2	7	16	12	11

OUTROS TIPOS DE TÉTANO

(CID-10: A35)

(CID-9: 037)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	4	4	4	1	-
Minho-Lima	1	-	-	-	-
Cávado	-	-	2	-	-
Ave	1	1	2	-	-
Grande Porto	-	2	-	-	-
Tâmega	1	-	-	1	-
Entre Douro e Vouga	1	1	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	1	-
Centro	3	3	3	4	-
Baixo Vouga	2	1	1	3	-
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	1	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	1	-	-
Dão-Lafões	-	2	1	1	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	1	1	-	3	-
Oeste	-	1	-	2	-
Grande Lisboa	1	-	-	1	-
Península de Setúbal	-	-	-	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	1	-	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	1	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	-	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	1
Portugal	9	8	7	9	1
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Outros tipos de Tétano

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
45-54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
55-64	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
65-74	1	1	-	1	-	4	1	4	1	-
≥75	3	3	-	6	-	2	-	1	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	4	1	7	1	6	3	6	1	-

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	-	-	-	-
Fevereiro	1	-	1	1	-
Março	-	1	-	-	-
Abril	1	-	-	1	-
Maio	-	-	1	-	-
Junho	-	1	-	-	-
Julho	-	-	2	1	-
Agosto	1	4	1	2	-
Setembro	2	-	-	1	-
Outubro	3	1	2	1	-
Novembro	-	1	-	1	1
Dezembro	1	-	-	1	-
TOTAL	9	8	7	9	1

TOSSE CONVULSA

(CID-10: A37)

(CID-9: 033)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	26	47	15	19	45
Minho-Lima	-	1	-	-	1
Cávado	-	3	1	1	2
Ave	3	7	1	-	-
Grande Porto	20	19	11	15	29
Tâmega	3	13	-	2	9
Entre Douro e Vouga	-	2	2	1	4
Douro	-	2	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	3	29	4	-	10
Baixo Vouga	1	2	4	-	7
Baixo Mondego	1	19	-	-	1
Pinhal Litoral	-	3	-	-	1
Pinhal Interior Norte	1	4	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	1
Pinhal Interior Sul	-	1	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	9	1	3	2	13
Oeste	-	-	-	-	2
Grande Lisboa	6	1	2	2	9
Península de Setúbal	3	-	1	-	2
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	1	-	-	1
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	1	-	-	1
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	-	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	38	78	22	21	69
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Tosse Convulsa

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	18	18	33	41	10	11	7	12	36	25
1 - 4	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1
5-14	1	-	1	1	-	-	1	1	3	1
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-44	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19	19	35	43	10	12	8	13	40	29

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	3	5	1	-
Fevereiro	1	7	4	1	2
Março	-	5	1	2	2
Abril	1	19	2	-	9
Mai	2	13	2	-	3
Junho	4	10	1	3	5
Julho	9	7	4	5	8
Agosto	10	6	1	1	17
Setembro	3	4	1	2	9
Outubro	1	2	1	4	6
Novembro	4	1	-	1	6
Dezembro	3	1	-	1	2
TOTAL	38	78	22	21	69

INFECÇÃO MENINGOCÓCICA

(CID-10: A39, exclui A39.0)

Notificação clínica (modelo nº 1536),

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	17	17	16	9	15
Minho-Lima	-	1	-	-	1
Cávado	1	-	3	-	-
Ave	6	1	1	2	3
Grande Porto	1	9	6	3	5
Tâmega	5	4	1	3	2
Entre Douro e Vouga	2	-	4	1	2
Douro	1	1	-	-	1
Alto Trás-os-Montes	1	1	1	2	1
Centro	5	16	8	7	17
Baixo Vouga	1	3	1	1	1
Baixo Mondego	-	3	4	1	2
Pinhal Litoral	-	1	1	2	1
Pinhal Interior Norte	-	6	-	1	1
Dão-Lafões	1	2	1	1	1
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	1
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	2	1	1	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	1	-	-	1	-
Lisboa e Vale do Tejo	15	11	10	9	9
Oeste	-	3	2	2	1
Grande Lisboa	10	5	4	5	3
Península de Setúbal	5	1	4	2	4
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	2	-	-	1
Alentejo	3	3	4	2	-
Alentejo Litoral	1	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	1	2	-
Alentejo Central	1	2	-	-	-
Baixo Alentejo	1	1	3	-	-
Algarve	-	3	1	1	-
R. A. Açores	2	-	-	-	-
R. A. Madeira	2	2	3	1	2
Portugal	44	52	42	31	33
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Infecção Meningocócica

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	8	5	8	9	4	3	7	3	6	2
1 - 4	12	11	8	6	13	10	9	5	12	5
5-14	4	3	11	5	4	2	1	2	4	1
15-24	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
25-34	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1
35-44	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
45-54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55-64	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
65-74	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
≥75	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25	19	27	25	24	18	17	14	22	11

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	6	4	5	7	4
Fevereiro	3	10	6	3	3
Março	4	11	5	3	4
Abril	8	3	4	3	4
Maiο	-	6	2	2	3
Junho	5	4	7	3	1
Julho	2	3	4	1	1
Agosto	3	2	3	4	-
Setembro	3	-	1	1	4
Outubro	6	3	1	2	1
Novembro	2	3	1	2	4
Dezembro	2	3	3	-	4
TOTAL	44	52	42	31	33

MENINGITE MENINGOCÓCICA

(CID-10: A39.0)

Notificação clínica (modelo nº 1536)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	40	35	31	23	8
Minho-Lima	-	2	1	1	-
Cávado	3	4	4	-	1
Ave	7	6	4	3	-
Grande Porto	15	10	15	12	4
Tâmega	7	5	3	4	1
Entre Douro e Vouga	4	4	2	1	-
Douro	3	2	2	2	2
Alto Trás-os-Montes	1	2	-	1	-
Centro	10	12	16	11	6
Baixo Vouga	-	3	4	1	-
Baixo Mondego	2	4	1	1	2
Pinhal Litoral	-	1	4	4	1
Pinhal Interior Norte	2	1	1	1	-
Dão-Lafões	4	2	2	1	1
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	1
Beira Interior Norte	1	-	2	2	-
Beira Interior Sul	1	1	-	-	-
Cova da Beira	-	-	2	1	1
Lisboa e Vale do Tejo	22	16	18	17	9
Oeste	5	3	4	3	1
Grande Lisboa	10	6	8	14	6
Península de Setúbal	5	6	5	-	2
Médio Tejo	-	-	1	-	-
Lezíria do Tejo	2	1	-	-	-
Alentejo	5	5	4	-	1
Alentejo Litoral	1	2	-	-	-
Alto Alentejo	1	3	3	-	-
Alentejo Central	2	-	-	-	1
Baixo Alentejo	1	-	1	-	-
Algarve	3	2	1	4	2
R. A. Açores	3	-	1	3	2
R. A. Madeira	2	-	2	1	1
Portugal	85	70	73	60	29
Estrangeiro	-	1	-	1	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Meningite Meningocócica

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	16	13	12	7	17	10	6	5	3	4
1 - 4	11	20	12	7	8	9	15	8	6	6
5-14	8	5	11	6	7	5	7	5	3	-
15-24	1	5	2	3	6	-	2	2	1	-
25-34	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
35-44	-	-	2	2	1	1	1	-	-	2
45-54	1	-	1	1	2	1	-	1	1	1
55-64	1	-	-	2	1	3	2	-	-	2
65-74	-	3	-	-	1	-	1	2	-	-
≥75	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	38	47	43	28	44	29	35	26	14	15

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	15	14	12	10	4
Fevereiro	11	7	8	2	3
Março	12	7	14	11	4
Abril	4	6	7	5	3
Mai	8	8	3	6	3
Junho	11	6	5	5	2
Julho	6	1	3	7	1
Agosto	3	3	2	3	1
Setembro	5	3	3	3	1
Outubro	2	4	5	2	2
Novembro	3	6	2	3	2
Dezembro	5	6	9	4	3
TOTAL	85	71	73	61	29

DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS

(CID-10: A48.1)

Notificação clínica (modelo nº1536)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	20	32	46	38	61
Minho-Lima	1	-	-	-	-
Cávado	2	1	5	2	9
Ave	7	6	3	2	8
Grande Porto	7	24	33	24	42
Tâmega	1	-	2	4	-
Entre Douro e Vouga	2	1	2	4	1
Douro	-	-	-	2	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	1	-	1
Centro	9	8	10	8	11
Baixo Vouga	1	3	2	3	6
Baixo Mondego	6	4	3	1	2
Pinhal Litoral	2	-	2	1	1
Pinhal Interior Norte	-	1	1	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	2	1
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	1
Serra da Estrela	-	-	-	1	-
Beira Interior Norte	-	-	1	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	1	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	9	11	21	10	9
Oeste	1	-	3	1	-
Grande Lisboa	7	9	15	6	6
Península de Setúbal	-	-	3	3	2
Médio Tejo	1	1	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	1	-	-	1
Alentejo	6	3	2	1	3
Alentejo Litoral	-	-	-	1	-
Alto Alentejo	6	2	1	-	1
Alentejo Central	-	1	1	-	2
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	7	1	8	6	1
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	1	-
Portugal	51	55	58	64	85
Estrangeiro	-	-	1	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Doença dos Legionários

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15-24	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	5	2	2	3	4	4	6	2	2	1
35-44	9	2	11	2	19	2	11	-	15	1
45-54	8	1	11	4	23	-	15	3	23	4
55-64	5	3	6	1	14	6	6	1	9	3
65-74	3	4	10	-	8	-	10	1	3	4
≥75	4	2	1	3	4	4	5	4	14	6
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	35	16	41	14	72	16	53	11	66	19

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	2	3	1	-	4
Fevereiro	1	2	3	3	4
Março	6	2	6	5	-
Abril	1	1	8	1	3
Maiο	1	1	6	3	8
Junho	6	4	2	8	8
Julho	9	2	3	12	8
Agosto	8	6	10	8	2
Setembro	7	6	15	2	12
Outubro	7	8	14	9	11
Novembro	2	11	11	6	6
Dezembro	1	9	9	7	19
TOTAL	51	55	88	64	85

INFECÇÃO POR *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* (CID-10: A49.2, exclui G00.0)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	3	6	1	2	1
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	-	-	-	-
Grande Porto	1	5	-	1	1
Tâmega	2	1	1	-	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	1	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	-	-
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	1	-	-	-	-
Oeste	1	-	-	-	-
Grande Lisboa	-	-	-	-	-
Península de Setúbal	-	-	-	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	-	-	1	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	1	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	1	-	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	4	6	2	3	1
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Infecção por *Haemophilus Influenzae*

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-44	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
45-54	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
65-74	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-
≥75	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	3	6	-	2	-	3	-	1	-

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	1	-	1	-
Fevereiro	-	-	-	-	-
Março	3	-	1	-	-
Abril	-	2	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	1	-	-	-
Julho	-	1	-	-	-
Agosto	-	-	-	1	-
Setembro	1	-	1	1	-
Outubro	-	1	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	1
TOTAL	4	6	2	3	1

SÍFILIS CONGÉNITA (CID-10: A50)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	6	9	2	3	7
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	2
Ave	-	-	1	1	1
Grande Porto	5	4	-	2	1
Tâmega	1	2	-	-	1
Entre Douro e Vouga	-	-	1	-	-
Douro	-	2	-	-	1
Alto Trás-os-Montes	-	1	-	1	1
Centro	-	4	5	1	-
Baixo Vouga	-	-	1	-	-
Baixo Mondego	-	-	2	-	-
Pinhal Litoral	-	1	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	3	2	1	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	5	5	2	12	6
Oeste	1	1	-	-	-
Grande Lisboa	3	1	2	-	3
Península de Setúbal	1	2	-	8	1
Médio Tejo	-	1	-	4	2
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	1	1	2	-
Alentejo Litoral	-	1	1	1	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	1	-
Algarve	1	2	3	1	1
R. A. Açores	4	-	-	1	-
R. A. Madeira	-	-	1	-	-
Portugal	16	21	14	21	14
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Sífilis Congénita

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	8	8	11	10	10	4	9	12	7	7
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	8	11	10	10	4	9	12	7	7

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	1	2	1	3	1
Fevereiro	3	5	-	1	1
Março	1	1	-	1	-
Abril	6	-	-	-	-
Maio	-	2	2	2	1
Junho	-	-	1	-	2
Julho	-	1	2	4	-
Agosto	2	1	-	4	2
Setembro	1	3	3	2	2
Outubro	-	1	1	3	3
Novembro	1	2	4	-	2
Dezembro	1	3	-	1	-
TOTAL	16	21	14	21	14

SÍFILIS PRECOCE

(CID-10: A51)

(CID-9: 091 e 092)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	34	23	22	22	17
Minho-Lima	-	1	4	-	1
Cávado	5	2	-	5	1
Ave	-	3	2	1	-
Grande Porto	16	5	11	9	10
Tâmega	3	6	1	6	2
Entre Douro e Vouga	1	3	2	-	1
Douro	9	2	2	1	2
Alto Trás-os-Montes	-	1	-	1	-
Centro	19	21	19	12	17
Baixo Vouga	6	8	5	1	2
Baixo Mondego	7	2	5	3	3
Pinhal Litoral	1	3	1	2	4
Pinhal Interior Norte	4	-	1	-	2
Dão-Lafões	-	5	3	6	4
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	2
Beira Interior Norte	-	2	3	-	-
Beira Interior Sul	-	-	1	-	-
Cova da Beira	1	1	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	55	41	76	66	61
Oeste	7	4	5	1	5
Grande Lisboa	37	30	58	45	53
Península de Setúbal	8	7	11	11	1
Médio Tejo	2	-	1	2	1
Lezíria do Tejo	1	-	1	7	1
Alentejo	1	8	2	5	1
Alentejo Litoral	-	6	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	1	1	-
Alentejo Central	-	2	1	1	1
Baixo Alentejo	1	-	-	3	-
Algarve	-	10	5	2	4
R. A. Açores	1	-	2	3	1
R. A. Madeira	-	-	1	1	-
Portugal	110	103	127	112	101
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Sífilis Precoce

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
15-24	7	7	7	7	14	5	19	2	13	3
25-34	19	13	22	9	26	9	20	13	21	16
35-44	16	17	26	10	26	13	23	11	19	8
45-54	13	9	9	4	16	3	9	6	10	4
55-64	4	1	1	1	5	1	5	2	3	-
65-74	2	-	5	1	5	1	1	1	1	2
≥75	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	62	48	71	32	93	34	77	35	68	33

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	5	6	5	17	2
Fevereiro	10	7	12	4	8
Março	10	6	14	3	4
Abril	8	15	7	9	5
Maiο	4	6	8	12	10
Junho	10	9	7	4	7
Julho	5	14	9	18	7
Agosto	10	4	21	8	9
Setembro	8	9	12	13	10
Outubro	11	4	9	6	12
Novembro	11	12	9	6	7
Dezembro	18	11	14	12	20
TOTAL	110	103	127	112	101

INFEÇÕES GONOCÓCICAS

(CID-10: A54)

(CID-9: 098)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	2	4	2	1	2
Minho-Lima	-	1	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	-	-	-	-
Grande Porto	1	2	2	1	2
Tâmega	-	-	-	-	-
Entre Douro e Vouga	1	1	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	1	4	1	1	3
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	1	-	1	1	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	1
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	3	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	1
Serra da Estrela	-	-	-	-	1
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	1	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	22	41	52	69	60
Oeste	-	-	-	1	1
Grande Lisboa	21	40	47	66	56
Península de Setúbal	1	1	5	1	2
Médio Tejo	-	-	-	1	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	1
Alentejo	3	-	-	3	2
Alentejo Litoral	-	-	-	1	-
Alto Alentejo	2	-	-	-	-
Alentejo Central	1	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	2	2
Algarve	-	3	-	-	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	28	52	55	74	67
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Infecções Gonocócicas

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	3	2	12	2	12	1	28	4	18	8
25-34	8	5	24	1	22	2	22	3	21	2
35-44	5	1	6	-	15	-	11	2	11	1
45-54	2	1	3	-	-	1	2	-	4	-
55-64	1	-	2	-	-	-	2	-	1	-
65-74	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19	9	48	4	51	4	65	9	56	11

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	5	1	-	3	3
Fevereiro	1	-	2	2	-
Março	-	1	12	7	11
Abril	-	6	3	3	-
Maio	1	4	3	4	1
Junho	1	2	-	-	5
Julho	6	8	4	25	6
Agosto	3	2	11	1	8
Setembro	3	3	2	8	4
Outubro	1	4	4	1	8
Novembro	5	12	7	-	2
Dezembro	2	9	7	20	19
TOTAL	28	52	55	74	67

DOENÇA DE LYME

(CID-10: A69.2)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	1	-	8	7
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	1	5
Ave	-	-	-	1	1
Grande Porto	1	1	-	6	-
Tâmega	-	-	-	-	1
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	2	-
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	-	-	1	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	1	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	-	2	-	1	-
Oeste	-	-	-	-	-
Grande Lisboa	-	2	-	-	-
Península de Setúbal	-	-	-	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	1	-
Alentejo	-	1	-	1	-
Alentejo Litoral	-	-	-	1	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	1	-	-	-
Algarve	-	-	-	2	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	1	4	-	14	7
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Doença de Lyme

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
25-34	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
35-44	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1
45-54	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
55-64	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	-	1	3	-	-	5	9	5	2

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	-	-	2	7
Fevereiro	1	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-
Abril	-	1	-	1	-
Maiο	-	-	-	-	-
Junho	-	1	-	1	-
Julho	-	-	-	1	-
Agosto	-	-	-	1	-
Setembro	-	-	-	-	-
Outubro	-	1	-	5	-
Novembro	-	1	-	1	-
Dezembro	-	-	-	2	-
TOTAL	1	4	-	14	7

FEBRE ESCARONODULAR

(CID-10: A77.1)

(CID-9: 082.1)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	99	87	68	34	32
Minho-Lima	4	2	2	2	5
Cávado	7	14	3		-
Ave	2	2	1		2
Grande Porto	9	7	7	2	5
Tâmega	10	10	7	7	-
Entre Douro e Vouga	-	1	1	-	-
Douro	31	24	24	23	12
Alto Trás-os-Montes	36	27	23	20	8
Centro	184	137	123	57	63
Baixo Vouga	7	6	13	3	5
Baixo Mondego	68	32	36	15	20
Pinhal Litoral	21	17	10	5	13
Pinhal Interior Norte	31	38	11	12	12
Dão-Lafões	16	11	8	3	3
Pinhal Interior Sul	11	10	11	6	4
Serra da Estrela	4	5	1	1	-
Beira Interior Norte	13	10	20	4	2
Beira Interior Sul	5	4	8	5	1
Cova da Beira	8	4	5	3	3
Lisboa e Vale do Tejo	73	81	71	34	43
Oeste	10	13	13	4	6
Grande Lisboa	31	33	30	17	20
Península de Setúbal	16	16	9	7	6
Médio Tejo	10	12	6	4	7
Lezíria do Tejo	6	7	13	2	4
Alentejo	74	72	79	18	27
Alentejo Litoral	4	6	18	7	5
Alto Alentejo	4	10	11	2	6
Alentejo Central	26	32	17	4	6
Baixo Alentejo	40	24	33	5	10
Algarve	32	19	21	19	6
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	462	396	362	182	171
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Febre Escarionodular

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	3	5	5	5	3	7	2	5		3
1 - 4	64	59	44	39	33	34	17	27	18	12
5-14	45	22	48	37	45	24	15	13	20	16
15-24	8	5	6	8	4	6	5	4	3	1
25-34	13	10	8	2	11	8	4	4	5	5
35-44	15	15	22	17	12	10	4	4	3	7
45-54	20	32	20	21	24	16	11	12	12	7
55-64	18	27	19	11	17	17	10	13	11	16
65-74	26	28	24	25	18	33	9	12	12	7
≥75	17	30	21	14	17	23	2	9	5	8
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	229	233	217	179	184	178	79	103	89	82

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	1	5	8	4	4
Fevereiro	6	2	4	1	3
Março	4	8	3	3	2
Abril	6	12	6	6	5
Mai	18	26	20	21	5
Junho	25	24	27	10	13
Julho	76	92	89	19	24
Agosto	173	145	125	62	68
Setembro	87	47	57	41	31
Outubro	44	23	15	7	15
Novembro	16	8	5	5	-
Dezembro	6	4	3	3	1
TOTAL	462	396	362	182	171

FEBRE Q

(CID-10: A78)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	-	2	1	-
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	-	-	-	-
Grande Porto	-	-	-	-	-
Tâmega	-	-	-	1	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	-	-	2	-	-
Alto Trás-os-Montes	1	-	-	1	-
Centro	1	2	1	4	3
Baixo Vouga	-	-	1	-	-
Baixo Mondego	-	1	-	1	1
Pinhal Litoral	-	1	-	1	1
Pinhal Interior Norte	-	-	-	2	-
Dão-Lafões	1	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	1
Lisboa e Vale do Tejo	4	3	5	3	7
Oeste	1	-	-	1	-
Grande Lisboa	3	1	2	-	6
Península de Setúbal	-	1	2	-	1
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	1	1	2	-
Alentejo	-	1	1	-	1
Alentejo Litoral	-	1	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	1	-	1
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	1	1	1
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	6	6	10	10	12
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Febre Q

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-
35-44	2	-	-	-	1	2	3	-	2	-
45-54	-	-	2	1	2	-	2	-	2	-
55-64	-	1	1	-	-	1	3	1	2	2
65-74	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
≥75	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	3	5	1	6	4	9	1	10	2

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	1	1	-	1
Fevereiro	2	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-
Abril	1	-	-	-	-
Maiο	1	-	1	3	-
Junho	1	1	1	1	2
Julho	-	1	2	1	1
Agosto	1	1	1	1	4
Setembro	-	-	1	2	3
Outubro	-	-	-	2	-
Novembro	-	-	3	-	1
Dezembro	-	2	-	-	-
TOTAL	6	6	10	10	12

DOENÇA DE CREUTZFELDT-JAKOB (CID-10: A81.0)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	6	4	2	6	2
Minho-Lima	-	-	-	1	1
Cávado	-	1	1	-	-
Ave	1	1	-	2	-
Grande Porto	3	1	1	3	1
Tâmega	1	-	-	-	-
Entre Douro e Vouga	-	1	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	1	-	-	-	-
Centro	1	1	1	1	-
Baixo Vouga	-	-	-	1	-
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	1	-	1	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	1	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	3	4	2	1	2
Oeste	-	1	-	-	-
Grande Lisboa	2	2	1	1	2
Península de Setúbal	1	1	-	-	-
Médio Tejo	-	-	1	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	-	-	1	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	1	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	1	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	1	1	-	-
Portugal	10	10	6	10	4
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Doença de Creutzfeldt-Jakob

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-54	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
55-64	1	2	1	1	1	1	4	-	1	-
65-74	2	2	2	1	2	-	2	1	-	1
≥75	-	2	2	-	1	1	-	2	2	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	7	7	3	4	2	6	4	3	1

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	1	-	1	-
Fevereiro	1	2	-	2	-
Março	-	1	2	2	-
Abril	2	-	-	-	-
Maiο	1	-	-	-	-
Junho	1	1	1	-	2
Julho	-	-	-	1	-
Agosto	1	3	1	-	-
Setembro	1	1	1	-	-
Outubro	1	-	-	2	-
Novembro	1	-	1	-	1
Dezembro	1	1	-	2	1
TOTAL	10	10	6	10	4

SARAMPO

(CID-10: B05)

(CID-9: 055)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	6	-	-	-
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	1	-	-	-	-
Ave	-	6	-	-	-
Grande Porto	-	-	-	-	-
Tâmega	-	-	-	-	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	-	-
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	-	1	-	-	-
Oeste	-	-	-	-	-
Grande Lisboa	-	1	-	-	-
Península de Setúbal	-	-	-	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	-	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	1	7	-	-	-
Estrangeiro	-	-	-	-	1

* Ver nota

Continuação...
Sarampo

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	-	4	3	-	-	-	-	-	1

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-	-
Março	-	-	-	-	-
Abril	-	1	-	-	-
Maió	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-
Julho	-	4	-	-	-
Agosto	-	2	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	1
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	1	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
TOTAL	1	7	-	-	1

RUBÉOLA

(CID-10: B06, exclui P35.0)

(CID-9: 056)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	6	3	7	3	1
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	1	-	-	1	1
Ave	1	2	3	-	-
Grande Porto	2	-	2	1	-
Tâmega	1	1	1	-	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	1	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	1	-	1	-	-
Centro	-	-	-	-	-
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	2	-	-	2	-
Oeste	1	-	-	-	-
Grande Lisboa	1	-	-	1	-
Península de Setúbal	-	-	-	1	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	2	1	2
R. A. Açores	-	-	-	-	1
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	8	3	9	6	4
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Rubéola

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
1 - 4	1	2	1	-	-	3	2	2	-	1
5-14	2	-	1	1	2	2	-	1	1	-
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35-44	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	3	2	1	2	7	2	4	2	2

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	1	-	1	-	2
Fevereiro	1	-	2	-	-
Março	-	2	1	-	-
Abril	3	-	1	1	-
Maiο	-	1	-	-	-
Junho	-	-	1	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	1	1
Setembro	1	-	-	-	-
Outubro	1	-	1	1	-
Novembro	1	-	1	1	-
Dezembro	-	-	1	2	1
TOTAL	8	3	9	6	4

HEPATITE A

(CID-10: B15)

(CID-9: 070.0 e 070.1)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	12	13	5	2	10
Minho-Lima	1	1	-	2	-
Cávado	2	2	-	-	8
Ave		1	2	-	-
Grande Porto	8	5	2	-	2
Tâmega	1	4	1	-	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	2	17	4	2	4
Baixo Vouga	2	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	10	2	-	2
Pinhal Litoral	-	1	1	-	1
Pinhal Interior Norte	-	-	1	-	-
Dão-Lafões	-	1	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	1	-	-	-
Beira Interior Sul	-	4	-	1	-
Cova da Beira	-	-	-	1	1
Lisboa e Vale do Tejo	20	153	32	11	5
Oeste	-	8	5	2	2
Grande Lisboa	6	69	20	5	2
Península de Setúbal	13	59	6	4	1
Médio Tejo	1	9	1	-	-
Lezíria do Tejo	-	8	-	-	-
Alentejo	73	50	4	-	1
Alentejo Litoral	1	6	3	-	-
Alto Alentejo	-	10	-	-	-
Alentejo Central	24	9	1	-	-
Baixo Alentejo	48	25	-	-	1
Algarve	37	47	-	2	1
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	144	280	45	17	21
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Hepatite A

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	19	12	17	13	-	3	1	2	-	-
5-14	25	28	86	60	6	6	-	3	2	5
15-24	23	7	22	11	6	3	1	-	3	-
25-34	8	7	19	15	5	2	2	1	2	1
35-44	2	2	9	7	5	2	-	-	3	1
45-54	2	3	3	8	2	2	1	-	-	2
55-64	-	-	1	2	1	1	-	-	1	1
65-74	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
≥75	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-
Ignorado	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	80	64	163	117	25	20	6	11	11	10

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	3	41	7	1	2
Fevereiro	1	33	7	1	1
Março	2	28	6	1	2
Abril	3	32	4	4	3
Mai	2	39	7	1	3
Junho	2	28	5	2	1
Julho	1	16	2	-	3
Agosto	5	13	2	3	-
Setembro	22	12	1	-	2
Outubro	17	24	-	2	1
Novembro	58	9	3	-	1
Dezembro	28	5	1	2	2
TOTAL	144	280	45	17	21

HEPATITE B

(CID-10: B16)

(CID-9: 070.2 e 070.3)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	33	24	17	22	21
Minho-Lima	2	-	1	-	3
Cávado	5	4	2	4	-
Ave	-	6	1	2	2
Grande Porto	14	6	6	8	6
Tâmega	3	1	-	4	2
Entre Douro e Vouga	2	3	3	-	1
Douro	3	3	3	4	2
Alto Trás-os-Montes	4	1	1	1	5
Centro	18	12	9	9	6
Baixo Vouga	8	4	2	1	2
Baixo Mondego	1	2	3	3	3
Pinhal Litoral	5	3	1	3	-
Pinhal Interior Norte		-	-	-	-
Dão-Lafões	1	2	1	2	-
Pinhal Interior Sul		-	-	-	-
Serra da Estrela		-	-	-	1
Beira Interior Norte	1	1	1	-	-
Beira Interior Sul	1	-	-	-	-
Cova da Beira	1	-	1	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	31	50	11	20	18
Oeste	3	1	-	2	2
Grande Lisboa	24	32	8	9	13
Península de Setúbal	2	14	3	9	2
Médio Tejo	1	1	-	-	1
Lezíria do Tejo	1	2	-	-	-
Alentejo	5	4	2	3	1
Alentejo Litoral	-	2	-	1	-
Alto Alentejo	-	1	-	-	-
Alentejo Central	4	-	2	-	1
Baixo Alentejo	1	1	-	2	-
Algarve	6	2	1	1	4
R. A. Açores	3	4	2	6	3
R. A. Madeira	-	1	-	2	-
Portugal	96	97	42	64	53
Estrangeiro	-	-	-	-	-

*Ver nota introdutória.

Continuação...
Hepatite B

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-
5-14	1	3	1	1	1	-	1	1	2	-
15-24	8	6	6	9	2	2	2	5	4	4
25-34	12	6	18	3	9	3	7	9	8	4
35-44	13	5	18	8	10	1	9	8	9	2
45-54	14	6	9	8	2	1	5	9	4	5
55-64	10	1	4	5	4	1	-	1	3	-
65-74	6	-	4	1	1	3	2	2	4	2
≥75	1	1	-	1	-	1	1	2	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	67	29	60	37	29	13	27	37	36	17

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	4	14	2	10	3
Fevereiro	10	8	5	9	7
Março	9	7	5	4	5
Abril	6	9	6	3	4
Maió	19	14	7	4	4
Junho	6	9	5	3	1
Julho	6	11	2	5	6
Agosto	2	3	2	9	6
Setembro	9	7	3	3	2
Outubro	7	6	4	5	3
Novembro	6	4	-	7	4
Dezembro	12	5	1	2	8
TOTAL	96	97	42	64	53

HEPATITE C

(CID-10: B17.1)

(CID-9: 070.4#)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	41	27	38	16	9
Minho-Lima	-	2	1	-	-
Cávado	3	3	-	-	1
Ave	1	2	3	1	-
Grande Porto	19	7	13	9	8
Tâmega	7	2	6	1	-
Entre Douro e Vouga	1	-	2	4	-
Douro	10	9	2	1	-
Alto Trás-os-Montes	3	2	11	4	-
Centro	12	18	7	3	8
Baixo Vouga	8	2	3	-	-
Baixo Mondego	-	3	1	-	3
Pinhal Litoral	2	2	1	-	3
Pinhal Interior Norte	-	7	-	-	1
Dão-Lafões	1	2	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	3	-
Serra da Estrela	1	9	1	-	1
Beira Interior Norte	-	2	1	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	1	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	49	38	16	15	9
Oeste	3	2	7	2	2
Grande Lisboa	40	25	6	8	3
Península de Setúbal	4	9	2	4	1
Médio Tejo	1	-	1	-	3
Lezíria do Tejo	1	2	-	1	-
Alentejo	18	5	15	11	6
Alentejo Litoral	-	-	3	3	2
Alto Alentejo	7	3	-	1	-
Alentejo Central	11	2	2	1	4
Baixo Alentejo	-	-	10	6	-
Algarve	24	12	3	-	3
R. A. Açores	5	2	9	6	9
R. A. Madeira	-	-	-	2	2
Portugal	152	102	88	57	46
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Código atribuído para efeito de tratamento de dados, até 1998.

Continuação...
Hepatite C

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15-24	8	2	9	1	7	2	6	2	7	3
25-34	42	23	18	11	30	7	10	6	8	3
35-44	32	7	28	8	20	6	7	5	7	5
45-54	15	6	9	1	6	3	9	4	3	3
55-64	3	3	1	3	1	2	1	3	2	2
65-74	4	4	2	4	1	-	3	-	-	-
≥75	-	2	3	2	1	-	1	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	105	47	71	31	67	21	37	20	27	19

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	6	19	6	9	3
Fevereiro	13	8	13	2	3
Março	22	13	15	7	4
Abril	31	10	10	3	2
Maio	17	10	4	3	9
Junho	8	11	10	7	4
Julho	5	4	6	3	5
Agosto	7	9	7	5	3
Setembro	15	3	5	3	4
Outubro	8	5	6	11	3
Novembro	7	6	5	3	4
Dezembro	13	4	1	1	2
TOTAL	152	102	88	57	46

HEPATITE POR OUTROS VÍRUS ESPECIFICADOS

(CID-10: B17, exclui B17.1)

(CID-9: 070.5[#])

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	-	-	-	1
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	-	-	-	-
Grande Porto	-	-	-	-	-
Tâmega	-	-	-	-	1
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	1	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	-	1	-	-	-
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	1	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	-	1	1	1	1
Oeste	-	-	-	-	-
Grande Lisboa	-	1	-	1	1
Península de Setúbal	-	-	1	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	1	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	1	2	1	2	2
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Código atribuído para efeito de tratamento de dados, até 1998.

Continuação...

Hepatite por Outros Vírus Especificados

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-34	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1	-	2	1	-	1	1	-	2

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	1	-	-	-	1
Fevereiro	-	-	-	1	-
Março	-	-	1	-	-
Abril	-	1	-	1	-
Maio	-	-	-	-	-
Junho	-	1	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	1
Outubro	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
TOTAL	1	2	1	2	2

HEPATITE POR VÍRUS NÃO ESPECIFICADOS

(CID 10: B19)

(CID-9: 070.6 a 070.9)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	-	-	-	-
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	-	-	-	-
Grande Porto	1	-	-	-	-
Tâmega	-	-	-	-	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	-	-
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	1	3	3	1	1
Oeste	-	-	1	1	-
Grande Lisboa	1	1	1	-	-
Península de Setúbal	-	2	-	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	1	-	1
Alentejo	-	1	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	1	-	-	-
Algarve	-	1	-	-	-
R. A. Açores	-	-	1	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	2	5	4	1	1
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Hepatite por Vírus Não Especificados

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5-14	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
15-24	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
25-34	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
35-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
65-74	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	1	3	2	2	2	-	1	-	1

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	-	1	-	-
Fevereiro	-	1	-	-	-
Março	-	-	-	1	-
Abril	1	2	-	-	-
Maió	-	1	-	-	-
Junho	-	-	1	-	-
Julho	-	-	-	-	-
Agosto	1	-	1	-	1
Setembro	-	-	1	-	-
Outubro	-	1	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-
TOTAL	2	5	4	1	1

PAROTIDITE EPIDÉMICA

(CID-10: B26)

(CID-9: 072)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	97	54	55	77	56
Minho-Lima	7	4	7	7	-
Cávado	20	12	6	12	6
Ave	13	4	6	7	7
Grande Porto	34	13	18	32	20
Tâmega	7	11	12	9	12
Entre Douro e Vouga	12	5	4	8	8
Douro	2	3	-	2	1
Alto Trás-os-Montes	2	2	2	2	2
Centro	47	77	50	31	25
Baixo Vouga	12	20	11	6	3
Baixo Mondego	12	18	14	12	11
Pinhal Litoral	2	9	3	3	4
Pinhal Interior Norte	2	8	6	1	-
Dão-Lafões	4	8	11	4	3
Pinhal Interior Sul	1	3	1	-	1
Serra da Estrela	-	-	-	1	-
Beira Interior Norte	4	4	-	1	-
Beira Interior Sul	-	-	1	-	-
Cova da Beira	10	7	3	3	3
Lisboa e Vale do Tejo	49	59	69	55	34
Oeste	5	4	8	5	9
Grande Lisboa	18	33	40	31	14
Península de Setúbal	23	15	13	17	8
Médio Tejo	-	2	4	1	3
Lezíria do Tejo	3	5	4	1	-
Alentejo	10	18	6	6	7
Alentejo Litoral	-	2	1	3	-
Alto Alentejo	3	1	1	-	-
Alentejo Central	3	4	2	2	2
Baixo Alentejo	4	11	2	1	5
Algarve	12	14	10	9	11
R. A. Açores	4	5	3	10	7
R. A. Madeira	-	-	-	1	-
Portugal	219	227	193	191	140
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Parotidite Epidémica

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	3	3	3	1	5	3	2	1	1	-
1-4	64	28	51	23	48	28	43	14	30	16
5-14	41	36	59	44	41	39	45	35	30	32
15-24	12	8	13	11	5	5	12	11	5	9
25-34	8	5	4	7	1	7	14	4	6	3
35-44	2	3	-	3	2	2	1	1	1	4
45-54	2	1	3	3	1	3	5	-	-	-
55-64	2	1	-	1	1	-	-	2	1	1
65-74	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
>=75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
TOTAL	134	85	133	94	105	88	122	69	74	66

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	18	16	17	20	17
Fevereiro	14	19	16	15	12
Março	22	19	14	13	16
Abril	24	18	18	10	9
Mai	33	29	24	22	9
Junho	17	23	19	14	11
Julho	17	20	17	19	8
Agosto	19	11	15	17	10
Setembro	8	15	14	11	8
Outubro	13	23	16	22	11
Novembro	16	24	13	14	13
Dezembro	18	10	10	14	16
TOTAL	219	227	193	191	140

MALÁRIA (casos importados)

(CID-10: B50 a B54)

(CID-9: 084)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	13	14	12	14	13
Minho-Lima	-	-	-	2	-
Cávado	1	-	-	2	2
Ave	2	2	-	-	1
Grande Porto	7	9	11	8	5
Tâmega	-	3	1	1	2
Entre Douro e Vouga	1	-	-	1	1
Douro	-	-	-	-	2
Alto Trás-os-Montes	2	-	-	-	-
Centro	8	6	5	4	7
Baixo Vouga	4	1	1	1	4
Baixo Mondego	3	1	1	1	-
Pinhal Litoral	1	3	2	1	3
Pinhal Interior Norte	-	-	1	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	1	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	1	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	26	30	22	21	23
Oeste	1	2	2	1	3
Grande Lisboa	20	20	17	14	19
Península de Setúbal	5	8	3	6	1
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	1	1	1	-
Alentejo Litoral	-	-	1	1	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	1	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	2	-	1	2	-
R. A. Açores	-	-	1	1	-
R. A. Madeira	-	1	-	-	2
Portugal	49	52	42	43	45
Estrangeiro	3	1	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Malária (casos importados)

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1 - 4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5-14	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-
15-24	1	2	2	-	-	-	3	1	2	1
25-34	5	5	14	3	10	1	8	1	8	1
35-44	6	2	6	4	9	1	7	2	12	1
45-54	12	2	11	1	9	3	9	1	12	-
55-64	9	-	8	3	7	1	8	-	4	1
65-74	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41	11	42	11	36	6	38	5	39	6

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	6	7	3	11	9
Fevereiro	5	6	1	-	3
Março	1	2	4	1	3
Abril	7	4	2	1	3
Maio	2	5	6	6	2
Junho	5	7	6	5	4
Julho	8	8	4	7	4
Agosto	4	4	4	3	5
Setembro	4	1	1	2	2
Outubro	4	4	3	3	1
Novembro	2	5	3	2	4
Dezembro	4	-	5	2	5
TOTAL	52	53	42	43	45

LEISHMANÍASE

(CID-10: B55)

(CID-9: 085)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	2	2	4	4	5
Minho-Lima	-	1	-	-	-
Cávado	-	-	1	1	-
Ave	-	-	-	-	-
Grande Porto	1	1	1	1	1
Tâmega	-	-	-	1	1
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	1	-	2	1	3
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	1	-
Centro	2	2	-	1	1
Baixo Vouga	-	1	-	-	-
Baixo Mondego	1	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	1
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	1	-
Beira Interior Norte	1	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	1	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	12	8	1	12	4
Oeste	1	-	-	1	-
Grande Lisboa	6	4	1	8	3
Península de Setúbal	5	3	-	2	1
Médio Tejo	-	1	-	1	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	5	1	3	4	1
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	3	1	1	1	-
Alentejo Central	1	-	-	-	-
Baixo Alentejo	1	-	2	3	1
Algarve	-	-	2	1	1
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	21	13	10	23	12
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Leishmaníase

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2
-1 - 4	3	4	1	3	1	2	4	4	1	2
5-14	1	-	2	-	1	1	1	1	-	1
15-24	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
25-34	3	1	2	-	1	-	1	-	1	-
35-44	3	-	1	-	2	-	4	1	1	1
45-54	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
55-64	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
65-74	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
≥75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15	6	9	4	7	3	13	10	6	6

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	1	1	-	1	1
Fevereiro	-	-	2	2	1
Março	1	-	1	-	-
Abril	6	1	1	-	2
Mai	2	3	-	4	-
Junho	1	-	3	2	1
Julho	1	1	-	3	-
Agosto	4	1	1	1	4
Setembro	2	1	2	3	-
Outubro	1	3	-	2	1
Novembro	2	-	-	3	2
Dezembro	-	2	-	2	-
TOTAL	21	13	10	23	12

EQUINOCOCOSE

(CID-10: B67)

(CID-9: 122)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	7	1	2	-	-
Minho-Lima	-	-	-	-	-
Cávado	-	-	-	-	-
Ave	-	-	-	-	-
Grande Porto	1	-	-	-	-
Tâmega	-	-	2	-	-
Entre Douro e Vouga	-	-	-	-	-
Douro	5	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	1	1	-	-	-
Centro	-	-	1	1	1
Baixo Vouga	-	-	-	-	-
Baixo Mondego	-	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	-	-	-	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	1	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	1
Beira Interior Sul	-	-	-	1	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	-	-	-	1	1
Oeste	-	-	-	-	-
Grande Lisboa	-	-	-	1	-
Península de Setúbal	-	-	-	-	-
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	1
Alentejo	6	8	7	7	2
Alentejo Litoral	-	-	1	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	1	-
Alentejo Central	5	5	5	4	2
Baixo Alentejo	1	3	1	2	-
Algarve	-	-	-	1	-
R. A. Açores	-	-	-	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	-	-
Portugal	13	9	10	10	4
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...
Equinococose

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1 - 4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
25-34	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
35-44	1	2	2	1	1	-	1	1	-	-
45-54	-	1	-	2	-	4	-	-	1	-
55-64	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1
65-74	-	-	-	3	-	1	2	2	-	1
≥75	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	8	2	7	4	6	5	5	2	2

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	3	-	1	1	-
Fevereiro	1	2	-	-	-
Março	2	2	-	-	-
Abril	1	-	6	3	-
Maio	-	-	-	1	-
Junho	1	1	-	-	-
Julho	1	-	-	-	1
Agosto	1	-	-	3	-
Setembro	-	-	1	-	-
Outubro	1	-	-	1	1
Novembro	2	2	-	1	2
Dezembro	-	2	2	-	-
TOTAL	13	9	10	10	4

MENINGITE POR *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* (CID-10: G00.0)

REGIÕES E SUB-REGIÕES*	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	1	3	2	3	1
Minho-Lima	-	-	-	-	1
Cávado	-	1	1	-	-
Ave	-	1	1	-	-
Grande Porto	-	1	-	2	-
Tâmega	-	-	-	-	-
Entre Douro e Vouga	1	-	-	1	-
Douro	-	-	-	-	-
Alto Trás-os-Montes	-	-	-	-	-
Centro	2	2	1	1	-
Baixo Vouga	1	-	-	-	-
Baixo Mondego	1	-	-	-	-
Pinhal Litoral	-	-	1	-	-
Pinhal Interior Norte	-	-	-	-	-
Dão-Lafões	-	2	-	1	-
Pinhal Interior Sul	-	-	-	-	-
Serra da Estrela	-	-	-	-	-
Beira Interior Norte	-	-	-	-	-
Beira Interior Sul	-	-	-	-	-
Cova da Beira	-	-	-	-	-
Lisboa e Vale do Tejo	3	1	1	-	2
Oeste	1	-	-	-	-
Grande Lisboa	2	-	-	-	-
Península de Setúbal	-	1	1	-	2
Médio Tejo	-	-	-	-	-
Lezíria do Tejo	-	-	-	-	-
Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Litoral	-	-	-	-	-
Alto Alentejo	-	-	-	-	-
Alentejo Central	-	-	-	-	-
Baixo Alentejo	-	-	-	-	-
Algarve	-	-	-	-	1
R. A. Açores	-	-	1	-	-
R. A. Madeira	-	-	-	1	-
Portugal	6	6	5	5	4
Estrangeiro	-	-	-	-	-

* Ver nota introdutória.

Continuação...

Meningite por *Haemophilus Influenzae*

GRUPOS ETÁRIOS	2004		2005		2006		2007		2008	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<1	1	-	-	2	1	-	1	-	-	1
1 - 4	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5-14	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
15-24	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
25-34	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35-44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
45-54	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
55-64	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
65-74	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
≥75	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4	2	2	4	2	3	4	1	1	3

MESES	2004	2005	2006	2007	2008
Janeiro	-	1	2	1	-
Fevereiro	1	1	-	2	2
Março	4	-	-	-	-
Abril	1	-	-	-	-
Maio	-	2	-	-	1
Junho	-	-	-	1	-
Julho	-	-	-	-	1
Agosto	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	1	-	-
Outubro	-	-	1	-	-
Novembro	-	-	-	-	-
Dezembro	-	2	1	1	-
TOTAL	6	6	5	5	4