

**As vacinas permitem salvar mais vidas e prevenir mais casos de doença do que qualquer tratamento médico.**

O **Programa Nacional de Vacinação** (PNV) é um programa universal, gratuito e acessível a todas as pessoas presentes em Portugal. Apresenta um esquema de vacinação recomendado que constitui uma “receita universal”.

### O Programa Nacional de Vacinação de 2006

O novo PNV, que entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2006, foi aprovado pelo despacho ministerial nº 4570/2005 – 2ª série de 9 de Dezembro de 2004, publicado no Diário da República nº 43 – II Série, de 2 de Março de 2005 e vem substituir o PNV de 2000.

O **PNV de 2006** inclui as vacinas contra a **tuberculose**, a **hepatite B**, a **difteria**, o **tétano**, a **tosse convulsa**, a **poliomielite**, a **doença invasiva causada por *Haemophilus influenzae* do serotipo b**, o **sarampo**, a **parotidite epidémica** (papeira), a **rubéola** e a **doença invasiva causada por *Neisseria meningitidis* do serogrupo C**.

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

À nascença	<b>BCG</b> – Vacina contra a tuberculose <b>VHB</b> – Vacina contra a hepatite B - <u>1ª dose</u>
Aos 2 meses de idade	<b>DTPa</b> – Vacina contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa – <u>1ª dose</u> <b>VIP</b> – Vacina contra a poliomielite – <u>1ª dose</u> <b>Hib</b> – Vacina contra a doença invasiva causada por <i>Haemophilus influenzae</i> do serotipo b - <u>1ª dose</u> <b>VHB</b> – Vacina contra a hepatite B - <u>2ª dose</u>
Aos 3 meses de idade	<b>Men C (VMcc)</b> – Vacina contra a doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do serogrupo C - <u>1ª dose</u>
Aos 4 meses de idade	<b>DTPa</b> – Vacina contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa – <u>2ª dose</u> <b>VIP</b> – Vacina contra a poliomielite – <u>2ª dose</u> <b>Hib</b> – Vacina contra a doença invasiva causada por <i>Haemophilus influenzae</i> do serotipo b - <u>2ª dose</u>
Aos 5 meses de idade	<b>Men C (VMcc)</b> – Vacina contra a doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do serogrupo C - <u>2ª dose</u>
Aos 6 meses de idade	<b>DTPa</b> – Vacina contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa – <u>3ª dose</u> <b>VIP</b> – Vacina contra a poliomielite – <u>3ª dose</u> <b>Hib</b> – Vacina contra a doença invasiva causada por <i>Haemophilus influenzae</i> do serotipo b - <u>3ª dose</u> <b>VHB</b> – Vacina contra a hepatite B - <u>3ª dose</u>
Aos 15 meses de idade	<b>VASPR</b> – Vacina contra o sarampo, a papeira e a rubéola – <u>1ª dose</u> <b>Men C (VMcc)</b> – Vacina contra a doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do serogrupo C - <u>3ª dose</u>
Aos 18 meses de idade	<b>DTPa</b> – Vacina contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa – <u>4ª dose</u> <b>Hib</b> – Vacina contra a doença invasiva causada por <i>Haemophilus influenzae</i> do serotipo b - <u>4ª dose</u>
Dos 5 aos 6 anos de idade	<b>DTPa</b> – Vacina contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa – <u>5ª dose</u> <b>VIP</b> – Vacina contra a poliomielite – <u>4ª dose</u> <b>VASPR</b> – Vacina contra o sarampo, a papeira e a rubéola – <u>2ª dose (a)</u>
Dos 10 aos 13 anos de idade	<b>Td</b> – Vacina contra o tétano e a difteria (difteria em dose de adulto) – <u>Reforço</u> <b>VHB</b> – Vacina contra a hepatite B - <b>3 doses</b> para jovens nascidos antes de 1999
De 10 em 10 anos (toda a vida)	<b>Td</b> – Vacina contra o tétano e a difteria (difteria em dose de adulto) – <u>Reforços</u>

(a) **VASPR**: Nos nascidos em 1993, a VASPR 2 deve ser administrada aos 13 anos de idade

**Os adultos não vacinados contra o tétano** (e a difteria) devem iniciar esta vacina em qualquer idade. **As grávidas não protegidas contra o tétano** devem ser vacinadas. Além de se protegerem, **evitam o tétano nos seus filhos à nascença**.

