

Plano Nacional de Saúde

Boletim Informativo Semanal

11 de Agosto de 2017



Neoplasia maligna da próstata



Mortalidade por doença específica

- O indicador sobre a mortalidade específica da doença refere-se ao número de mortes causadas por doenças específicas ou grupos de doenças para 26 categorias dentro da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). O indicador apresenta a taxa padronizada (idade) por 100.000 habitantes.
- Apresenta-se a Taxa de Mortalidade Padronizada por Neoplasia da Próstata.




Neoplasia maligna da próstata

(Taxa de mortalidade padronizada por 100.000 hab.)



European Core Health Indicators





Neoplasia maligna da próstata

(Taxa de mortalidade padronizada por 100.000 hab.)

European Core Health Indicators

Portugal vs U.E 28

Ano	Portugal	U.E 28	Amplitude Portugal - U.E 28
2005	51,2	46,4	4,8
2006	49,2	44,6	4,6
2007	50,5	43,4	7,1
2008	49,9	42,6	7,3
2009	47,9	41,7	6,2
2010	48,2	41,5	6,7
2011	47,2	41,1	6,1
2012	46,6	39,7	6,9
2013	43,0	39,9	3,1
2014	44,2	39,6	4,6



- Em Portugal a Taxa de mortalidade padronizada referente à neoplasia maligna da próstata teve uma ligeira diminuição durante o espaço temporal de análise (2005-2014), variando entre 43,0 e 52,2 mortes por 100.00 habitantes.
- No que respeita à EU28, verifica-se que os valores da Taxa de mortalidade padronizada referentes à neoplasia maligna da próstata são ligeiramente inferiores a Portugal. Apresentam uma variação entre 39,6 e 46,4 mortes por 100.00 habitantes durante o espaço temporal de análise (2005-2014).
- A implementação do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas é uma resposta para este problema.



Melhor informação,
Mais saúde. |

Alameda D. Afonso Henriques, 45
1049-005 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 218 430 500
Fax: +351 218 430 530
E-mail: geral@dgs.min-saude.pt

www.dgs.pt