DGS desde 1899
Direção-Geral da Saúde

DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

2009-2012

VOLUME I

GOVERNO DE PORTUGAL
MINISTÉRIO DA SAÚDE

www.dgs.pt

DGS desde 1899
Direção-Geral da Saúde

DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

2009-2012

VOLUME I

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
LISBOA
Março de 2014

Portugal. Direção-Geral da Saúde.
Direção de Serviços de Informação e Análise
Divisão de Epidemiologia e Estatística

Doenças de Declaração Obrigatória 2009-2012
VOLUME I

Editor
Direção-Geral da Saúde
Alameda D. Afonso Henriques, 45
1049-005 Lisboa
Tel.: 218430050
Fax: 218430530/1
E-mail: dgs@dgs.pt
http://www.dgs.pt

Autores

Cátia Sousa Pinto (Coordenação)
Matilde Valente Rosa
Marina de Lurdes Pires Ramos do Nascimento
Alexandra Bordalo

Índice

Índice de Quadros 9
Índice de Figuras 11
1. Notas introdutórias 13
2. Metodologia 15
3. Casos notificados de doenças de declaração obrigatória em Portugal no período 2009-2012 16
3.1. Dados globais 16
3.2. Botulismo 18
3.3. Brucelose 19
3.4. Carbúnculo 21
3.5. Cólera 23
3.6. Difteria 24
3.7. Doença de Creutzfeldt-Jakob 26
3.8. Doença de Hansen - Lepra 27
3.9. Doença de Lyme 29
3.10. Doença dos legionários 30
3.11. Equinococose 31
3.12. Febre amarela 32
3.13. Febre escaro-nodular 33
3.14. Febre Q 35
3.15. Febre tifóide e paratifóide 36
3.16. Hepatite A 38
3.17. Infecção e meningite meningocócica 39
3.18. Infeção e meningite por Haemophilus influenza 41
3.19. Infeções gonocócicas 42
3.20. Leishmaniase visceral 44
3.21. Leptospirose 46
3.22. Malária 48
3.23. Parotidite epidémica 50
3.24. Peste 51
3.25. Poliomielite aguda 52
3.26. Raiva 54

3.27. Rubéola 55
3.28. Rubéola Congénita 56
3.29. Salmoneloses 57
3.30. Sarampo 58
3.31. Shigelose 59
3.32. Sífilis congénita 60
3.33. Sífilis precoce 61
3.34. Tétano, Tétano Neonatal e Obstétrico 63
3.35. Tosse convulsa 65
3.36. Triquiníase 67

Índice de Quadros

QUADRO 1 CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA, POR DOENÇA, 2009-2012* 17
QUADRO 2 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE BOTULISMO, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 18
QUADRO 3 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE BOTULISMO, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 18
QUADRO 4 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE BRUCELOSE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 19
QUADRO 5 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE BRUCELOSE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 19
QUADRO 6 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE CARBÚNCULO, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 ... 21
QUADRO 7 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE CARBÚNCULO, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 21
QUADRO 8 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE CÓLERA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 23
QUADRO 9 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE CÓLERA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 23
QUADRO 10 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DIFTERIA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 24
QUADRO 11 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DIFTERIA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 24
QUADRO 12 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE CREUTZFELDT-JAKOB, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 26
QUADRO 13 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE CREUTZFELDT-JAKOB, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 26
QUADRO 14 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE HANSEN - LEPRA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 27
QUADRO 15 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE HANSEN - LEPRA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 27
QUADRO 16 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE LYME, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 29
QUADRO 17 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE LYME, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 29
QUADRO 18 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 30
QUADRO 19 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 30
QUADRO 20 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE EQUINOCOCOSE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 31
QUADRO 21 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE EQUINOCOCOSE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 31
QUADRO 22 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE AMARELA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 32
QUADRO 23 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE AMARELA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 32
QUADRO 24 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE ESCARO-NODULAR, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 33
QUADRO 25 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE ESCARO-NODULAR, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 33
QUADRO 26 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE Q, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 35
QUADRO 27 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE Q, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 35
QUADRO 28 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE TIFÓIDE E PARATIFÓIDE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 36
QUADRO 29 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE TIFÓIDE E PARATIFÓIDE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 36

QUADRO 30 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE HEPATITE A, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012..... 38
QUADRO 31 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE HEPATITE A, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 38
QUADRO 32 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFECÇÃO E MENINGITE MENINGOCÓCICA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 39
QUADRO 33 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFECÇÃO E MENINGITE MENINGOCÓCICA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 39
QUADRO 34 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFEÇÃO E MENINGITE POR HAEMOPHILUS INFLUENZA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 41
QUADRO 35 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFEÇÃO E MENINGITE POR HAEMOPHILUS INFLUENZA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 41
QUADRO 36 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFEÇÕES GONOCÓCICAS, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 42
QUADRO 37 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFEÇÕES GONOCÓCICAS, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 42
QUADRO 38 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASE VISCERAL, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 44
QUADRO 39 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASE VISCERAL, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 44
QUADRO 40 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 46
QUADRO 41 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 46
QUADRO 42 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE MALÁRIA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012..... 48
QUADRO 43 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE MALÁRIA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 48
QUADRO 44 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE PAROTIDITE EPIDÉMICA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 50
QUADRO 45 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE PAROTIDITE EPIDÉMICA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 50
QUADRO 46 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE PESTE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 51
QUADRO 47 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE PESTE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 51
QUADRO 48 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITE AGUDA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 52
QUADRO 49 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITE AGUDA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 52
QUADRO 50 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RAIVA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 54
QUADRO 51 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RAIVA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 54
QUADRO 52 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RUBÉOLA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012..... 55
QUADRO 53 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RUBÉOLA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 55
QUADRO 54 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RUBÉOLA CONGÉNITA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 56
QUADRO 55 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RUBÉOLA CONGÉNITA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 56
QUADRO 56 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SALMONELOSES, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 57
QUADRO 57 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SALMONELOSES, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 57
QUADRO 58 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SARAMPO, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 58
QUADRO 59 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SARAMPO, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 58

QUADRO 60 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SHIGELOSE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012..... 59
QUADRO 61 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SHIGELOSE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 59
QUADRO 62 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS CONGÉNITA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 60
QUADRO 63 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS CONGÉNITA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 60
QUADRO 64 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS PRECOCE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 61
QUADRO 65 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS PRECOCE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 61
QUADRO 66 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TÉTANO, TÉTANO NEONATAL E OBSTÉTRICO, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 63
QUADRO 67 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TÉTANO, TÉTANO NEONATAL E OBSTÉTRICO, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 63
QUADRO 68 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TOSSE CONVULSA, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 65
QUADRO 69 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TOSSE CONVULSA, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 65
QUADRO 70 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TRIQUINÍASE, POR CLASSIFICAÇÃO DE CASO, PORTUGAL, 2009-2012 ... 67
QUADRO 71 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TRIQUINÍASE, POR GRUPO ETÁRIO, SEXO E ANO DE NOTIFICAÇÃO, PORTUGAL, 2009-2012 67

Índice de Figuras

FIGURA 1 NÚMERO ABSOLUTO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA, PORTUGAL, 2009-2012* 16
FIGURA 2 PROPORÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS POR DOENÇA RELATIVAMENTE AO TOTAL DE NOTIFICAÇÕES EFETUADAS, PORTUGAL, 2012 (15 DOENÇAS COM MAIOR REPRESENTAÇÃO)..... 16
FIGURA 3 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE BOTULISMO, PORTUGAL, 1999-2012..... 18
FIGURA 4 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE BRUCELOSE, PORTUGAL, 1950-2012 20
FIGURA 5 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE CARBÚNCULO, PORTUGAL, 1950-2012..... 22
FIGURA 6 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE CÓLERA, PORTUGAL, 1970-2012 23
FIGURA 7 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DIFTERIA, PORTUGAL, 1950-2012..... 25
FIGURA 8 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE CREUTZFELDT-JAKOB, PORTUGAL, 1999-2012 26
FIGURA 9 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE HANSEN - LEPRA, PORTUGAL, 1950-2012 28
FIGURA 10 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DE LYME, PORTUGAL, 1999-2012..... 29
FIGURA 11 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS, PORTUGAL, 1999-2012..... 30
FIGURA 12 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE EQUINOCOCOSE, PORTUGAL, 1987-2012..... 31
FIGURA 13 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE ESCARO-NODULAR, PORTUGAL, 1950-2012 34
FIGURA 14 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE Q, PORTUGAL, 1999-2012..... 35
FIGURA 15 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRE TIFÓIDE E PARATIFÓIDE, PORTUGAL, 1950-2012 37
FIGURA 16 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE HEPATITE A, PORTUGAL, 1987-2012 38
FIGURA 17 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFECÇÃO E MENINGITE MENINGOCÓCICA, PORTUGAL, 1952-2012 40
FIGURA 18 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFEÇÃO E MENINGITE POR HAEMOPHILUS INFLUENZA, PORTUGAL, 1999-2012 41
FIGURA 19 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE INFEÇÕES GONOCÓCICAS, PORTUGAL, 1950-2012..... 43
FIGURA 20 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASE VISCERAL, PORTUGAL, 1950-2012..... 45
FIGURA 21 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSE, PORTUGAL, 1950-2012..... 47
FIGURA 22 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE MALÁRIA, PORTUGAL, 1950-2012 49

FIGURA 23 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE PAROTIDITE EPIDÉMICA, PORTUGAL, 1987-2012 50
FIGURA 24 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITE AGUDA, PORTUGAL, 1950-2012 53
FIGURA 25 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RAIVA, PORTUGAL, 1987-2012 54
FIGURA 26 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RUBÉOLA, PORTUGAL, 1987-2012 55
FIGURA 27 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE RUBÉOLA CONGÉNITA, PORTUGAL, 1987-2012 56
FIGURA 28 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SALMONELOSES, PORTUGAL, 1987-2012 57
FIGURA 29 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SARAMPO, PORTUGAL, 1987-2012 58
FIGURA 30 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SHIGELOSE, PORTUGAL, 1984-2012 59
FIGURA 31 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS CONGÉNITA, PORTUGAL, 1999-2012 60
FIGURA 32 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS PRECOCE, PORTUGAL, 1950-2012 62
FIGURA 33 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TÉTANO, TÉTANO NEONATAL E OBSTÉTRICO, PORTUGAL, 1958-2012 ... 64
FIGURA 34 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TOSSE CONVULSA, PORTUGAL, 1950-2012 66
FIGURA 35 NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE TRIQUINÍASE, PORTUGAL, 1987-2012 67

1. Notas introdutórias

Doenças de Declaração Obrigatória 2009-2012 Volume I e Volume II descrevem a ocorrência reportada das doenças alvo de notificação obrigatória em Portugal (Portaria nº 1071/98 de 31 de Dezembro). No Volume I apresenta-se a informação relativa a Portugal (Continente e Regiões autónomas) e no Volume II os dados desagregados por regiões do país, permitindo maior flexibilidade na sua consulta pelos vários utlizadores.

Uma doença de declaração obrigatória é aquela para a qual informação frequente, regular e temporalmente adequada relativamente aos casos de doença individuais é considerada necessária para a sua prevenção e controlo.

O Sistema de Vigilância de Doenças de Declaração Obrigatória é um sistema de vigilância de saúde pública multifacetado destinado a fornecer às autoridades de saúde locais, regionais e nacionais a capacidade de monitorizar a ocorrência e disseminação de doenças transmissíveis, fornecendo a base para o planeamento e intervenção na sua prevenção e controlo. A notificação da doença, a nível local, protege a saúde da população assegurando a identificação e seguimento dos casos, identificação de contactos, investigação e contenção de surtos de doença e limitar o risco ambiental.

Permite, em paralelo, recolher, analisar, interpretar e disseminar dados para as doenças transmissíveis sujeitas a declaração obrigatória, identificar as suas tendências a nível regional e nacional e monitorizar a necessidade e impacto dos programas nacionais de prevenção e controlo. A nível nacional, este sistema, permite responder a vários requerimentos internacionais, como a comunicação para a Organização Mundial de Saúde e para o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças fornecendo a base para o trabalho com a comunidade internacional para a prevenção e controlo de surtos.

A qualidade e abrangência dos dados compilados através do Sistema de Vigilância das Doenças de Declaração Obrigatória é influenciada por vários fatores, pelo qua a sua interpretação deve ser cuidadosa. Os casos notificados representam apenas uma proporção (“fração notificada”) da incidência total, e aquela varia com a doença, a localização geográfica e ao longo do tempo. Os programas de vigilância, a prática de notificação, os recursos de saúde pública, a importância social e as prioridades estabelecidas apresentam variações

entre os diferentes países e regiões do mesmo país e estes fatores afetam a proporção de notificações. Finalmente, fatores como a alteração dos métodos de vigilância em saúde pública, introdução de novos testes diagnósticos, descoberta de novas doenças podem também causar alteração na notificação de doenças independente da sua verdadeira incidência. Os dados aqui apresentados permitem sobretudo analisar tendências e determinar o peso relativo das doenças.

2. Metodologia

Na elaboração deste relatório procedeu-se à revisão da base de dados do Programa de Vigilância de Doenças de Declaração Obrigatória no período 2011-2012 e à recolha de informação sobre os casos notificados nos anos anteriores, sendo a informação apresentada a partir da data de inclusão da respetiva doença na lista de Doenças de Declaração Obrigatória, de forma a apresentar a respetiva série temporal.

Foi efetuada uma análise descritiva dos casos notificados de acordo com as variáveis demográficas sexo, idade e localização geográfica. Para produção de estatísticas foi utilizado o ano de notificação, mantendo a coerência e consistência com os dados apresentados nos relatórios anteriores.

As definições de caso utilizadas nos anos são as constantes na Decisão de Execução da Comissão, de 28 de Abril de 2008, que altera a Decisão 2002/253/CE, da Comissão, de 19 de março de 2002, que estabelece definições de casos para a notificação de doenças transmissíveis à rede comunitária ao abrigo da Decisão n.º 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, excepto para a Sífilis precoce e sífilis congénita para as quais foi considerada uma definição de caso distinta da constante na referida Decisão.

Os dados de infeção e Meningite Meningocócica apresentados para o período entre 2009 e 2012, bem como os dados de Infeção e Meningite por Haemophilus influenza a partir do ano de 2011 (inclusive) incluem informação integrada clínica e laboratorial, tal como comunicada ao Centro Europeu de Controlo de Doenças.

Foram ainda excluídos deste relatório os casos de Infeção VIH/SIDA, Tuberculose, Hepatites agudas B e C, hepatites virais não especificadas e outras hepatites virais agudas uma vez que são alvo de vigilância específica no âmbito dos respetivos programas e a sua monitorização é efetuada com recurso a outros sistemas de informação.

3. Casos notificados de doenças de declaração obrigatória em Portugal no período 2009-2012

3.1. Dados globais




Figura 1 Número absoluto de casos notificados de doenças de declaração obrigatória, Portugal, 2009-2012*




Figura 2 Proporção de casos notificados por doença relativamente ao total de notificações efetuadas, Portugal, 2012 (15 doenças com maior representação)

*Exclui os casos notificados de tuberculose, VIH/SIDA, hepatites agudas B e C, hepatites virais não especificadas e outras hepatites virais agudas

Quadro 1 Casos notificados de doenças de declaração obrigatória, por doença, 2009-2012*

DDO	CID-10	2009	2010	2011	2012	Total
Botulismo	A051	3	0	1	2	6
Brucelose	A23	81	88	79	48	296
Carbúnculo	A22	0	0	0	0	0
Cólera	A00	0	0	0	0	0
Difteria	A36	0	0	0	0	0
Doença de Creutzfeldt-Jakob	A810	5	8	8	12	33
Doença de Hansen - Lepra	A30	9	15	5	2	31
Doença de Lyme	A692	5	6	4	5	20
Doença dos legionários	A481	111	111	98	139	459
Equinococose	B67	4	3	1	3	11
Febre amarela	A95	0	0	0	0	0
Febre escaro-nodular	A771	191	141	120	149	601
Febre Q	A78	14	13	9	26	62
Febre tifóide e paratifóide	A01	36	16	14	14	80
Hepatite A	B15	27	12	18	10	67
Infecção e meningite meningocócica	A39 e A390	80	90	83	76	329
Infecção e meningite por Haemophilus Influenza	A492 e G000	8	10	32	46	96
Infecções gonocócicas	A54	114	89	120	119	442
Leishmaniase visceral	B55	11	11	8	12	42
Leptospirose	A27	33	29	34	24	120
Malária	B50-B54	41	54	64	58	217
Parotidite epidémica	B26	154	140	134	160	588
Peste	A20	0	0	0	0	0
Poliomielite aguda	A80	0	0	0	0	0
Raiva	A82	0	0	1	0	1
Rubéola	B06	3	1	0	2	6
Rubéola congénita	P350	1	1	0	0	2
Salmoneloses	A02	222	207	174	190	793
Sarampo	B05	3	5	2	7	17
Shigelose	A03	3	6	3	11	23
Sífilis congénita	A50	13	11	10	12	46
Sífilis precoce	A51	150	179	159	267	755
Tétano, tétano neonatal e obstétrico	A33 a A35	6	3	0	3	12
Tosse convulsa	A37	67	14	32	225	338
Triquiníase	B75	0	0	0	0	0
Total		**1395**	**1263**	**1213**	**1622**	**5493**

*Exclui os casos notificados de tuberculose, VIH/SIDA, hepatites agudas B e C, hepatites virais não especificadas e outras hepatites virais agudas

3.2. Botulismo

Quadro 2 Número de casos notificados de Botulismo, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	3	0	0	3
2010	0	0	0	0
2011	1	0	0	1
2012	0	1	1	2
Total	**4**	**1**	**1**	**6**

Quadro 3 Número de casos notificados de Botulismo, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**2**	**6**




Figura 3 Número de casos notificados de Botulismo, Portugal, 1999-2012

3.3. Brucelose

Quadro 4 Número de casos notificados de Brucelose, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	80	1	0	81
2010	88	0	0	88
2011	76	3	0	79
2012	37	11	0	48
Total	**281**	**15**	**0**	**296**

Quadro 5 Número de casos notificados de Brucelose, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1-4 anos	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3
5-14 anos	5	2	7	6	1	7	4	1	5	2	1	3	22
15-24 anos	4	3	7	9	3	12	3	1	4	2	3	5	28
25-34 anos	7	5	12	2	3	5	2	5	7	4	2	6	30
35-44 anos	6	10	16	16	5	21	7	9	16	4	3	7	60
45-54 anos	9	3	12	9	5	14	12	10	22	11	0	11	59
55-64 anos	9	4	13	8	8	16	3	2	5	4	3	7	41
65-74 anos	5	5	10	2	3	5	3	8	11	4	2	6	32
75 ou+ anos	1	2	3	0	5	5	4	5	9	2	1	3	20
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**47**	**34**	**81**	**55**	**33**	**88**	**38**	**41**	**79**	**33**	**15**	**48**	**296**




Figura 4 **Número de casos notificados de Brucelose, Portugal, 1950-2012**

3.4. Carbúnculo

Quadro 6 Número de casos notificados de Carbúnculo, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Quadro 7 Número de casos notificados de Carbúnculo, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**




Figura 5 **Número de casos notificados de Carbúnculo, Portugal, 1950-2012**

3.5. Cólera

Quadro 8 Número de casos notificados de Cólera, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Quadro 9 Número de casos notificados de Cólera, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**




Figura 6 Número de casos notificados de Cólera, Portugal, 1970-2012

*caso importado

3.6. Difteria

Quadro 10 Número de casos notificados de Difteria, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Quadro 11 Número de casos notificados de Difteria, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**




Figura 7 **Número de casos notificados de Difteria, Portugal, 1950-2012**

3.7. Doença de Creutzfeldt-Jakob*

Quadro 12 Número de casos notificados de Doença de Creutzfeldt-Jakob, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	4	1	0	5
2010	4	3	1	8
2011	5	3	0	8
2012	7	5	0	12
Total	**20**	**12**	**1**	**33**

Quadro 13 Número de casos notificados de Doença de Creutzfeldt-Jakob, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
35-44 anos	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45-54 anos	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2
55-64 anos	1	0	1	2	1	3	1	2	3	0	2	2	9
65-74 anos	0	1	1	2	1	3	2	0	2	5	2	7	13
75 ou+ anos	0	2	2	1	0	1	0	3	3	1	0	1	7
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**1**	**4**	**5**	**6**	**2**	**8**	**3**	**5**	**8**	**7**	**5**	**12**	**33**




Figura 8 Número de casos notificados de Doença de Creutzfeldt-Jakob, Portugal, 1999-2012

*Inclui as formas de doença esporádica, familiar e variante. Esta última corresponde a 2 casos no total do período em análise (2005 e 2007)

3.8. Doença de Hansen - Lepra

Quadro 14 Número de casos notificados de Doença de Hansen - Lepra, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009*	8	0	1	9
2010*	14	1	0	15
2011*	5	0	0	5
2012*	2	0	0	2
Total	**29**	**1**	**1**	**31**

Quadro 15 Número de casos notificados de Doença de Hansen - Lepra, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009*			2010*			2011*			2012*			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3
25-34 anos	4	0	4	2	1	3	2	1	3	0	1	1	11
35-44 anos	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	4
45-54 anos	0	2	2	1	4	5	0	1	1	0	1	1	9
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
75 ou+ anos	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**6**	**3**	**9**	**7**	**8**	**15**	**3**	**2**	**5**	**0**	**2**	**2**	**31**

*Casos importados




Figura 9 Número de casos notificados de Doença de Hansen - Lepra, Portugal, 1950-2012

* Período entre1976 e 1981 sem casos apresentados, por falta de informação.

3.9. Doença de Lyme

Quadro 16 Número de casos notificados de Doença de Lyme, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	3	2	0	5
2010	6	0	0	6
2011	3	1	0	4
2012	5	0	0	5
Total	**17**	**3**	**0**	**20**

Quadro 17 Número de casos notificados de Doença de Lyme, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2
15-24 anos	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
25-34 anos	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3
35-44 anos	1	2	3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	6
45-54 anos	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3
55-64 anos	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	3
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**1**	**4**	**5**	**5**	**1**	**6**	**2**	**2**	**4**	**2**	**3**	**5**	**20**




Figura 10 Número de casos notificados de Doença de Lyme, Portugal, 1999-2012

3.10. Doença dos legionários

Quadro 18 Número de casos notificados de Doença dos legionários, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	93	7	11	111
2010	109	2	0	111
2011	96	2	0	98
2012	133	6	0	139
Total	**431**	**17**	**11**	**459**

Quadro 19 Número de casos notificados de Doença dos legionários, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
15-24 anos	0	0	0	2	0	2	1	1	2	1	0	1	5
25-34 anos	7	1	8	5	1	6	5	2	7	4	1	5	26
35-44 anos	17	4	21	16	1	17	10	5	15	16	4	20	73
45-54 anos	24	4	28	25	5	30	20	5	25	27	5	32	115
55-64 anos	16	4	20	18	5	23	16	8	24	31	8	39	106
65-74 anos	14	2	16	15	3	18	6	6	12	15	7	22	68
75 ou+ anos	12	6	18	11	3	14	5	8	13	11	9	20	65
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**90**	**21**	**111**	**93**	**18**	**111**	**63**	**35**	**98**	**105**	**34**	**139**	**459**




Figura 11 Número de casos notificados de Doença dos legionários, Portugal, 1999-2012

*Início do Programa de Vigilância da Doença dos legionários

3.11. Equinococose

Quadro 20 Número de casos notificados de Equinococose, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	4	0	0	4
2010	3	0	0	3
2011	1	0	0	1
2012	2	0	1	3
Total	**10**	**0**	**1**	**11**

Quadro 21 Número de casos notificados de Equinococose, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
35-44 anos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45-54 anos	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
55-64 anos	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
65-74 anos	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2
75 ou+ anos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**3**	**1**	**4**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**3**	**11**




Figura 12 Número de casos notificados de Equinococose, Portugal, 1987-2012

3.12. Febre amarela

Quadro 22 Número de casos notificados de Febre amarela, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Quadro 23 Número de casos notificados de Febre amarela, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.13. Febre escaro-nodular

Quadro 24 Número de casos notificados de Febre escaro-nodular, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	45	85	61	191
2010	33	73	35	141
2011	33	48	39	120
2012	42	72	35	149
Total	**153**	**278**	**170**	**601**

Quadro 25 Número de casos notificados de Febre escaro-nodular, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	3
1-4 anos	14	17	31	7	14	21	8	13	21	14	18	32	105
5-14 anos	14	14	28	11	9	20	10	11	21	15	16	31	100
15-24 anos	3	5	8	5	0	5	4	3	7	6	1	7	27
25-34 anos	5	5	10	8	2	10	3	2	5	3	1	4	29
35-44 anos	10	5	15	5	5	10	6	4	10	5	3	8	43
45-54 anos	11	14	25	13	6	19	10	5	15	4	9	13	72
55-64 anos	12	13	25	11	9	20	8	9	17	12	7	19	81
65-74 anos	15	13	28	3	11	14	4	7	11	4	12	16	69
75 ou+ anos	9	12	21	6	15	21	6	6	12	13	5	18	72
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**93**	**98**	**191**	**70**	**71**	**141**	**59**	**61**	**120**	**77**	**72**	**149**	**601**




Figura 13 **Número de casos notificados de Febre escaro-nodular, Portugal, 1950-2012**

3.14. Febre Q

Quadro 26 Número de casos notificados de Febre Q, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	14	0	0	14
2010	13	0	0	13
2011	5	0	4	9
2012	26	0	0	26
Total	**58**	**0**	**4**	**62**

Quadro 27 Número de casos notificados de Febre Q, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15-24 anos	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
25-34 anos	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	2	7	9
35-44 anos	2	0	2	3	0	3	3	0	3	4	0	4	12
45-54 anos	2	1	3	2	1	3	1	1	2	3	0	3	11
55-64 anos	2	1	3	2	1	3	1	1	2	4	1	5	13
65-74 anos	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
75 ou+ anos	1	0	1	1	1	2	1	0	1	3	1	4	8
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**11**	**3**	**14**	**10**	**3**	**13**	**7**	**2**	**9**	**20**	**6**	**26**	**62**




Figura 14 Número de casos notificados de Febre Q, Portugal, 1999-2012

3.15. Febre tifóide e paratifóide

Quadro 28 Número de casos notificados de Febre tifóide e paratifóide, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	34	2	0	36
2010	16	0	0	16
2011	14	0	0	14
2012	14	0	0	14
Total	**78**	**2**	**0**	**80**

Quadro 29 Número de casos notificados de Febre tifóide e paratifóide, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
1-4 anos	3	5	8	0	1	1	0	2	2	2	2	4	15
5-14 anos	3	0	3	1	1	2	0	1	1	0	1	1	7
15-24 anos	3	2	5	3	0	3	2	0	2	0	0	0	10
25-34 anos	1	2	3	2	1	3	1	0	1	1	3	4	11
35-44 anos	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
45-54 anos	1	3	4	2	0	2	0	1	1	0	0	0	7
55-64 anos	2	2	4	1	2	3	0	3	3	2	2	4	14
65-74 anos	0	1	1	1	0	1	0	2	2	1	0	1	5
75 ou+ anos	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**18**	**18**	**36**	**11**	**5**	**16**	**4**	**10**	**14**	**6**	**8**	**14**	**80**




Figura 15 **Número de casos notificados de Febre tifóide e paratifóide, Portugal, 1950-2012**

3.16. Hepatite A

Quadro 30 Número de casos notificados de Hepatite A, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	27	0	0	27
2010	10	1	1	12
2011	12	0	6	18
2012	10	0	0	10
Total	**59**	**1**	**7**	**67**

Quadro 31 Número de casos notificados de Hepatite A, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2
5-14 anos	1	7	8	1	3	4	0	3	3	2	0	2	17
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3
25-34 anos	4	1	5	1	2	3	0	0	0	1	1	2	10
35-44 anos	3	1	4	1	1	2	2	2	4	0	0	0	10
45-54 anos	4	3	7	1	0	1	1	2	3	1	1	2	13
55-64 anos	0	1	1	1	0	1	0	4	4	1	0	1	7
65-74 anos	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	4
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**13**	**14**	**27**	**5**	**7**	**12**	**6**	**12**	**18**	**7**	**3**	**10**	**67**




Figura 16 Número de casos notificados de Hepatite A, Portugal, 1987-2012

3.17. Infecção e meningite meningocócica

Quadro 32 Número de casos notificados de Infecção e meningite meningocócica, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	65	1	14	80
2010	79	11	0	90
2011	77	0	6	83
2012	69	0	7	76
Total	**290**	**12**	**27**	**329**

Quadro 33 Número de casos notificados de Infecção e meningite meningocócica, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009				2010				2011				2012				Total
	H	M	Desc.	HM	H	M	Desc.	HM	H	M	Desc.	HM	H	M	Desc.	HM	
<1 ano	14	9	0	23	12	6	0	18	13	9	0	22	11	5	0	16	79
1-4 anos	14	11	0	25	14	11	0	25	11	9	0	20	17	10	0	27	97
5-14 anos	7	5	0	12	10	4	1	15	9	4	0	13	2	2	0	4	44
15-24 anos	7	0	0	7	3	5	0	8	4	6	0	10	4	6	0	10	35
25-34 anos	2	0	0	2	1	3	0	4	1	0	0	1	2	4	0	6	13
35-44 anos	1	2	0	3	2	1	0	3	0	1	0	1	2	3	0	5	12
45-54 anos	2	1	0	3	2	0	0	2	3	1	0	4	2	1	0	3	12
55-64 anos	3	0	0	3	1	2	0	3	1	1	0	2	1	1	0	2	10
65-74 anos	0	0	0	0	1	3	0	4	2	1	0	3	0	0	0	0	7
75 ou+ anos	1	1	0	2	1	5	0	6	1	2	0	3	1	1	0	2	13
Ignorado	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	1	4	0	1	0	1	7
Total	**51**	**29**	**0**	**80**	**48**	**41**	**1**	**90**	**45**	**37**	**1**	**83**	**42**	**34**	**0**	**76**	**329**




Figura 17 Número de casos notificados de Infecção e meningite meningocócica, Portugal, 1952-2012

*Inclui dados do Programa de Vigilância Integrada da Doença Meningocócica desde 2002

3.18. Infeção e meningite por Haemophilus influenza

Quadro 34 Número de casos notificados de Infeção e meningite por Haemophilus influenza, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Desconhecido	Total
2009	8	0	0	0	8
2010	10	0	0	0	10
2011	23	0	0	9	32
2012	45	1	0	0	46
Total	**86**	**1**	**0**	**9**	**96**

Quadro 35 Número de casos notificados de Infeção e meningite por Haemophilus influenza, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	1	0	1	0	0	0	4	1	5	3	3	6	12
1-4 anos	1	1	2	0	0	0	2	1	3	2	1	3	8
5-14 anos	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	1	2	5
15-24 anos	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4
35-44 anos	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	1	4	6
45-54 anos	0	0	0	2	0	2	3	0	3	4	0	4	9
55-64 anos	0	1	1	0	1	1	3	0	3	1	0	1	6
65-74 anos	2	0	2	1	1	2	5	1	6	5	3	8	18
75 ou+ anos	0	0	0	3	1	4	4	5	9	6	8	14	27
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**5**	**3**	**8**	**7**	**3**	**10**	**24**	**8**	**32**	**28**	**18**	**46**	**96**




Figura 18 Número de casos notificados de Infeção e meningite por Haemophilus influenza, Portugal, 1999-2012

*Inclui dados de Vigilância Integradas clínica e laboratorialmente a partir de 2011

3.19. Infeções gonocócicas

Quadro 36 Número de casos notificados de Infeções gonocócicas, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	102	8	4	114
2010	77	1	11	89
2011	111	1	8	120
2012	103	7	9	119
Total	**393**	**17**	**32**	**442**

Quadro 37 Número de casos notificados de Infeções gonocócicas, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	5
15-24 anos	33	6	39	18	5	23	32	10	42	33	8	41	145
25-34 anos	32	5	37	36	5	41	47	2	49	49	0	49	176
35-44 anos	20	1	21	13	3	16	18	1	19	16	1	17	73
45-54 anos	8	1	9	5	1	6	5	1	6	4	0	4	25
55-64 anos	3	1	4	2	0	2	2	0	2	2	1	3	11
65-74 anos	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
75 ou+ anos	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**100**	**14**	**114**	**75**	**14**	**89**	**105**	**15**	**120**	**105**	**14**	**119**	**442**




Figura 19 **Número de casos notificados de Infeções gonocócicas, Portugal, 1950-2012**

3.20. Leishmaniase visceral

Quadro 38 Número de casos notificados de Leishmaniase visceral, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	11	0	0	11
2010	11	0	0	11
2011	6	2	0	8
2012	10	2	0	12
Total	**38**	**4**	**0**	**42**

Quadro 39 Número de casos notificados de Leishmaniase visceral, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3
1-4 anos	3	0	3	4	3	7	1	1	2	0	1	1	13
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15-24 anos	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2
35-44 anos	4	1	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	10
45-54 anos	1	0	1	0	1	1	1	0	1	3	1	4	7
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**8**	**3**	**11**	**6**	**5**	**11**	**6**	**2**	**8**	**9**	**3**	**12**	**42**




Figura 20 **Número de casos notificados de Leishmaniase visceral, Portugal, 1950-2012**

3.21. Leptospirose

Quadro 40 Número de casos notificados de Leptospirose, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Classificação de caso / Ano	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	32	1	0	33
2010	29	0	0	29
2011	33	1	0	34
2012	21	0	3	24
Total	**115**	**2**	**3**	**120**

Quadro 41 Número de casos notificados de Leptospirose, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Ano e sexo / Grupo etário	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	3	1	4	2	0	2	2	0	2	3	1	4	12
25-34 anos	2	0	2	4	2	6	5	0	5	4	0	4	17
35-44 anos	6	2	8	6	0	6	4	0	4	1	1	2	20
45-54 anos	2	3	5	9	1	10	8	1	9	5	0	5	29
55-64 anos	1	3	4	1	2	3	5	0	5	6	1	7	19
65-74 anos	6	1	7	0	1	1	3	0	3	2	0	2	13
75 ou+ anos	3	0	3	0	1	1	5	0	5	0	0	0	9
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**23**	**10**	**33**	**22**	**7**	**29**	**33**	**1**	**34**	**21**	**3**	**24**	**120**




Figura 21 **Número de casos notificados de Leptospirose, Portugal, 1950-2012**

3.22. Malária*

Quadro 42 Número de casos notificados de Malária, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	41	0	0	41
2010	54	0	0	54
2011	64	0	0	64
2012	58	0	0	58
Total	**217**	**0**	**0**	**217**

Quadro 43 Número de casos notificados de Malária, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
5-14 anos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3
15-24 anos	1	0	1	4	1	5	1	0	1	3	2	5	12
25-34 anos	12	2	14	15	3	18	18	1	19	12	1	13	64
35-44 anos	12	0	12	15	0	15	22	3	25	16	1	17	69
45-54 anos	8	1	9	6	1	7	12	2	14	18	0	18	48
55-64 anos	1	2	3	5	1	6	4	1	5	3	0	3	17
65-74 anos	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
75 ou+ anos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**36**	**5**	**41**	**47**	**7**	**54**	**57**	**7**	**64**	**53**	**5**	**58**	**217**

*Casos importados




Figura 22 **Número de casos notificados de Malária, Portugal, 1950-2012**

3.23. Parotidite epidémica

Quadro 44 Número de casos notificados de Parotidite epidémica, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	9	13	132	154
2010	11	3	126	140
2011	7	4	123	134
2012	8	42	110	160
Total	**35**	**62**	**491**	**588**

Quadro 45 Número de casos notificados de Parotidite epidémica, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	2	0	2	3	0	3	1	2	3	0	0	0	8
1-4 anos	24	19	43	28	16	44	27	16	43	20	17	37	167
5-14 anos	45	21	66	37	21	58	33	23	56	37	22	59	239
15-24 anos	6	5	11	10	11	21	6	6	12	30	18	48	92
25-34 anos	6	8	14	4	4	8	2	4	6	2	5	7	35
35-44 anos	2	4	6	1	0	1	4	0	4	3	3	6	17
45-54 anos	5	1	6	1	1	2	1	4	5	0	2	2	15
55-64 anos	0	4	4	1	1	2	2	2	4	0	1	1	11
65-74 anos	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3
75 ou+ anos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**92**	**62**	**154**	**85**	**55**	**140**	**77**	**57**	**134**	**92**	**68**	**160**	**588**




Figura 23 Número de casos notificados de Parotidite epidémica, Portugal, 1987-2012

3.24. Peste

Quadro 46 Número de casos notificados de Peste, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Quadro 47 Número de casos notificados de Peste, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


3.25. Poliomielite aguda

Quadro 48 Número de casos notificados de Poliomielite aguda, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Quadro 49 Número de casos notificados de Poliomielite aguda, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Poliomielite aguda, 1950 - 2012
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
179
107
132
100
106
116
115
105
554
363
258
258
391
219
283
297
13
6
21
7
15
6
75
19
3
7
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

3.26. Raiva

Quadro 50 Número de casos notificados de Raiva, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011*	1	0	0	1
2012	0	0	0	0
Total	**1**	**0**	**0**	**1**

Quadro 51 Número de casos notificados de Raiva, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**




Figura 25 Número de casos notificados de Raiva, Portugal, 1987-2012

*Caso importado

3.27. Rubéola

Quadro 52 Número de casos notificados de Rubéola, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	3	3
2010	0	0	1	1
2011	0	0	0	0
2012	0	0	2	2
Total	**0**	**0**	**6**	**6**

Quadro 53 Número de casos notificados de Rubéola, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	4
5-14 anos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**3**	**0**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**6**




Figura 26 Número de casos notificados de Rubéola, Portugal, 1987-2012

3.28. Rubéola Congénita

Quadro 54 Número de casos notificados de Rubéola Congénita, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	1	0	0	1
2010	1	0	0	1
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**2**	**0**	**0**	**2**

Quadro 55 Número de casos notificados de Rubéola Congénita, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**




Figura 27 Número de casos notificados de Rubéola Congénita, Portugal, 1987-2012

3.29. Salmoneloses

Quadro 56 Número de casos notificados de Salmoneloses, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	220	2	0	222
2010	205	1	1	207
2011	174	0	0	174
2012	185	5	0	190
Total	**784**	**8**	**1**	**793**

Quadro 57 Número de casos notificados de Salmoneloses, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	13	18	31	13	11	24	14	11	25	10	11	21	101
1-4 anos	57	49	106	57	33	90	30	30	60	45	39	84	340
5-14 anos	37	17	54	31	28	59	37	28	65	35	23	58	236
15-24 anos	2	3	5	4	1	5	1	2	3	1	1	2	15
25-34 anos	1	1	2	0	1	1	3	1	4	1	1	2	9
35-44 anos	1	2	3	0	2	2	1	2	3	2	2	4	12
45-54 anos	2	1	3	0	4	4	3	0	3	0	3	3	13
55-64 anos	3	1	4	4	4	8	2	0	2	3	1	4	18
65-74 anos	5	2	7	5	1	6	2	2	4	2	4	6	23
75 ou+ anos	5	2	7	3	5	8	2	3	5	1	5	6	26
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**126**	**96**	**222**	**117**	**90**	**207**	**95**	**79**	**174**	**100**	**90**	**190**	**793**




Figura 28 Número de casos notificados de Salmoneloses, Portugal, 1987-2012

3.30. Sarampo

Quadro 58 Número de casos notificados de Sarampo, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	3	0	0	3
2010	5	0	0	5
2011	2	0	0	2
2012	5	1	1	7
Total	**15**	**1**	**1**	**17**

Quadro 59 Número de casos notificados de Sarampo, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	3
1-4 anos	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
25-34 anos	0	1	1	1	2	3	1	0	1	1	2	3	8
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
45-54 anos	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**	**5**	**7**	**17**




Figura 29 Número de casos notificados de Sarampo, Portugal, 1987-2012

3.31. Shigelose

Quadro 60 Número de casos notificados de Shigelose, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	3	0	0	3
2010	6	0	0	6
2011	3	0	0	3
2012	10	0	1	11
Total	**22**	**0**	**1**	**23**

Quadro 61 Número de casos notificados de Shigelose, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3
1-4 anos	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	1	5	7
5-14 anos	1	1	2	3	0	3	2	0	2	1	2	3	10
15-24 anos	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
25-34 anos	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**2**	**1**	**3**	**5**	**1**	**6**	**3**	**0**	**3**	**6**	**5**	**11**	**23**




Figura 30 Número de casos notificados de Shigelose, Portugal, 1984-2012

3.32. Sífilis congénita

Quadro 62 Número de casos notificados de Sífilis congénita, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	13	0	0	13
2010	11	0	0	11
2011	10	0	0	10
2012	6	0	6	12
Total	**40**	**0**	**6**	**46**

Quadro 63 Número de casos notificados de Sífilis congénita, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	7	6	13	8	3	11	6	4	10	2	10	12	46
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**7**	**6**	**13**	**8**	**3**	**11**	**6**	**4**	**10**	**2**	**10**	**12**	**46**




Figura 31 Número de casos notificados de Sífilis congénita, Portugal, 1999-2012

3.33. Sífilis precoce

Quadro 64 Número de casos notificados de Sífilis precoce, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	145	0	5	150
2010	169	0	10	179
2011	144	0	15	159
2012	235	0	32	267
Total	**693**	**0**	**62**	**755**

Quadro 65 Número de casos notificados de Sífilis precoce, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	21	4	25	24	6	30	31	4	35	47	13	60	150
25-34 anos	43	10	53	57	14	71	46	7	53	81	12	93	270
35-44 anos	39	3	42	21	9	30	28	5	33	52	6	58	163
45-54 anos	18	2	20	28	8	36	18	5	23	27	6	33	112
55-64 anos	6	1	7	5	3	8	9	1	10	9	5	14	39
65-74 anos	2	0	2	3	1	4	3	0	3	6	0	6	15
75 ou+ anos	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3	6
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**129**	**21**	**150**	**138**	**41**	**179**	**137**	**22**	**159**	**225**	**42**	**267**	**755**




Figura 32 **Número de casos notificados de Sífilis precoce, Portugal, 1950-2012**

3.34. Tétano, Tétano Neonatal e Obstétrico*

Quadro 66 Número de casos notificados de Tétano, Tétano Neonatal e Obstétrico, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	6	0	6
2010	0	3	0	3
2011	0	0	0	0
2012	0	3	0	3
Total	**0**	**12**	**0**	**12**

Quadro 67 Número de casos notificados de Tétano, Tétano Neonatal e Obstétrico, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65-74 anos	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
75 ou+ anos	2	2	4	0	3	3	0	0	0	1	2	3	10
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**3**	**3**	**6**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**12**

*Tétano neonatal e obstétrico correspondem a 0 casos entre 2009 e 2012




Figura 33 **Número de casos notificados de Tétano, Tétano Neonatal e Obstétrico, Portugal, 1958-2012**

3.35. Tosse convulsa

Quadro 68 **Número de casos notificados de Tosse convulsa, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012**

Classificação de caso / Ano	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	66	1	0	67
2010	13	1	0	14
2011	32	0	0	32
2012	219	3	3	225
Total	**330**	**5**	**3**	**338**

Quadro 69 **Número de casos notificados de Tosse convulsa, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012**

Ano e sexo / Grupo etário	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	33	25	58	8	6	14	13	17	30	89	92	181	283
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	16	24	25
5-14 anos	3	2	5	0	0	0	0	0	0	5	5	10	15
15-24 anos	1	3	4	0	0	0	1	0	1	1	4	5	10
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**37**	**30**	**67**	**8**	**6**	**14**	**14**	**18**	**32**	**104**	**121**	**225**	**338**




Figura 34 **Número de casos notificados de Tosse convulsa, Portugal, 1950-2012**

3.36. Triquiníase

Quadro 70 Número de casos notificados de Triquiníase, por classificação de caso, Portugal, 2009-2012

Ano \ Classificação de caso	Confirmado	Provável	Possível	Total
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Quadro 71 Número de casos notificados de Triquiníase, por grupo etário, sexo e ano de notificação, Portugal, 2009-2012

Grupo etário \ Ano e sexo	2009			2010			2011			2012			Total
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	
<1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-24 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-34 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-44 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-54 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-64 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65-74 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ou+ anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**




Figura 35 Número de casos notificados de Triquiníase, Portugal, 1987-2012

DGS desde 1899
Direção-Geral da Saúde

Alameda D. Afonso Henriques, 45
1049-005 Lisboa - Portugal
Tel: +351 21 843 05 00
Fax: +351 21 843 05 30
E-mail: geral@dgs.pt