



REPÚBLICA  
PORTUGUESA  
SAÚDE



SNS SERVIÇO NACIONAL  
DE SAÚDE



DGS desde  
1899  
Direção-Geral da Saúde



Programa de Prevenção  
e Controlo de Infecções  
e de Resistência aos Antimicrobianos



**European Surveillance of *Clostridioides difficile* infections**  
**(Programa HAI-Net CDI)**

**DECLARAÇÃO DE ADESÃO**

De:  
Hospital Hospital Espírito Santo de Ponta Delgada - EPER

Para:  
**Coordenação do Programa HAI-Net-CDI**  
**C.C. GCR-PPCIRA da ARS de referência**

Confirmamos a participação deste Hospital, no Programa de Vigilância "European surveillance of *Clostridioides (Clostridium) difficile* infections" (HAI-Net-CDI), comprometendo-nos à realização do registo de pelo menos três (3) meses consecutivos ao ano (idealmente, o ano todo, para a VE contínua de dados destas infeções), de acordo com o Protocolo europeu padronizado do European Centers for Disease Prevention and Control (ECDC).

A inserção dos dados e a prévia eliminação de erros da base será realizada pelo GCL-PPCIRA local.

A Direção do PPCIRA compromete-se a submeter os dados na base de dados HELICS-WIN do ECDC.

Mais nos comprometemos que, na divulgação dos dados respeitantes ao Serviço, será sempre referida a sua origem (DGS/PPCIRA/Programa *European Surveillance of Clostridioides (Clostridium) difficile* infections).

O Diretor do Laboratório

Rita Pinto

O Conselho de Administração

Fernando Gomes de Faria (5025)

O Diretor do GCL-PPCIRA

Aurora Ferreira Lopes

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



REPÚBLICA  
PORTUGUESA  
SAÚDE



SNS SERVIÇO NACIONAL  
DE SAÚDE



DGS desde  
1899  
Direção-Geral da Saúde



Programa de Prevenção  
e Controlo de Infecções  
e de Resistência aos Antimicrobianos



European Surveillance of *Clostridioides (Clostridium) difficile* infections  
(Programa HAI-Net CDI)

DECLARAÇÃO DE ADESÃO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO DIRETOR DO GCL-PPCIRA

Centro Hospitalar/ULS \_\_\_\_\_

Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada

Designação da Unidade\* (Por favor, preencha em letra de imprensa)

U	L	-	P	P	C	I	R	A		H	D	E	S	P	D		

Nome do Diretor do GCL-PPCIRA: (Por favor, preencha em letra de imprensa)

D	R	ª	A	N	A		R	A	P	O	S	O					

Contacto telefónico:

2	9	6	2	0	3	0	0	0
2	9	6	2	0	3	7	5	8

E-Mail 1

H	D	E	S	-	P	P	C	I	R	A	@						
A	Z	O	R	E	S	.	G	O	V	.	P	T					

Caso haja mobilidade, solicita-se a comunicação da alteração para os seguintes contactos:  
[ppcira@dgs.min-saude.pt](mailto:ppcira@dgs.min-saude.pt) e [ppcira-vecdi@dgs.min-saude.pt](mailto:ppcira-vecdi@dgs.min-saude.pt)

O Diretor do GCL-PPCIRA: Cristina Ferreira Raposo

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**European Surveillance of *Clostridioides (Clostridium) difficile* infections**  
(Programa HAI-Net CDI)

**DECLARAÇÃO DE ADESÃO**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DO LABORATÓRIO  
PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

**Centro Hospitalar/ULS** \_\_\_\_\_

**Designação do Hospital\*** (Por favor, preencha em letra de imprensa)

D	I	V	I	N	O	E	S	P	I	R	I	T	O			
S	A	N	T	O	P	O	N	T	A	D	E	L	G	A	D	A

**Nome do Microbiologista:** (Por favor, preencha em letra de imprensa)

Nome do Microbiologista: (Preencher)																
R	I	T	A		M	O	U	R	O		P	I	N	T	O	

Contacto telefónico:

2	9	6	2	0	3	0	0	0
2	9	6	2	0	3	7	5	8

E-Mail 1

R	I	T	A	.	M	.	P	I	N	T	O	@	A	Z	O	R	E
S	.	G	O	V	.	P	T										

**Nota:** Caso haja mobilidade, solicita-se a comunicação da alteração para os seguintes contactos:  
[ppcira@dgs.min-saude.pt](mailto:ppcira@dgs.min-saude.pt); [ppcira-vecdi@dgs.min-saude.pt](mailto:ppcira-vecdi@dgs.min-saude.pt)

**O Responsável do Laboratório**

**Assinatura:** Rita Pinto

**Data:** 2 / 3 / 2023