



Programa de Prevenção  
e Controlo de Infeções  
e de Resistência aos Antimicrobianos



# Resultados do Inquérito Prevalência de Ponto em UCCI (HALT-3)



MARGARIDA VALENTE  
DIREÇÃO PPCIRA


# Objetivos e Desenho do Estudo

Estimar a prevalência das IACS e da utilização de antimicrobianos nas UCCI na UE/EEE

Medir os indicadores estruturais e de processo de prevenção e controlo da infeção nas UCCI




- **4 tipologias** de UCCI/UCP
- Hospitais de Reabilitação
- Continente e Regiões Autónomas
- **268 unidades**








# Caracterização das Unidades




- Privado com fins lucrativos
- Privado sem fins lucrativos
- Público



# Caracterização dos Residentes




# Caracterização dos Residentes



- **6 563** residentes estudados


# Resultados: Infeções



% Média IACS por Tipologia


**4,0%**

Prevalência de Infeção em UCCI após exclusão de infeções importadas




% Média IACS por Região

# Resultados: Infeções



% IACS Presentes na Admissão




Top 5 infeções mais prevalentes (n.º)



# Resultados: Consumos de Antimicrobianos



Prevalência global de AM – 8,67 %









# Resultados: Consumos de Antimicrobianos




## Intenção Profilática vs Intenção Terapêutica



# Resultados: Consumos de Antimicrobianos




Indicação do Antimicrobiano




Freq. Relativa da Via de Administração

# Resultados: Isolados Microbiológicos




# Indicadores de Estrutura e Processo


Existência RL - PPCIRA



Distribuição do Grupo Profissional do RL-PPCIRA




ETC por Grupo Profissional adstrito à Unidade




# Indicadores de Estrutura e Processo



### Formação higiene das mãos



### Existência de lista restrita de AB




# Validação dos Resultados HALT-3

Validação de 18 de setembro  
a 04 de outubro, 2017

Equipa constituída por 3  
membros da direção nacional  
e um membro da equipa do  
ECDC

Foram validadas 4 unidades



# Ideias chave

- Caracterização da amostra HALT3 :
  - recomendadas 114 unidades; estudadas 268 – PT nos 12 +
- Resultados
  - IACS 4,04% (10,4 HALT2)
  - AM 8,6% (9,5 HALT2)
- Estruturas e processos
  - complexidade e diferenciação da nossa rede
  - assimetrias regionais
  - maior parte das tipologias com PPCIRA local (Despacho 15423/2013)
  - formação HM
  - listas restritas de AB

# Recomendações

|

- Adequar o Despacho n.º 15423/2013 à mais recente evidência científica, tendo por base a necessidade de um maior acompanhamento a nível local na área do PPCIRA;
- Promover ações de informação/formação com os profissionais de saúde das Estruturas locais;
- Desenvolver esforços com vista a implementar de forma progressiva e mandatária a Vigilância Epidemiológica das Precauções Básicas em Controlo de Infeção;
- Implementar, de forma progressiva e mandatária a Vigilância Epidemiológica de Incidência de IACS, Consumos de Antimicrobianos e respetivas resistências.





**DGS** desde 1899  
Direção-Geral da Saúde

Melhor informação.  
Mais saúde.



Programa de Prevenção  
e Controlo de Infeções  
e de Resistência aos Antimicrobianos

Obrigada pela Atenção

Alameda D. Afonso Henriques, 45  
1049-005 Lisboa – Portugal  
Tel.: +351 218 430 500  
Fax: +351 218 430 530  
E-mail: geral@dgs.min-saude.pt

[www.dgs.pt](http://www.dgs.pt)