

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Papel para cigarros

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Carbonato de cálcio	471-34-1	1,49444
Fibra de celulose	65996-61-4 9004-34-6	3,18342
Goma de guar	9000-30-0 68411-94-9	0,01375
Citrato de potássio	866-84-2 6100-05-6	0,04117
Carboximetilcelulose de sódio	9004-32-4	0,04581
Citrato de sódio	68-04-2 6132-04-3	0,04117

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Adesivo de fecho lateral do cigarro

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Copolímero de acetato de vinil etileno	24937-78-8	0,31728
Polímero de acetato de vinil e hidroxietileno	25213-24-5	0,00491
Acetato polivinílico	9003-20-7	0,08340

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Tinta do monograma

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Resina alquílica	22464-69-6 63148-69-6 68309-49-9 8001-26-1 115-77-5	0,00122
Vermelho allura AC	68583-95-9	0,00077
Laca de alumínio de azul brilhante FCF	68921-42-6 53026-57-6 15792-67-3	0,00077
Carbonato de cálcio	471-34-1	0,00008
Laca de eritrosina	12227-78-0	0,00003
Indigotina	860-22-0	0,00060
Óxido de ferro negro	1317-61-9 1309-38-2 12227-89-3	0,00015
Óleo de linhaça	8001-26-1 67746-08-1	0,00024
Óleo mineral	64742-13-8 8042-47-5	0,00037
Éster de resina fenólica modificada	67700-45-2	0,00024
Pigmento vermelho 57	5858-81-1 5281-04-9	0,00012
Laca Ponceau 4r	15876-47-8	0,00060
Dióxido de silicone	7631-86-9 112945-52-5 112926-00-8	0,00008
Resina alquídica de óleo de soja	67700-65-6	0,00038
Laca amarelo-alaranjado	15790-07-5	0,00041
Laca de tartrazina	12225-21-7	0,00054

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Invólucro-padrão

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Dímero de queteno alquilo	84989-41-3	0,05389
	68955-38-4	
	98246-87-8	
Carbonato de cálcio	471-34-1	0,41008
Fibra de celulose	65996-61-4	1,98295
	9004-34-6	
Resina de epiclóridrina	25212-19-5	0,00647
Hidroxietileno, homopolímero	9002-89-5	0,11855
	54626-91-3	
Carboximetilcelulose de sódio	9004-32-4	0,01367
Amido, oxidado	65996-62-5	0,01003

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Desponta e tintas

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Acetilcitrato de tributilo	77-90-7	0,03476
Dímero de queteno alquilo	84989-41-3 68955-38-4 98246-87-8	0,01110
Vermelho allura AC	68583-95-9	0,00002
2Hidróxido de alumínio	21645-51-2	0,10657
Sulfato de alumínio	10043-01-3	0,04405
Aluminossilicatos, naturais	1332-58-7	0,84874
Amaranto	915-67-3	0,00003
Azul brilhante FCF	3844-45-9 15792-67-3	0,00385
Bronze em pó	7440-50-8 7440-66-6	0,00961
Carbonato de cálcio	471-34-1	0,87767
Fibra de celulose	65996-61-4 9004-34-6	2,62931
Fosfato de dissódio	10028-24-7	0,07322
Resina de epicloridrina	25212-19-5	0,00369
Triacetato de gliceril	102-76-1	0,00838
Óxido de ferro negro	1317-61-9 1309-38-2 12227-89-3	0,04964
Óxido de ferro vermelho	1309-37-1	0,04964
Óxido de ferro amarelo	51274-00-1 20344-49-3	0,14251
Nitrocelulose	9004-70-0	0,09923
Azul patenteado V	3536-49-0	0,00116
Pigmento metálico 1	7429-90-5	0,00535
Pigmento vermelho 57	5858-81-1 5281-04-9	0,01233
Pigmento branco 26	14807-96-6 8005-37-6	0,20037
Cola de resina		0,02665
Amido, oxidado	65996-62-5	0,15901
Copolímero de estireno e acrilato	29497-08-3 25085-34-1 204142-80-3	0,01110
Resina sintética	25767-47-9	0,01110
Tarrazina	1934-21-0	0,00001
Dióxido de titânio	13463-67-7 1317-70-0	0,38864

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Filtro

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Acetato de celulose	9004-35-7	16,66129
Triacetato de gliceril	102-76-1	3,38406
Dióxido de titânio	13463-67-7 1317-70-0	1,22768

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Adesivos de desponta

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Resina de alfa metil estireno	9011-11-4	0,03272
Estireno alfa metil/polímero vinil tolueno	9017-27-0	0,02351
Acetato de celulose	9004-35-7	0,00293
Copolímero de acetato de vinil etileno	24937-78-8	1,28538
Triacetato de gliceril	102-76-1	0,00236
Resina de hidrocarboneto hidrogenada	88526-47-0 68132-00-3	0,05253
Cera de parafina	64742-51-4 63231-60-7 64742-60-5	0,08931
Polímero de acetato de vinil e hidroxietileno	25213-24-5	0,06427
Acetato polivinílico	9003-20-7	0,01003

Lista de compostos dos ingredientes adicionados aos cigarros vendidos em lojas francas portuguesas pela British American Tobacco – Sábado, 30 de Setembro de 2006

Ingrediente	Número CAS	Função	Quantidade Não Excedida (%)
Ácido acético	64-19-7	Aroma	0,00022
Acetoína	513-86-0	Aroma	0,00003
Acetofenona	98-86-2	Aroma	0,00001
Ambroxide	3738-00-9 6790-58-5	Aroma	0,00001
Sumo de maçã/concentrado		Aroma	0,01878
Benzaldeído	100-52-7	Aroma	0,00040
Goma de benjoim de sumatra	9000-05-9	Aroma	0,00001
Benjoim resinóide de sumatra	84929-79-3	Aroma	0,00007
Benzoato de benzilo	120-51-4	Aroma	0,00021
Carbinol de benzilo	60-12-8	Aroma	0,00003
Cinamato de benzilo	103-41-3	Aroma	0,00021
Óleo de “bois de rose”	8015-77-8	Aroma	0,00007
Óleo de folha de buchu	68650-46-4	Aroma	0,00012
Ácido butírico (n-)	107-92-6	Aroma	0,00010
Carbonato de cálcio	471-34-1	Carga	0,74636
Caramelo	8028-89-5	Aroma	0,01558
Pó de cardamomo	85940-32-5	Aroma	0,00089
Extracto de alfarroba	84961-45-5	Aroma	0,01133
Óleo de casca de cássia	8007-80-5	Aroma	0,00004
Fibra de celulose	65996-61-4 9004-34-6	Ligante	0,96340
Ácido cítrico	77-92-9	Aroma	0,00001
Citronelal	106-23-0	Aroma	0,00007
Óleo de maro	8016-63-5 84775-83-7	Aroma	0,00019
Extracto de cacau	84649-99-0	Aroma	0,00890
Cacau em pó	95009-22-6	Aroma	0,56116
Extracto de casca de cacau	84649-99-0	Aroma	0,01594
Extracto de café	93348-12-0 68916-18-7 84650-00-0 8001-67-0	Aroma	0,01394
Semente de coentro		Aroma	0,00704
Damascenona (beta-)	23726-93-4 23696-85-7	Aroma	0,00012
Óleo davana	8016-03-3 91844-86-9	Aroma	0,00003
Decalactona (delta-)	705-86-2	Aroma	0,00007
Diacetil	431-03-8	Aroma	0,00001
Dimetildihidrofuranolona (2,5-)	3658-77-3	Aroma	0,00029

Dimetil-3-hidroxi-2,5-dihidrofurano-2-ona (4,5-)	28664-35-9	Aroma	0,00008
Dimetilpirazina (2,5-)	123-32-0	Aroma	0,00010
Dodecalactona (delta-)	713-95-1	Aroma	0,00007
Etanol	64-17-5	Solvente	1,69180
Acetato de etilo	141-78-6	Aroma	0,00001
Butirato de etilo	105-54-4	Aroma	0,00380
Etil-3,[5 ou 6]-dimetilpirazina (2-)	13925-07-0 13360-65-1	Aroma	0,00010
Hexanoato de etilo	123-66-0	Aroma	0,00021
Etil-3-hidroxi-4-metil-2-(5h)-furanona(5-)	698-10-2	Aroma	0,00015
Isovalerato de etilo	108-64-5	Aroma	0,00040
Etil-2-metilpirazina (3-)	15707-23-0	Aroma	0,00001
Fenilacetato de etilo	101-97-3	Aroma	0,00007
Extracto de fenacho	84625-40-1	Aroma	0,01150
Extracto de fenacho	84625-40-1	Aroma	0,00054
Extracto de figo		Aroma	0,01332
Sumo de figo/concentrado		Aroma	0,00703
Geraniol	106-24-1	Aroma	0,00007
Butirato de gerânio	106-29-6	Aroma	0,00007
Glucose	50-99-7 5996-10-1	Aroma	0,02362
Xarope de glucose	8029-43-4 68131-37-3	Aroma	0,01332
Glicerol	56-81-5	Humectante	1,88903
Hexalactona (delta-)	823-22-3	Aroma	0,00007
Hexalactona (gama-)	695-06-7	Aroma	0,00007
Hexanal	66-25-1	Aroma	0,00007
Ácido hexanóico	142-62-1	Aroma	0,00010
Ácido hexenóico (3-)	4219-24-3 1577-18-0	Aroma	0,00001
Hexeno-1-ol (cis-3-)	928-96-1	Aroma	0,00021
Acetato de cis-3-hexen-1-ilo	3681-71-8 1708-82-3	Aroma	0,00007
Acetato de hexilo	142-92-7	Aroma	0,00021
Mel	8028-66-8	Aroma	0,31765
Hidroxifenil)-2-butanona(4-(para-)	5471-51-2	Aroma	0,00021
Ionona (alfa-)	127-41-3	Aroma	0,00007
Ionona (beta-)	14901-07-6 79-77-6 8013-90-9	Aroma	0,00021
Irona (alfa-)	79-69-6 1335-46-2	Aroma	0,00007
Acetato de isoamilo	123-92-2	Aroma	0,00107
Butirato de isoamilo	106-27-4	Aroma	0,00001
Cinamato de isoamilo	7779-65-9	Aroma	0,00001
Hexanoato de isoamilo	2198-61-0	Aroma	0,00007
Isovalerato de isoamilo	659-70-1	Aroma	0,00040

Fenilacetato de isoamilo	102-19-2	Aroma	0,00001
Fenilacetato de isobutilo	102-13-6	Aroma	0,00007
Isobutiraldeído	78-84-2	Aroma	0,00015
Ácido isovalérico	503-74-2	Aroma	0,00141
Ácido láctico	598-82-3 50-21-5	Aroma	0,61540
Extracto de alcaçuz, fluido	68916-91-6 84775-66-6	Aroma	0,41768
Extracto de alcaçuz, em pó	68916-91-6 84775-66-6	Aroma	0,43738
Linalol	78-70-6	Aroma	0,00007
Benzoato de linalilo	126-64-7	Aroma	0,00007
Extracto de ligústico		Aroma	0,00008
Óleo de macis	8007-12-3	Aroma	0,00002
Macis em pó	8007-12-3	Aroma	0,00178
Maltol	118-71-8	Aroma	0,00630
Mentol	89-78-1 2216-51-5	Aroma	3,80820
Isovalerato de mentilo	16409-46-4	Aroma	0,00007
Metilacetofenona (4-)	122-00-9	Aroma	0,00007
Metilbutiraldeído (3-)	590-86-3	Aroma	0,00010
Ácido metilbutírico (2-)	116-53-0	Aroma	0,00002
Metil ciclopentenolona	765-70-8 80-71-7	Aroma	0,00107
Ácido metilpentanóico (3-)	105-43-1	Aroma	0,00015
Metilpirazina	109-08-0	Aroma	0,00095
Metil-2-pirrolilcetona	1072-83-9	Aroma	0,00015
Metilquinoxalina (5-)	13708-12-8	Aroma	0,00001
Ácido metil-trans-2-butenóico (2-)	80-59-1	Aroma	0,00003
Melaço, açúcar de cana	68476-78-8 8052-35-5	Aroma	0,01406
Nerol	106-25-2	Aroma	0,00007
Óleo de noz-moscada	8008-45-5	Aroma	0,00022
Octalactona (delta-)	698-76-0	Aroma	0,00007
Octalactona (gama-)	104-50-7	Aroma	0,00007
Octanol (1-)	111-87-5	Aroma	0,00001
Octeno-3-ol (1-)	3391-86-4	Aroma	0,00001
Óleo de olíbano	8016-36-2	Aroma	0,00001
Óleo de laranja, destilado	68606-94-0	Aroma	0,00019
Óleo de laranja, doce	8008-57-9 8028-48-6	Aroma	0,00214
Pentanona (2-)	107-87-9	Aroma	0,00001
Isobutirato de fenetilo	103-48-0	Aroma	0,00021
Ácido fenilacético	103-82-2	Aroma	0,00021
Fenil-carbinol	100-51-6	Aroma	0,00148
Fenil-1-propanol (3-)	122-97-4	Aroma	0,00021
Pineno (alfa-)	7785-26-4	Aroma	0,00007

	80-56-8		
Ácido propiónico	79-09-4	Aroma	0,00007
Propilenoglicol	57-55-6	Humectante	1,50058
Propilidenoftalida (3-)	17369-59-4	Aroma	0,00008
Extracto de ameixa seca		Aroma	0,00309
Sumo/concentrado de ameixa seca		Aroma	0,01330
Ácido pirúvico	127-17-3	Aroma	0,00001
Óleo de rosas, vermelhas	90106-38-0 8007-01-0	Aroma	0,00007
Citrato de sódio	68-04-2 6132-04-3	Aroma	0,00095
Sorbitol	50-70-4	Humectante	0,04949
Extracto de estirace		Aroma	0,00001
Açúcar, mascavado		Aroma	0,49128
Açúcar, invertido	8013-17-0	Aroma	1,49122
Extracto de chá (destilado)	84650-60-2	Aroma	0,00013
Terpineol (alfa-)	98-55-5 10482-56-1 8000-41-7	Aroma	0,00007
Tetrametil pirazina (2,3,5,6-)	1124-11-4	Aroma	0,00010
Trimetilpirazina (2,3,5-)	14667-55-1	Aroma	0,00001
Gama-undecalactona	104-67-6	Aroma	0,00007
Extracto de raiz de valeriana	8057-49-6 92927-02-1	Aroma	0,06028
Extracto de baunilha	8024-06-4	Aroma	0,00141
Oleoresina de baunilha	8023-78-7	Aroma	0,00044
Vanilina	121-33-5	Aroma	0,01643
Óleo de vetiver	8016-96-4	Aroma	0,00015
Absoluto de folha de violeta	90147-36-7	Aroma	0,00001
Água	7732-18-5	Solvente	14,50000
Óleo de ilangue-ilangue	8006-81-3	Aroma	0,00021

Adesivos de ligação para charutos

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os charutos vendidos em território nacional português pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Adesivos de ligação para charutos

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Caramelo	8028-89-5	0,00752
Carboximetil celulose	9000-11-7	0,19511
Copolímero de acetato de vinil etileno	24937-78-8	1,30324
Etil hidroxietil celulose	9004-58-4	0,09756
Polímero de acetato de vinil e hidroxietileno	25213-24-5	0,13719
Carboximetilcelulose de sódio	9004-32-4	0.03695
Cloreto de sódio chloride	7647-14-5	0,00488

Lista de compostos de ingredientes não relacionados com tabaco incluídos no fabrico de todos os charutos vendidos em território nacional português pela British American Tobacco - Sábado, 30 de Setembro 2006

Filtros para charuto e desponta

Ingrediente	Número CAS	QNE (%)
Polietileno		20,25964
Sacarina	128-44-9	0,62020
Dióxido de titânio	13463-67-7 1317-70-0	0,41347
Corante branco		0,41347