


Boletim epidemiológico

HEPATITE A EM PORTUGAL

Situação a **8 de maio de 2017**: Semana 19 (7 – 14 maio 2017)

Fonte: Direção-Geral da Saúde e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Casos notificados por região de saúde




242 notificações desde 01 de janeiro de 2017,
dos quais:


- 93% em homens
- 57% adquiridos através do contacto sexual
- 25% adquiridos por via desconhecida
- 79% na região Lisboa e Vale do Tejo

125 casos confirmados laboratorialmente com
estirpe VRD_521_2016

Casos notificados por semana de início de sintomas (n=242)




Casos notificados por grupo etário (n=242)




* O grupo etário 18-50 anos destaca-se por ser o grupo mais afetado pela estirpe VRD_521_2016.

Fonte: DGS/SINAVE

Distribuição das notificações por fonte provável de contágio



Distribuição das notificações por ARS



Medidas de Saúde Pública implementadas

- Constituído **stockpile nacional de vacinas**, em março de 2017, requisitado pelo Ministério da Saúde
- Definida a administração gratuita das vacinas a **grupos elegíveis**, em locais designados
- Publicada [Norma 003/2017](#) de 9 de abril e criada [área "Hepatite A"](#)
- **480 pedidos de vacinação para viajantes** (média 30/dia, 58% autorizados) validados pela DGS
- **Esclarecimento telefónico** a profissionais de saúde e cidadãos
- **Vacinação em Portugal**
 - 1149 vacinas administradas desde 3 de abril de 2017 (média 48/dia, incluindo campanhas), das quais 97% na região LVT, 60% em HSH, 38% em viajantes e 2% em contactos de doentes.
 - **Unidade Móvel de vacinação** (campanha em Lisboa, Bairro Alto)
 - 27, 28 e 29 de abril – 150 vacinados
 - 5 e 6 de maio – 164 vacinados

Nos próximos eventos de massa: Festivais de verão, *WorldPride Madrid 2017*, Arraial Pride Lisboa

- **Antes do evento:** reforço da vacinação
- **Durante o evento:** adoção de medidas de prevenção da hepatite A - higiene pessoal, com particular ênfase na lavagem frequente das mãos, região genital e perianal, antes e após a relação sexual
- **Após o evento:** vigilância de sintomas compatíveis com hepatite A

A investigação epidemiológica e laboratorial dos casos de hepatite A prossegue e a informação será atualizada em conformidade.